




MOBILNE SYSTEMY PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI



SKRZYNKI
NARZĘDZIOWE
>048



SKRZYNI
NARZĘDZIOWE
>049



WALIZKI NARZĘDZIOWA/
WALIZKI NA KÓŁKACH
>051



GEDORE SORTIMO®
>054




Skrzynki narzędziowe

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

- > Z nitowanymi przegubami
- > Duży zakres rozkładania pojemników z narzędziami
- > Duża stateczność także przy jednostronnym rozkładaniu
- > GEDORE niebieski




- > Z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie, co zwiększa odporność na warunki atmosferyczne
- > Powłoka cynku działa jak anoda ogniwa i zabezpiecza powstałe uszkodzenia
- > Optymalne zabezpieczenie antykorozyjne w wyniku zastosowania podwójnej warstwy ochronnej, ocynku i proszkowego malowania



GEDORE PLUS dla stabilności i bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku jednostronnego otwarcia

GEDORE PLUS podstawa inna niż w tradycyjnych konstrukcjach






1263 L

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

z 3 pojemnikami

- > Z nitowanymi przegubami
- > Duży zakres rozkładania pojemników z narzędziami
- > Duża stateczność także przy jednostronnym rozkładaniu
- > GEDORE niebieski
- > Wymiary: wys. 158 x szer. 420 x głęb. 225 mm
- > Szczególnie przystosowane do zestawów S 1150, S 1151 i S 1151 A



wys.	szer.	głęb.		Kod	Nr
158	420	225	4,0	6608250	1263 L

S 1151 S 1151 A

>88



S 1002

>83



S 1005 A



>89



1265 L SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

z 5 pojemnikami

- > Z nitowanymi przegubami
- > Duży zakres rozkładania pojemników z narzędziami
- > Duża stateczność także przy jednostronnym rozkładaniu
- > GEDORE niebieski
- > Wymiary: wys. 210 x szer. 420 x głęb. 225 mm
- > Szczególnie przystosowane do zestawów S 1151 i S 1151 A




wys.	szer.	głęb.		Kod	Nr
210	420	225	5,2	6609060	1265 L

1335 L SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

z 5 pojemnikami, kształt długi

- > Z nitowanymi przegubami
- > Duży zakres rozkładania pojemników z narzędziami
- > Duża stabilność także przy jednostronnym rozkładaniu
- > GEDORE niebieski
- > Wymiary: wys. 210 x szer. 535 x głęb. 225 mm
- > Szczególnie przystosowane do zestawów S 1024, S 1025, S 1151 i S 1151 A



wys.	szer.	głęb.		Kod	Nr
210	535	225	6,3	6610580	1335 L

Skrzynie narzędziowe

- Z blokadą centralną
- Szuflady w pełni wysuwne

1410 L SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

- > Z 3 dużymi i 3 małymi szufladami i wkładem przenośnym
- > Wszystkie szuflady w pełni wysuwne
- > Skrzynie narzędziowe GEDORE przystosowane są do zestawów średnich i dużych, szczególnie takich jak S 1002, S 1005 A
- > Stabilna konstrukcja z blachy stalowej z wbudowanym zamkiem centralnym
- > GEDORE niebieski
- > Wymiary: wys. 364 x szer. 663 x głęb. 308 mm
- > Maks. nośność 75 kg



wys.	szer.	głęb.		Kod	Nr
364	663	308	28,0	6614300	1410 L

1420 L SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

- > Z trzema wielkimi szufladami i wkładem przenośnym
- > Wszystkie szuflady w pełni wysuwne
- > Skrzynie narzędziowe GEDORE przystosowane są do zestawów średnich i dużych, szczególnie takich jak S 1002, S 1005 A
- > Stabilna konstrukcja z blachy stalowej z wbudowanym zamkiem centralnym
- > GEDORE niebieski
- > Wymiary: wys. 298 x szer. 610 x głęb. 265 mm
- > Maks. nośność 75 kg



wys.	szer.	głęb.		Kod	Nr
298	610	265	20,0	6615700	1420 L

Skrzynie narzędziowe

1370 Z
SKRZYNIA MONTAŻOWA

- › Ze specjalnie ocynkowanej blachy stalowej do optymalnej ochrony antykorozyjnej
- › Najwyższa stabilność dzięki wykonaniu za pomocą techniki łączenia dociskowego
- › Z wymiową wkładką na części drobne ES 1370 Z
- › Pas do przenoszenia E-1370 z tkaniny nylonowej z ochroną ramienia
- › Maks. nośność 25 kg



wys.	szer.	głęb.		Kod	Nr
224	554	202	5,0	1497677	1370 Z
69	179	167	0,6	1497634	ES 1370 Z
			0,1	5600300	E-1370

1440 Z
SKRZYNIA NARZĘDZIOWA JUMBO
ocynkowana

- › Ze specjalnie ocynkowanej blachy stalowej do zastosowania w powszednich, trudnych warunkach roboczych
- › Optymalna antykorozyjna, z zabezpieczeniem przed wodą rozbryzgową
- › Najwyższa stabilność dzięki wykonaniu za pomocą techniki łączenia dociskowego
- › Wytrzymałe okucia i zabezpieczone zawiasy
- › Blokada całkowicie otwartej pokrywy
- › Szeroki uchwyt nośny
- › Maks. nośność 150 kg
- › Pokrywa zamykana na kłódkę
- › Wnętrze z kompletną wykładziną
- › Z wkładką (ES 1440) na części drobne



wys.	szer.	głęb.		Kod	Nr
320	698	387	17,0	6628280	1440 Z-70
340	841	427	21,0	6628360	1440 Z-83
440	918	537	30,0	6629170	1440 Z-91
320	998	387	22,0	6629250	1440 Z-100

1441 Z
PODWOZIE

ocynkowane

- › Ze specjalnie ocynkowanej blachy stalowej
- › Czyni mobilnym skrzynia narzędziowa JUMBO 1440 / 1440 Z
- › 4 kółka zwrotne, z tego 2 z hamulcem postojowym
- › Dostawa w elementach do samodzielnego montażu



wys.	szer.	głęb.		Kod	Nr
135	697	386	4,9	1497766	1441 Z-70
135	840	426	5,4	1497774	1441 Z-83
135	917	536	6,0	1497782	1441 Z-91
135	997	386	5,8	1497790	1441 Z-100

1440
SKRZYNIA NARZĘDZIOWA JUMBO

- › Konstrukcja z blachy stalowej z uchwytami nośnymi (za wyjątkiem 1440-45, 1440-64)
- › GEDORE niebieski, z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym
- › Z wytrzymałymi okuciami, uchwytami nośnymi i blokadą otwartej pokrywy
- › Specjalna wykładzina wnętrza, z półką płaską i wkładkami na części drobne ES 1440
- › Podwozie 1441 Z proszę zamówić oddzielnie
- › Wykonania specjalne na zapytanie
- › 1440-45 - bez wkładki na części drobne
- › Nośność: 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg bez użytkownika uchwytów opadowych, podczas podnoszenia statyczna nośność uchwytów opadowych maks. 150 kg



wys.	szer.	głęb.		Kod	Nr
230	450	230	4,0	6612440	1440-45
230	640	230	7,0	6611040	1440-64
320	698	387	19,0	6616510	1440-70
340	841	427	23,0	6616780	1440-83
440	918	537	32,0	6616860	1440-91
320	998	387	25,0	6616940	1440-100

WK 1000 L

WALIZKA NARZĘDZIOWA PUSTA

- › Walizeczka z dmuchanego polipropylenu, wytrzymała na uderzenia, odporna na oleje i kwasy, niewrażliwa na wpływy pogody i temperatury
- › Z wkładką z materiału piankowego
- › Wymiary: szer. 437 x głęb. 379 x wys. 160 mm
- › Dostawa bez narzędzi



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
430	360	140	1,6	5600220	WK 1000 L

WK 1091 L

WALIZKA NARZĘDZIOWA PUSTA

- › Z ekologicznie garbowanej skóry wołowej
- › Zalecana dla początkujących elektryków
- › Dolna rynienka z ocynkowanej blachy stalowej
- › Brzegi wzmocnione aluminiowymi kątownikami, trwale przynitowanymi
- › Nóżki delikatnie wykończone
- › Rozkładana ścianka przednia ułatwia dostęp do narzędzi. Zamykana dwoma bocznymi zatrzaskami
- › Zdejmowany pas nośny z ochroną ramienia i pewnym uchwytem
- › Zabezpieczona dwoma, zamykanymi na klucz zamkami. Dwa klucze w komplecie.
- › Kieszki na dokumenty
- › Wymiary wewnętrzne: 430 x 200 x 290 mm



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
430	200	290	4,2	1953729	WK 1091 L

WK 1015 L

WALIZKA NA KÓŁKACH

pusta

- › Uchwyt do przemieszczania, przyjazny w obsłudze uchwyt teleskopowy
- › Dwie szeroko rozstawione rolki zapewniają stabilność ciągnięcia
- › Wytrzymała rama z aluminium z osłoną krawędzi przed uderzeniem, pokrywami z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS
- › Otwierana pokrywa walizki jest zabezpieczona przed niepożądanym zatrzasknięciem dzięki blokowaniu uchwytu pokrywy zabezpieczającej
- › Pojemnik na dokumenty A4 w pokrywie
- › Wymowana tablica narzędziowa z 22 kieszeniami na narzędzia na przedniej i tylnej stronie pokrywy
- › Wymowana płyta pokrywająca dla dolnej półki z 15 kieszeniami na narzędzia
- › Półka dolna montowana na różnej wysokości
- › Zamykana na dwa przechylne zamki bębnekowe oraz zamek cyfrowy
- › Podręczny uchwyt nośny
- › Wymiary wewnętrzne: 485 x 350 x 195 mm
- › Maks. nośność: 30 kg



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
485	350	195	8,0	2822326	WK 1015 L

WK 1018 L

ROZBUDOWANA WALIZKA NARZĘDZIOWA

pusta

- › Wytrzymała rama aluminiowa z osłoną krawędzi przed uderzeniem, pokrywami z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS
- › Otwierana pokrywa walizki jest zabezpieczona przed niepożądanym zatrzasknięciem dzięki blokowaniu uchwytu pokrywy zabezpieczającej
- › Pojemnik na dokumenty A4 w pokrywie
- › Wymowana tablica narzędziowa z 22 kieszeniami na narzędzia na przedniej i tylnej stronie pokrywy
- › Wymowana płyta pokrywająca dla dolnej półki z 15 kieszeniami na narzędzia
- › Półka dolna montowana na różnej wysokości
- › Zamykana na dwa przechylne zamki bębnekowe oraz zamek cyfrowy
- › Podręczny uchwyt nośny
- › Wymiary wewnętrzne: 480 x 370 x 180 mm
- › Maks. nośność: 30 kg



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
480	370	180	6,0	2822342	WK 1018 L

S 1000

›69



1091

›71



S 1090

›75



GEDORE L-BOXX® POWERED BY SORTIMO®

Wyzwanie: Perfekcyjny warsztat "To Go"

- › GEDORE wprowadza system boxów transportowych jako sprawdzony standard mobilności
- › Perfekcyjne połączenie inteligentnego i efektywnego planowania i projektowania procesów



Zadanie

- › Narzędzia, maszyny i materiały muszą być prosto, bezpiecznie i wygodnie transportowane do każdego miejsca użytkowania.
- › Czas załadunku i kompletacji musi być jak najkrótszy - Założeniem jest gwarantowana poprawność kompletacji

Dla Waszego bezpieczeństwa

- › Czy wiecie, że niezamocowany wkrętak może w czasie wypadku uderzyć z siłą 8 Kg?
- › A zakrętarka nie jest najcięższym narzędziem! Każdy może sobie wyobrazić jakie uderzenia mogą spowodować w czasie wypadku niezabezpieczone klucze lub młotki!
- › GEDORE L-BOXX®y są w pełni kompatybilne z zabudową samochodów systemu Sortimo®
- › Jakość GEDORE L-BOXX®ów jest gruntownie sprawdzona, zgodnie z surowymi wymogami Sortimo®
- › Podczas wypadku, narzędzia pozostają tam gdzie należy - bezpiecznie w swoim GEDORE L-BOXX®

Zalety

- › Inteligentne systemy uporządkowania
- › Elastycznie, modularnie i indywidualnie
- › Idealne do mobilnego zastosowania
- › Wszechstronne i wytrzymałe
- › Szybki dostęp do narzędzi - perfekcyjnie zorganizowany
- › Standard boxów transportowych - np. kompatybilny do producentów elektronarzędzi
- › Gwarantowane bezpieczeństwo

Rozwiązania: GEDORE skrzynki "MIXX AND CLICK"

- › Przemysłane zestawy narzędzi i moduły narzędziowe w Sortimo®-Transportboxen-System
- › GEDORE L-BOXX® 136 z czołowym uchwytem oraz GEDORE i-BOXX® 72, powered by Sortimo® tworzą najlepszą podstawę dla GEDORE "MIXX AND CLICK"
- › Wszystkie GEDORE L-BOXX®y będą wysyłane wraz z kartą narzędziową dla większego porządku i zabezpieczenia położenia narzędzi w pokrywie
- › Perfekcyjnie przydatny dla mobilnego zastosowania - warsztat "To Go"

Wielostronnie kompatybilny a przy tym skrajnie elastyczny i w wysokim stopniu zindywidualizowany:

- › Pojemniki GEDORE "MIXX AND CLICK" przekonują różnorodną możliwością kombinacji dostosowanych do Waszych potrzeb, także z modułami innych producentów (np. elektronarzędzi/Bosch)
- › W połączeniu z innymi elementami składowymi świata Sortimo® (skrzynki transportowe i komponenty systemowe) powstaje dobrze zorganizowany mobilny warsztat
- › Perfekcyjnie dopasowany do Waszych osobistych potrzeb



i-Module Indywidualne module



Nie znaleźliście odpowiadających Wam modułów narzędziowych?
Powiedzcie nam - my wykonamy kompletny moduł na Wasze
życzenie i zapotrzebowania

GEDORE L-BOXX® 136, powered by Sortimo®

- › Solidną konstrukcją
- › Prostym i wygodnym transportem narzędzi na miejsce pracy
- › Tworzywem ABS odpornym na uderzenia i udary
- › Standardowym uchwytem w pokrywie do poziomego przenoszenia L-BOXX®ów
- › Dodatkowym, poręcznym uchwytem w ścianie czołowej do pionowego przenoszenia L-BOXX®ów
- › Bryzgoszczelnością
- › Kartą narzędzi dla większego porządku i zabezpieczenia narzędzi w pokrywie
- › System Easy Click: Praktyczne połączenie zatrzaskowe dwóch lub więcej zestawów L-BOXX®, dla większej stabilności i łatwego transportu
- › Bezproblemowa integracja z zamontowanym w pojeździe wyposażeniem Sortimo® posiadającym dopuszczenie TÜV



1100-01

SKRZYŃKA GEDORE L-BOXX® 136 Z ASORTYMENTEM DLA RZEMIEŚLNIKÓW

58-częściowy

- > Przydatny szczególnie dla rzemieślników i majsterkowiczów
- > Dobrany odpowiednio do potrzeb związanych z miejscem i rodzajem pracy
- > Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego zauważenia braku narzędzia
- > 1100 CT2-01 do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136



1100-01



1100 CT2-01

Zawartość	kg	Kod	Nr
1993 U-20 1990-10 1995 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 60 CP 8 142 10 JC 8316-160 JC 8133-180 JC 600 H-500 110-256 45 S TFK 649 E-649 F 0063-08 H 42-10 SCL 43 TX-80 VDE 2170-2160 PH-077 4615 3 4533-2 8728 + 1100 L	8,3	2658194	1100-01

Zawartość	kg	Kod	Nr
1993 U-20 1990-10 1995 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 60 CP 8 142 10 JC 8316-160 JC 8133-180 JC 600 H-500 110-256 45 S TFK 649 E-649 F 0063-08	6,8	2936828	1100 CT2-01

Opis	kg	Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 2/2 L-BOXX 136, pusta	0,200	2690055	EI-1100-01

1100-02

SKRZYŃKA GEDORE L-BOXX® 136 Z ASORTYMENTEM DLA ELEKTRYKÓW

36-częściowy

- > Przydatne szczególnie w zawodach związanych z elektrotechniką
- > Dobrany odpowiednio do potrzeb związanych z miejscem i rodzajem pracy
- > Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego zauważenia braku narzędzia
- > 1100 CT2-02 do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136



1100 CT2-02



1100-02

Zawartość	kg	Kod	Nr
110-256 112-2510 600 H-500 60 CP 8 142 10 JC 8097 8133-180 JC VDE 8314-160 H VDE 8132-200 H VDE 8132 AB-200 H VDE 8098-160 H VDE 8094 4528 4629 0175-06 H 42-10 VDE 2170-2160 PH-077 4615 3 V 4616 45 E 4533-2 + 1100 L	7,7	2658208	1100-02

Zawartość	kg	Kod	Nr
110-256 112-2510 600 H-500 60 CP 8 142 10 JC 8097 8133-180 JC VDE 8314-160 H VDE 8132-200 H VDE 8132 AB-200 H VDE 8098-160 H VDE 8094 4528 4629 0175-06	6,1	2936836	1100 CT2-02

Opis	kg	Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 2/2 L-BOXX 136, pusta	0,200	2690047	EI-1100-02

1100-03

SKRZYŃKA GEDORE L-BOXX® 136 Z ASORTYMENTEM DO INSTALACJI SANITARNYCH

44-częściowy

- > Szczególnie przydatny w technice sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji
- > Dobrany odpowiednio do potrzeb związanych z miejscem i rodzajem pracy
- > Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego zauważenia braku narzędzia
- > Z dwoma wkładkami ułożonymi warstwowo
- > 1100 CT2-03-100 B i -600 D do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136



1100 CT2-03-100 B



1100 CT2-03-600 D



1100-03

Zawartość	kg	Kod	Nr
7 R 10 13 17 19 24 100 1.1/2 142 10 TL 322000 232001 225011 231000 381000 380100 600 H-500 110-256 SCL 43 TX-80 V 4614 PLUS 45 P H 42-10 316500 4533-2 VDE 2170-2160 PH-077 + 1100 L	10,3	2658216	1100-03

Zawartość	kg	Kod	Nr
7 R 10 13 17 19 24 100 1.1/2 142 10 TL 322000 232001 225011 231000 381000 380100	4,4	2940590	1100 CT2-03-100 B
600 H-500 110-256 SCL 43 TX-80 V 4614 PLUS 45 P H 42-10 316500	2,6	2940604	1100 CT2-03-600 D

Opis	kg	Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 2/2 L-BOXX 136, pusta	0,200	2689979	EI-1100-03-100 B
Wkładka gąbkowa 2/2 L-BOXX 136, pusta	0,200	2690039	EI-1100-03-600 D

1100-BASIC ASORTYMENT AZUBI

w L-BOXX® 136, 23-częściowy

- > Wyposażenie podstawowe do wszystkich mechanizmów
- > 1100 CT2-BASIC do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136



1100-BASIC



1100 CT2-BASIC

Zawartość	kg	Kod	Nr
7 10 12 13 14 15 16 17 18 19 4528 4533-2 406 95-200 600 H-500 8133-180 JC 8316-180 JC 142 10 TL 2150 4 5,5 6,5 2160 PH 1 2 4615 3 + 1100 L	6,1	2835983	1100-BASIC
7 10 12 13 14 15 16 17 18 19 4528 4533-2 406 95-200 600 H-500	2,4	2835967	1100 CT2-BASIC

Opis	kg	Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 2/2 L-BOXX 136, pusta	0,200	2835975	EI-1100 CT2-BASIC

1100-1094

> 592



1100-1.04 ZESTAW ŚCIAĞACZY UNIWERSALNYCH

w L-BOXX® 136

- > Maks. obciążenie 5 t
- > Z dwu- i trójramiennymi trawersami
- > Z w pełni stalowymi i wąskimi hakami oraz przedłużaczami
- > Dołączono bardzo wąskie haki do ciasnych przestrzeni, do samodzielnego montażu
- > Bardzo płaskie wykonanie końcówek łap dostęp do szczególnie trudno dostępnych miejsc
- > Możliwość kombinacji 12 różnych ściągaczy
- > Ø zewnętrzna do 130 mm, Ø wewnętrzna do 170 mm przy głębokości mocowania 200 mm
- > 1100 CT2-1.04 do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136
- > Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia
- > Narzędzia są w całości zanurzone w tworzywie piankowym, dzięki temu należąca do wyposażenia wkładka może być układana w stosy
- > Wkładka może być wykorzystywana w szufladach o wymiarach minimalnych 400 x 310 x 60 mm



1100-1.04



1100 CT2-1.04

Zawartość	kg	Kod	Nr	Zawartość	kg	Kod	Nr
1x 1.04/HP1A-B	6,3	2838362	1100-1.04	1x 1.04/HP1A-B	4,1	2836068	1100 CT2-1.04
1x 107/1A03				1x 107/1A03			
1x 106/A-100-B				1x 106/A-100-B			
3x 106/A-100-VB				3x 106/A-100-VB			
3x 106/A-100-S				3x 106/A-100-S			
3x 106/S101-S				3x 106/S101-S			
1x 1.1406200				1x 1.1406200			
+ 1100 L							
Opis							
Wkładka gąbkowa 2/2 L-BOXX 136, pusta	0,200	2836076					EI-1100 CT2-1.04

1100-1.04/12A ZESTAW ŚCIAĞACZY WEWNĘTRZNO/ ZEWNĘTRZNYCH

w L-BOXX® 136


- > Maks. obciążenie 3 i 5 t
- > Dla rozpiętości do Ø 200 mm zewnętrznie, Ø 70-260 mm wewnętrznie i głębokości do 300 mm
- > W 3 z 4 wrzecion końcówka wrzeciona (kulka lub ostrze) może się obracać
- > Szybko przestawne haki z profilem T dla lepszego przenoszenia sił
- > Bardzo płaskie wykonanie końcówek łap dostęp do szczególnie trudno dostępnych miejsc
- > 2 stalowe przedłużacze 100 i 150 mm z hamulcami łap dla szybkiego ustawienia łap
- > 1100 CT2-1.04/12A do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136
- > Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia
- > Narzędzia są w całości zanurzone w tworzywie piankowym, dzięki temu należąca do wyposażenia wkładka może być układana w stosy
- > Wkładka może być wykorzystywana w szufladach o wymiarach minimalnych 400 x 310 x 90 mm



1100-1.04/12A



1100 CT2-1.04/12A



Zawartość	kg	Kod	Nr	Zawartość	kg	Kod	Nr
1x 1.04/1A	9,6	2927241	1100-1.04/12A	1x 1.04/1A	7,4	2927268	1100 CT2-1.04/12A
1x 1.04/2A				1x 1.04/2A			
1x 106/A-100-VB				1x 106/A-100-VB			
1x 106/B-150-VB				2x 106/B-150-VB			
1x 1.1406200				1x 1.1406200			
1x 1.2106350KS				1x 1.2106350KS			
+ 1100 L							
Opis							
Wkładka gąbkowa 2/2 L-BOXX 136, pusta	400	310	90	0,200	2927276		EI-1100 CT2-1.04/12A

1100-1.41/2A

ZESTAW ROZDZIELACZY I ŚCIĄGACZY

w L-BOXX® 136

- > Dla rozpiętości \varnothing 22-115 mm i głębokości do 295 mm
- > Zawiera złączkę gwintowaną dla gwintów wewnętrznych M8-M18
- > Do luzowania i ściągania ciasno osadzonych elementów, jak np. łożyska stożkowe, bieżnie wewnętrzne łożysk
- > Głębokość ściągania może zostać zwiększona przy pomocy przedłużających trzpieni ciągnących 1.38/AV-FV
- > 1100 CT2-1.41/2A do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136
- > Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia
- > Narzędzia są w całości zanurzone w tworzywie piankowym, dzięki temu należąca do wyposażenia wkładka może być układana w stosy
- > Wkładka może być wykorzystywana w szufladach o wymiarach minimalnych 400 x 310 x 60 mm



1100 CT2-1.41/2A



1100-1.41/2A

Zawartość		Kod	Nr
1x 1.38/2	11,5	2927284	1100-1.41/2A
1x 1.40/2			
1x 1.81/20			
1x 1.38/CV			
+ 1100 L			

Zawartość		Kod	Nr
1x 1.38/2	7,9	2927292	1100 CT2-1.41/2A
1x 1.40/2			
1x 1.81/20			
1x 1.38/CV			

Opis		Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 2/2 L-BOXX 136, pusta	0,200	2927306	EI-1100 CT2-1.41/2A

1100-1.30

ZESTAW ŚCIĄGACZY WEWNĘTRZNYCH

w L-BOXX® 136, 7-częściowy


- > Do \varnothing 12 - 35 mm
- > Do wyciągania bardzo szczelnie przylegających łożysk, pierścieni, tulei, pierścieni uszczelniających dociskanych sprężyną®
- > Z młotkiem ślizgowym i podporą oporową
- > 1100 CT2-1.30 do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136
- > Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia
- > Narzędzia są w całości zanurzone w tworzywie piankowym, dzięki temu należąca do wyposażenia wkładka może być układana w stosy
- > Wkładka może być wykorzystywana w szufladach o wymiarach minimalnych 400 x 310 x 60 mm



1100-1.30



1100 CT2-1.30



Zawartość		Kod	Nr
1.30/2	7,2	2836041	1100-1.30
1.30/3			
1.30/4			
1.30/4A			
1.30/5			
1.36/1			
1.35/2			
+ 1100 L			

Zawartość		Kod	Nr
1.30/2	5,0	2836025	1100 CT2-1.30
1.30/3			
1.30/4			
1.30/4A			
1.30/5			
1.36/1			
1.35/2			

Opis		Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 2/2 L-BOXX 136, pusta	0,200	2836033	EI-1100 CT2-1.30

1100 CT1-7

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-PŁASKICH

w module 1/2 L-BOXX® 136, 12-częściowy



Zawartość	kg	Kod	Nr
7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	1,400	2835908	1100 CT1-7

Opis	kg	Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 1/2 L-BOXX 136, pusta	0,100	2835924	EI-1100 CT1-7



1100 CT1-19

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2"

w module 1/2 L-BOXX® 136, 21-częściowy



12.5

1/2



Zawartość	kg	Kod	Nr
19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1993 U-20 1990 KR-5 -10	2,800	2836009	1100 CT1-19

Opis	kg	Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 1/2 L-BOXX 136, pusta	0,130	2836017	EI-1100 CT1-19

1100 CT1-20

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/4"

w module 1/2 L-BOXX® 136, 44-częściowy

> Uniwersalny z kluczami nasadkowymi i bitami



Zawartość	kg	Kod	Nr
20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 2093 U-20 2090-4 699 620 676 680 4 4,5 5,5 6,5 8 685 3 4 5 6 8 10 690 1 2 3 690 PZD 1 2 3 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	0,700	2835886	1100 CT1-20

Opis	kg	Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 1/2 L-BOXX 136, pusta	0,100	2835894	EI-1100 CT1-20

6.3

1/4"



6.3

1/4"



1100 CT1-350

ZESTAW PRZECINAKÓW

w module 1/2 L-BOXX® 136, 9-częściowy

> Z podbijakiem ręcznym do mocnych uderzeń



Zawartość	kg	Kod	Nr
106 112-2508 110-256 620 E-1000	2,300	2835932	1100 CT1-350

Opis	kg	Kod	Nr
Wkładka gąbkowa 1/2 L-BOXX 136, pusta	0,100	2835959	EI-1100 CT1-350



1101-7-7 R

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-PŁASKICH w i-BOXX® 72, 15-częściowy

- > Często wykorzystywane rozwarości klucza w postaci praktycznej grzechotki do kluczy
- > W GEDORE i-BOXX® 72 nr 1101 L
- > Wymiary: szer. 367 x głęb. 316 x wys. 72 mm



Zawartość		Kod	Nr
7 R 10 13 17 19	2,900	2836114	1101-7-7 R
7 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24			
+ 1101 L			



1101-D 20

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/4" w i-BOXX® 72, 58-częściowy

- > Uniwersalny z kluczami nasadkowymi i bitami
- > W GEDORE i-BOXX® 72 nr 1101 L
- > Wymiary: szer. 367 x głęb. 316 x wys. 72 mm



Zawartość		Kod	Nr
D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	2,000	2836165	1101-D 20
2093 U-20 2090-2 -4 2095			
620 676 673 6,3 699			
680 4 5,5 6,5 8			
685 3 4 5 6 8 10			
685 X 5 6 8			
690 1 2 3			
690 PZD 1 2 3			
687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40			
688 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40			
+ E-1101 BT			
+ 1101 L			

1101-19

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2"

w i-BOXX® 72, 21-częściowy

- > W GEDORE i-BOXX® 72 nr 1101 L
- > Wymiary: szer. 367 x głęb. 316 x wys. 72 mm



Zawartość		Kod	Nr
19 8 9 10 11 12 13 14 15 16	4,050	2836084	1101-19
17 18 19 21 22 24 27 30 32			
1993 U-20			
1990 KR-5 -10			
+ 1101 L			



1101-142-2150

ZESTAW SZCZYPIEC I WKRĘTAKÓW

w i-BOXX® 72, 9-częściowy

- > W GEDORE i-BOXX® 72 nr 1101 L
- > Wymiary: szer. 367 x głęb. 316 x wys. 72 mm



Zawartość		Kod	Nr
2150 4 5,5 6,5	1,900	2836149	1101-142-2150
2160 PH 1 2			
4615 3			
8133-180 JC 8316-160 JC			
142 10 TL			
+ 1101 L			



1101-1.29/1K

ZESTAW ŚCIĄGACZY ŁOŻYSK KULKOWYCH

w i-BOXX® 72

- Zestaw ściągaczy łożysk kulkowych do ponad 30 łożysk kulkowych
- Do ściągania łożysk kulkowych osadzonych na wałku i równocześnie w obudowie
- Wyjmowanie bez zniszczeń łożysk kulkowych zwykłych bez demontażu wału, bez konieczności nawiercania koszyczka łożyska (bez wiórow)
- Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia
- Wkładka może być wykorzystywana w szufladach o rozmiarach minimalnych 340 x 260 x 60 mm
- W GEDORE i-BOXX® 72 nr 1101 L
- Wymiary: szer. 367 x głęb. 316 x wys. 72 mm



1101-1.29/1K



1101 CT-1.29/1K



Zawartość	do łożysk nr	kg	Kod	Nr
2 Ściągacze łożysk kulkowych nr 1.29/1 + 1.29/3	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006	2,610	2963485	1101-1.29/1K
5 Zestawy haków nr 1.29/10 - 1.29/35	6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200			
1 Chwyt nr 1.29/0	6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207			
2 Ściągacze łożysk kulkowych nr 1.29/1 + 1.29/3	6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306	1,750	2964414	1101 CT-1.29/1K
5 Zestawy haków nr 1.29/10 - 1.29/35	6307 6403 6404			
1 Chwyt nr 1.29/0				

Opis	kg	Kod	Nr
	0,110	2964449	EI-1101 CT-1.29/3K

1101-1.29/3K

ZESTAW ŚCIĄGACZY ŁOŻYSK KULKOWYCH

w i-BOXX® 72

- Zestaw ściągaczy łożysk kulkowych do ponad 40 łożysk kulkowych
- Do ściągania łożysk kulkowych osadzonych na wałku i równocześnie w obudowie
- Wyjmowanie bez zniszczeń łożysk kulkowych zwykłych bez demontażu wału, bez konieczności nawiercania koszyczka łożyska (bez wiórow)
- Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia
- Wkładka może być wykorzystywana w szufladach o rozmiarach minimalnych 340 x 260 x 60 mm
- W GEDORE i-BOXX® 72 nr 1101 L
- Wymiary: szer. 367 x głęb. 316 x wys. 72 mm



1101-1.29/3K



1101 CT-1.29/3K



Zawartość	do łożysk nr	kg	Kod	Nr
4 Ściągacze łożysk kulkowych nr 1.29/1 - 1.29/5	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010	5,780	2964392	1101-1.29/3K
7 Zestawy haków nr 1.29/10 - 1.29/45	6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208			
1 Chwyt nr 1.29/0	6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305			
4 Ściągacze łożysk kulkowych nr 1.29/1 - 1.29/5	6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407	4,920	2964430	1101 CT-1.29/3K
7 Zestawy haków nr 1.29/10 - 1.29/45				
1 Chwyt nr 1.29/0				

Opis	kg	Kod	Nr
	0,110	2964449	EI-1101 CT-1.29/3K

1100 W-001

KARTA NARZĘDZI Z ZESTAWEM SZCZYPIEC/WKRĘTAKÓW

9-częściowy



> Do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136



Zawartość	Zawartość		Kod	Nr
8133-180 JC	+ Zestaw Nr ET-1100 W-001	1,500	2836181	1100 W-001
8316-180 JC	+ Karta narzędziowa Nr ET-1100 W			
142 10 TL				
2150 4 5,5 6,5				
2160 PH 1 2				
4615 3				
+ ET-1100 W				
8133-180 JC	Zestaw bez karta narzędzi	1,100	2836211	S 1100 W-001
8316-180 JC				
142 10 TL				
2150 4 5,5 6,5				
2160 PH 1 2				
4615 3				

1100 W-002 VDE

KARTA NARZĘDZI Z ZESTAWEM SZCZYPIEC/WKRĘTAKÓW VDE

9-częściowa



> Do późniejszej rozbudowy istniejącego systemu L-BOXX® 136



Zawartość	Zawartość		Kod	Nr
VDE 8314-160 H	+ Zestaw Nr S 1100	1,200	2836203	1100 W-002 VDE
VDE 8132-160 H	W-002 VDE			
VDE 2170 2,5 3,5 5,5	+ Karta narzędziowa Nr			
VDE 2160 PH 1 2	ET-1100 W			
VDE 2160 PZ 1 2				
+ ET-1100 W				
VDE 8314-160 H	Zestaw bez karta narzędzi	0,800	2836238	S 1100 W-002 VDE
VDE 8132-160 H				
VDE 2170 2,5 3,5 5,5				
VDE 2160 PH 1 2				
VDE 2160 PZ 1 2				

1101-001

>425



1101-002

>423



1101-003 VDE

>587



1101-004

>425



ET-1100 W

KARTA NARZĘDZI NA POKRYWIE

pusta

- > Dopasowana lub możliwość zabudowy dla każdego zestawu L-BOXX®
- > Z pętelkami gumowymi i kieszeniami do chowania narzędzi
- > Gwarancja porządku i więcej przestrzeni
- > Materiał montażowy jest dostarczany wraz z produktem



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
375	20	310	0,400	2678322	ET-1100 W

1100 L

GEDORE L-BOXX® 136

Z UCHWYTEM Z PRZODU

- > Solidna konstrukcja
- > Z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS
- > Z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym
- > Łatwość przenoszenia L-BOXX® dzięki uchwytowi na pokrywie i z przodu
- > Z kartą narzędzi dla większego porządku i lepszej organizacji przestrzeni
- > System Easy Click: Praktyczne połączenie wtykowe dla dwóch i wielu zestawów L-BOXX®, dla bezpiecznego połączenia i łatwego transportu
- > Bezproblemowa integracja z wyposażeniem Sortimo® zamontowanym w pojeździe
- > Wymiary zewnętrzne: szer. 442 x głęb. 357 x wys. 151 mm
- > Wymiary wewnętrzne: szer. 378 x głęb. 311 x wys. 107 mm



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
442	357	151	2,2	2823691	1100 L

1100 R

WÓZEK NARZĘDZIOWY

GEDORE L-BOXX®

- > Praktyczna platforma mobilna do wszystkich zestawów L-BOXX®
- > Wystarczy po prostu założyć i zatrzasknąć
- > Cztery kółka zwrotne do samodzielnego montażu, z tego dwa z ustalaczem
- > Obciążenie do 100 kg



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
646	492	184	3,8	2823756	1100 R

1101 K

REGAŁ GEDORE I-BOXX®

- > Podobne do regału zamocowanie dla i-BOXX® nr 1101 L
- > Z systemem wtyków Easy Click, dzięki temu kompatybilny z GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L lub każdym innym L-BOXX® na rynku



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
442	357	100	1,100	2823713	1101 K

1101 L

GEDORE I-BOXX® 72

- > Walizka z przezroczystą pokrywą na mniejsze części, zapewniającą szybki wgląd
- > Idealna do przechowywania małych części i akcesoriów
- > Opcjonalne skrzynki Insetbox i3 do indywidualnego sortowania
- > Nadaje się do i-BOXX® Rack aktiv nr 1101 K
- > Podręczny uchwyt nośny
- > Wymiary: szer. 367 x głęb. 316 x wys. 72 mm



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
367	316	72	0,900	2823705	1101 L

E-1101 BT

GEDORE INSETBOX I3

- > Pasuje do GEDORE i-BOXX® 72 nr 1101 L
- > Do przechowywania małych części
- > Możliwość dokładnego podziału dzięki 2 przegrodom



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
260	78	63	0,100	2840006	E-1101 BT

1102 L L-BOXX® MINI

- > Mimo niewielkich rozmiarów L-BOXX® Mini przejął wszystkie praktyczne funkcje popularnych L-BOXX®:
- > L-BOXX® Mini mieści się 2x w jednym i-BOXX® 72

Można ustawiać go w stosy, łączyć ze sobą na kliknięcie, a do tego wyposażony jest w praktyczny uchwyt nośny.


Ponadto jest wyposażony w dwie wyjmowane ścianki działowe, które pozwalają chronić i prosto trzymać drobne części – według uznania.



1102 L GEDORE L-BOXX® MINI

- > Kompatybilny z systemem GEDORE BOXX®
- > Szczególnie przydatne w przypadku asortymentu drobnych narzędzi
- > Wykorzystywane również jako skrzynka na części drobne, łącznie z asortymentem podziałowym
- > Wymiary: szer. 260 x głęb. 155 x wys. 63 mm



szer.	głęb.	wys.		Kod	Nr
260	155	63	0,4	2950529	1102 L

GEDORE L-BOXX® MINI



1102-001 >425



1102-003 >423



1102-002 VDE >588



1102-004 VDE >588



1102-007 >423



1102-008 >423



1102-005 VDE >588



1102-006 VDE >588

