

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2024/25

ELEKTRONARZĘDZIA

UDOSKONALANIE I PRODUKCJA ELEKTRONARZĘDZI **HEAVY DUTY**,
SPEŁNIAJĄCYCH **POTRZEBY KLIENTA** | WYMAGANIA RYNKU,
TO JEDYNIĘ CZĘŚĆ DEKLARACJI ZŁOŻONEJ **PRZEZ MILWAUKEE®**

Wiemy, że elektronarzędzia są niezbędne w Waszych miejscach pracy każdego dnia. Aby w pełni zagwarantować wielofunkcyjność elektronarzędzi marki MILWAUKEE®, już na etapie projektowania bierzemy pod uwagę ich możliwe zastosowania.

Wszystkie elektronarzędzia opuszczają nasze fabryki z kompletnym pakietem dokumentacji, zawierającym szczegółowe instrukcje obsługi, wykazy punktów serwisowych oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

MILWAUKEE® posiada międzynarodową sieć serwi-sową. Jeżeli pojawi się problem i będziecie potrzebować natychmiastowego wsparcia technicznego, zawsze możecie liczyć na punkty serwisowe znajdujące się na całym świecie.

Pełen zestaw programów szkoleniowych i wsparcia technicznego oraz seminaria z udziałem naszych punktów serwisowych na całym świecie, gwarantują optymalną obsługę w zakresie konserwacji i napraw dla naszych klientów.

Wykorzystujemy zdobywane przez wiele lat kompetencje w zakresie sprawnej i profesjonalnej obsługi serwisów naprawczych w celu zapewnienia Wam możliwie najlepszego wsparcia technicznego.



MILWAUKEE® chce spełniać i przewyższać wszelkie międzynarodowe i europejskie standardy oraz dyrektywy w zakresie konstrukcji elektronarzędzi i bezpieczeństwa ich użytkowania. Programy badawcze i rozwojowe mają na celu przewidywanie i spełnianie przyszłych trendów rynkowych w zakresie wszystkich wymogów prawnych i wydajnościowych. Milwaukee Tool jest m.in. aktywnym członkiem EPTA (European Power Tool Association) i z dumą dostosowuje się do wszystkich przemysłowych standardów pomiarowych przyjętych przez tę organizację.

POCZUJ MOC HEAVY DUTY

ELEKTRONARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE PRACĘ

W MILWAUKEE® pojęcie HEAVY DUTY to więcej niż część sloganu. To deklaracja dostarczania profesjonalistom najwyższej klasy narzędzi.

Inżynierowie MILWAUKEE® nie projektują po prostu narzędzi. Projektują narzędzia, dzięki którym praca jest sprawniejsza, wydajniejsza i znacznie bezpieczniejsza.

www.milwaukeetool.pl



**WSZYSTKO, CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ
Z NASZEJ OFERTY PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI TO
ZAREJESTROWAĆ SIĘ ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™.**

GWARANCJA HEAVY DUTY:



*Od 1 lutego 2024 roku przedłużona gwarancja na narzędzia elektryczne marki MILWAUKEE®, narzędzia do prac na zewnątrz oraz baterie REDLITHIUM™ będzie udzielana tylko w przypadku zakupu nowego produktu u autoryzowanego dystrybutora marki MILWAUKEE®. To samo dotyczy gwarancji na narzędzia ręczne marki MILWAUKEE®. Prawa nabyte przed 1 lutego 2024 roku pozostają nienaruszone.



Pełne warunki i zasady dotyczące każdej z powyższych gwarancji znajdziesz pod poniższym linkiem: <https://www.milwaukeetool.eu/service/>



Narzędzia elektryczne marki MILWAUKEE®, narzędzia do prac na zewnątrz oraz baterie są objęte standardową gwarancją na okres 1 roku. Możliwe jest przedłużenie gwarancji poprzez odwiedzenie strony www.milwaukeetool.eu.

Narzędzia elektryczne marki MILWAUKEE®, narzędzia do prac na zewnątrz oraz baterie są objęte standardową gwarancją na okres 1 roku. Możliwe jest przedłużenie gwarancji poprzez odwiedzenie strony www.milwaukeetool.eu.

Gwarancja na narzędzia elektryczne marki MILWAUKEE® oraz sprzęt do prac na zewnątrz może być przedłużona z 1 roku do maksymalnie 3 lat (1 + 2). Z wyjątkiem narzędzi MX FUEL™, na które gwarancję można przedłużyć z 1 roku do maksymalnie 2 lat (1 + 1).

Wszystkie baterie MILWAUKEE® REDLITHIUM™, w tym baterie MX FUEL™, objęte są standardową gwarancją na okres 1 roku, którą można przedłużyć maksymalnie do 2 lat (1 + 1).

Wszystkie przedłużenia gwarancji wymagają rejestracji online w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Każde narzędzie marki MILWAUKEE® przechodzi przez

kompleksowy certyfikowany proces testowania przed opuszczeniem fabryki i ma zagwarantowaną jakość **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. W MILWAUKEE® szczególnie dbamy o jakość oferowanych produktów i usług dla naszych profesjonalnych klientów.

Przedłużenie gwarancji jest dostępne tylko w tych krajach wymienionych na naszej stronie rejestracji gwarancji. Oferta przedłużonej gwarancji nie obejmuje produktów używanych w branży wynajmu, ładowarek do baterii oraz dostarczanych akcesoriów.

Gwarancja dożywotnia na narzędzia ręczne marki MILWAUKEE®. Niektóre narzędzia ręczne marki MILWAUKEE® objęte są dożywotnią gwarancją, co oznacza, że w przypadku awarii spowodowanej normalnym użytkowaniem z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej, mogą zostać bezpłatnie naprawione lub wymienione.*

Poziomice MILWAUKEE® - gwarancja dokładności na okres 30 lat. Następujące poziomicie marki MILWAUKEE® są sprzedawane z gwarancją dokładności na okres 30 lat: MILWAUKEE® BACKBONE™; Kompaktowe poziomicie skrzynkowe oraz Poziomica Block Torpedo.*

Poziomice MILWAUKEE® - gwarancja dokładności na okres 10 lat. Następujące poziomicie marki MILWAUKEE® są sprzedawane z gwarancją dokładności na okres 10 lat: poziomica MILWAUKEE® Slim box; Poziomica REDCAST™; Poziomica Minibox; Poziomica Billet Torpedo; oraz Poziomica I-Beam.*

*Aby uzyskać pełne warunki i zasady dotyczące każdej z powyższych gwarancji, proszę kliknąć poniższy link: <https://www.milwaukeetool.eu/service/>

ZERO EMISJI.* ZERO KOMPROMISÓW.

GWARANTUJEMY, ŻE NASI UŻYTKOWNICY MOGĄ PRACOWAĆ BEZPIECZNIE, ZRÓWNOWAŻENIE I PRODUKTYWNIIE.

UNIA EUROPEJSKA DĄŻY DO OSIĄGNIĘCIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ DO 2050**



ODPOWIEDNIK WYDAJNOŚCI BENZYNY



NISKI HAŁAS



BEZ BENZYNY ANI EMISJI



MNIEJ PRZESTOJÓW



PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU BUDOWY



ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

*Zero emisji gdy produkt jest użytkowany

**Informacje pochodzące z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej, dostępne tutaj: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



JEDEN SYSTEM! PONAD 25 ELEKTRONARZĘDZI



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZ OSPRZĘT SYSTEMOWY DO DIAMENTOWEJ WIERTARKI RDZENIOWEJ MX FUEL™



MXF DCD150 MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 150 MM



- Dzięki wydajności akumulatora urządzenie wykonuje wiercenie otworów o średnicy 152 mm na sucho i mokro
- Dwubiegowa przekładnia dla wielu zastosowań, z laserowo wygrawerowanym oznaczeniem prędkości obrotowej w zależności od średnicy zastosowanej korony diamentowej
- Bieg 1: wiercenie diamentowe otworów o średnicy do 75 mm na mokro i na sucho przy 1 600 obr/min.

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Wyposażenie standardowe	Blokada dźwigni, uchwyt boczny	Blokada dźwigni, uchwyt boczny	Blokada dźwigni, uchwyt boczny, stojak do wiertnicy diamentowej MXF DR255TV
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Walizka	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478986	4933464887	4933471835
Kod EAN	4058546362683	4058546228323	4058546297343

MXF DCD350 MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 350 MM



- Wiercenie diamentowe na statywie do średnicy 350 mm. Wydajność na poziomie urządzenia sieciowego.
- 4-biegowa przekładnia do szerokiego zakresu zastosowań, z wytrawnymi laserowo oznaczeniami prędkości
- Prędkość 1: do 51 mm / Prędkość 2: 51 - 76 mm / Prędkość 3: 76 - 152 mm / Prędkość 4: 152 - 350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Wyposażenie standardowe	Stojak MXF DCD350 DR	Stojak MXF DCD350 DR
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493142	4933493143
Kod EAN	4058546480134	4058546480141

MXF DR255TV MX FUEL™ STATYW PREMIUM DO WIERTNICY DIAMENTOWEJ



- Uchwyt z regulacją wysokości i łatwo dostępną rękojeść regulująca głębokość cięcia umożliwiając użytkownikowi przyjęcie wygodnej postawy oraz pracę jedną ręką
- Kołnierz do mocowania jednostki napędowej o średnicy Ø60 mm
- Beznarzędziowa regulacja urządzenia. Przewód do odprowadzania wody do wiercenia na mokro jest kompatybilny z opryskiwaczami ciśnieniowymi M18™ SWITCH TANK™

	MXF DR255TV
Numer Artykułu	4933472247
Kod EAN	4058546338930

MXF PSC MX FUEL™ ŁATA WIBRACYJNA



- Łata wibracyjna MX FUEL™ to idealne rozwiązanie do pracy na większych powierzchniach, zapewniające wydajność zbliżoną do urządzeń spalinowych, ale bez towarzyszącym im problemom
- Moc wystarczająca do przeciągnięciałaty o długości do 4.9 m

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Wyposażenie standardowe	-	-	3 m łąta
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479771	4933479772	4933479774
Kod EAN	4058546375652	4058546375669	4058546375683

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA DO WIBRATORÓW DO BETONU



MXF CVBP WIBRATOR PLECAKOWY MX FUEL™



- MX FUEL™ Wibrator plecakowy do betonu to idealne rozwiązanie ułatwiające betonowanie większych powierzchni, zapewnia wydajność zbliżoną do urządzeń zasilanych prądem przemiennym bez kłopotliwego układania kabli i konieczności zapewnienia dostępu do gniazdzka elektrycznego na placu budowy

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Wyposażenie standardowe	Pilot	Pilot	Pilot, wałek 2 m, buława 38 mm
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479595	4933479591	4933479593
Kod EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870

MXF CVBC MX FUEL™ WIBRATOR WALIZKOWY DO BETONU



- Kompaktowa i smukła konstrukcja zapewnia większą mobilność, odpowiednią do zastosowań stacjonarnych i prac wymagających przemieszczania się
- Pasek na ramię i uchwyt dla większej elastyczności na miejscu pracy i łatwego transportu
- Pierścieni zapewnia łatwe mocowanie wibratora do rusztowania lub szalunku

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Wyposażenie standardowe	Pilot	Pilot	Pilot, wałek 4 m, buława 38 mm
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479607	4933479608	4933479610
Kod EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE TARCZE DO CIĘCIA



MXF COS350G2 PRZECINARKA MX FUEL™ 350 MM



- Zasilany akumulatorowo, można go używać w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na zerową emisję spalin
- System przeciwdrzutuowy zapobiega obrażeniem użytkownika w przypadku odbicia
- RAPID STOP™ / hamulec tarczy: zatrzymuje się w mniej niż 3 sek
- Spalinowy odpowiednik wydajności z maksymalną prędkością obrotową bez obciążenia wynoszącą 5370 obr

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Wyposażenie standardowe	Tarcza diamentowa HUDD 350 mm SPEED-CROSS™ (4932471985) i torba wykonawcy CROSS™ (4932471985)	Tarcza diamentowa HUDD 350 mm SPEED-CROSS™ (4932471985) i torba wykonawcy CROSS™ (4932471985)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480478	4933480480
Kod EAN	4058546407636	4058546407650

MXF COSCG2 WÓZEK MX FUEL™ DO PRZECINAREK



- Wózek przecinarki 350 mm zapewniający proste cięcia z pełną głębokością cięcia 125 mm
- Uchwyt napędu o regulowanej wysokości i łatwo dostępny uchwyt regulacji głębokości ułatwiają obsługę jedną ręką
- Beznarzędziowe mocowanie maszyny i zbiornika wody kompatybilne z wymiennym opryskiwaczem M18™ SWITCH TANK™ i systemem doprowadzania wody

	MXF COSCG2
Numer Artykułu	4933493264
Kod EAN	4058546481353

MXF DH2528H

MX FUEL™ MŁOT WYBURZENIOWY KLASY 25 KG Z UCHWYTEM 28 MM HEX



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Pierwszy na rynku bezprzewodowy młot wyburzeniowy z uchwytem narzędziowym HEX 28 mm zapewnia moc równą podobnym młotom z zasilaniem sieciowym, na sprężone powietrze lub zasilanych silnikiem spalinowym
- Młot Heavy Duty zapewnia energię uderu 64 J dla najbardziej wymagających zastosowań przy pracach wyburzeniowych

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478985	4933464877
Kod EAN	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2

MX FUEL™ MOBILNA STACJA DO GWINTOWANIA RUR 2"



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Wydajność gwintowania od 1/8" do 2"
- Kompleksowa obsługa: cięcie, gradowanie i gwintowanie za pomocą jednego narzędzia
- Wyjątkowa wydajność dzięki dwóm ustawieniom prędkości 39 obr./min i 59 obr./min odpowiadającym prędkości przewodowej
- Maksymalna mobilność dzięki składanemu wózkowi na kółkach z konfiguracją bez użycia narzędzi

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Wposażenie standardowe	1/2"-3/4" zestaw matryc BSPT HS, 1 "-2" zestaw matryc BSPT HS	Zestaw matryc 1/2"-3/4" BSPT HS, zestaw matryc 1"-2" BSPT HS, 1x kanister olej mineralny
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x MXF XC406 Akumulator, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498324	4933492100
Kod EAN	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP

MX FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR POWERTREDZ™



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Duży przepychacz do rur MX FUEL™ ze zintegrowanym systemem POWERTREDZ™ wymaga tylko jednej osoby żeby wprowadzać i wyprowadzać maszynę kanalizacyjną z samochodu dostawczego, po schodach w górę i w dół

	MXF LSDP-301
Wposażenie standardowe	1x sprężyna 20 mm x 15,2 m; sprężyna 1 x 20 mm x 7,6 m, 1 x zestaw końcówek 9 szt.
Pełny zestaw	1 x MXF CP203 Akumulator, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471851
Kod EAN	4058546297503

MXF TL

MX FUEL™ MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



TRUEVIEW™

- Strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy aż do 27.000 lumenów przy zasilaniu sieciowym i aż do 20.000 lumenów przy zasilaniu akumulatorowym
- Możliwość regulacji głowicy lampy w wielu kierunkach pozwalając przy tym użytkownikowi na nakierowanie światła na wybrane miejsce

	MXF TL-601
Pełny zestaw	1 x MXF XC406 Akumulator, Wbudowana ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471844
Kod EAN	4058546297435

MXF DHT

MX FUEL™ WÓZEK DO MŁOTA WYBURZENIOWEGO



- Wózek na MX FUEL™ z dwoma dużymi kołami przystosowanymi do każdego terenu, które ułatwiają transport nawet przez nierówny teren budowy
- Wbudowana taśma oraz elementy metalowe pozwalają na solidne umieszczenie narzędzia na wózku
- Wbudowane miejsce na cztery dłuta

	MXF DHT
Numer Artykułu	4933464879
Kod EAN	4058546228248

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO MASZyny DO GWINTOWANIA RUR MX FUEL™ 2" Z ONE-KEY™



ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ AKCESORIA SYSTEMOWE DO PRZEPYCHACZA DO RUR MX FUEL™ POWERTREDZ™



MXF PS

MX FUEL™ GENERATOR



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom bezprzewodowej wydajności. Skoncentrowany na wydajności benzynowej, przewodowej i pneumatycznej, ten generator zapewnia bez zagrożeń związanych z emisjami, hałasem, wibracjami, niebezpieczeństwem potknięcia się i frustracji związanej ze złożoną konserwacją

	MXF PS-0	MXF PS-602
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Wbudowana ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, Wbudowana ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493922	4933479266
Kod EAN	4058546510824	4058546370602

AKUMULATORY MX FUEL™



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
System	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Pojemność akumulatora [Ah]	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Liczba akumulatorów	1	1	1	2	1	2
Czas ładowania ładowarką MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Czas ładowania ładowarką MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Waga (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
W zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
Kod EAN	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

ŁADOWARKI MX FUEL™



	MXF SC	MXF C
Port ładowania	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Typ ładowania	Pojedynczy	Pojedynczy
Źródło zasilania	AC	AC
Uchwyt	Tak	Tak
Montaż na ścianie	Nie	Tak
Waga (kg)	8.9	2.7
W zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932492848	4933471839
Kod EAN	4058546477196	4058546297381

ZESTAWY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK MX FUEL™



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Pełny zestaw	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479160	4933493548	4933493549
Kod EAN	4058546369545	4058546484194	4058546484200

NASTĘPNA GENERACJA

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

WYZNACZAMY KIERUNEK

M18 FUEL™ NASTĘPNA GENERACJA.
WIĘKSZA KOMPAKTOWOŚĆ. NIEZWYKŁA DOKŁADNOŚĆ.
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.

M18™ nowa generacja FUEL™. Dostarcza potężnego uderzenia w mniejszym opakowaniu. Jest bardziej kompaktowy, a jednocześnie mocniejszy. Ta seria jest doskonała do pracy w trudno dostępnych miejscach i idealna do prac na wysokości z powodu mniejszych rozmiarów i wagi, lepszego wyważenia oraz łatwiejszej obsługi.

Przetestuj M18™ nowej generacji FUEL i odmień swoje oczekiwania do narzędzi 18v

1

**POWERSTATE™
SILNIK
BEZSZCZOTKOWY**



2

**REDLINK PLUS™ IN-
TELIGENCE SYSTEM
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ**



3

**REDLITHIUM™
BATERIE
AKUMULATOROWE**



BARDZIEJ KOMPAKTOWA. NIEZRÓWNANA DOKŁADNOŚĆ. WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.

M18 NAPEŁZANY WYDAJNOŚCIĄ
SKIEROWANY DO BRANŻY HANDLOWEJ
O ZASIEGU SYSTEMOWYM.



ZOBACZ

NOWĄ GENERACJĘ

NAJŁATWIEJSZY SPOSÓB NA ŚLEDZENIE TWOICH NARZĘDZI

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOKALIZACJA

OBSERWUJ. ZARZĄDZAJ. DOSTOSUJ.

Dzięki ONE-KEY™ możesz dodawać narzędzia i sprzęt, niezależnie od marki, do swojego inwentarza i uzyskać pełny przegląd WSZYSTKICH swoich zasobów. Dodaj nieograniczoną liczbę użytkowników za darmo, przypisuj narzędzia do różnych pracowników i sprawdzaj, które narzędzia są aktualnie używane, gotowe do użycia lub być może w centrum serwisowym.

Śledź cyfrowy ślad kiedy, gdzie i w jaki sposób Twoje narzędzia zostały użyte, aby zoptymalizować efektywność i wykorzystanie, lub użyj go do śledzenia i zablokowania narzędzi i sprzętu w przypadku zaginięcia.

Drukuj profesjonalne raporty i uzyskaj dokumentację dotyczącą jakości narzędzi i ich użytkowania.

Wszystko to i wiele więcej **ZA DARMO!**



ZAREJESTRUJ SIĘ W 2 MINUTY

STEP 1

**POBIERZ
APLIKACJĘ
MILWAUKEE®
ONE-KEY™ ZA DARMO**

POBIERZ W
App Store

POBIERZ W
Google play

STEP 2

**SZYBKO I
ŁATWO ZAREJESTRUJ
SWÓJ PROFIL**

STEP 3

**GOTOWE!
MOŻESZ TERAZ
KORZYSTAĆ Z
ONE-KEY™**

WYBIERZ ODPOWIEDNI MŁOT DLA SIEBIE

1 Do bardziej wymagających, ciężkich zastosowań. Łącznie z suchym rdzeniem i średnim rozdrabnianiem zarówno w blokach betonowych, jak i żelbetowych

2 Do ciężkich zastosowań, idealny do hydrauliki lub szalunków

3 Doskonała wydajność, idealna do powtarzalnego i szybkiego wiercenia

4 Zrównoważony stosunek masy do wydajności, idealny do lekkich zastosowań dłutowania

5 Młotki montażowe, idealne do ciasnych przestrzeni i do użytku przez cały dzień

SDS-MAX

	System bateryjny	Technologia	Funkcja	ONEKEY™	Energia udaru (EPTA) (J)	Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	Prędkość bez obciążenia (obr./min)	optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm)	Poziom vibracji przy wierce. (m/s²)	Poziom vibracji przy dłutowaniu (m/s²)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	10.2 (M18 HB12)	PHDE72
1.	M18 CHM-0C	M18 FUEL™	-	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	7.1 (M18 HB12)	PHDE72

SDS-PLUS

	System bateryjny	Technologia	ONEKEY™	FIXTEC™	Energia udaru (EPTA) (J)	Maks. częst. liwość udaru (ud./min)	Prędkość bez obciążenia (obr./min)	optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm)	Poziom vibracji przy wierce. (m/s²)	Poziom vibracji przy dłutowaniu (m/s²)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
4.	M18 BLH-502X	M18™	Bezszczotkowy	-	2.3	0 - 5100	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Bezszczotkowy	✓	2.3	0 - 4900	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Bezszczotkowy	-	2.6	0 - 4600	28/ 13/ 26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
5.	M12 CH-602X	M12 FUEL™	-	-	1.1	-	0 - 900	Ø 5.5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	Ø 5.5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ KOMPATYBILNE WIERTŁA



M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS MAX W KLASIE 8 KG



M18 FHM jest najbardziej wydajnym narzędziem SDS-Max wyprodukowanym przez MILWAUKEE®, zapewniającym moc dorównującą narzędziom sieciowym oraz elastyczny system akumulatorowy gwarantujący współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464893	4933464894
Kod EAN	4058546228385	4058546228392

M18 ONEFHPX M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-PLUS 32 MM Z 4 TRYBAMI ONE-KEY™ I FIXTEC™



Akumulatorowy młot SDS-Plus z największą mocą udaru w swojej klasie. Mechanizm udarowy o dużej mocy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) przy niskich wibracjach 6,9 m/s²
Wierci do 10 otworów Ø18 x 100 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478495	4933478496
Kod EAN	4058546346881	4058546346898

M18 FDDEL32 DEDYKOWANY ODSYSACZ PYŁU DO MŁOTA M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS Z RĘKOJĘSIĄ D I AUTOPULSE™



Zaprojektowany do skutecznego zbierania pyłu dzięki automatycznemu włączeniu wraz z młotem
AUTOPULSE™ to pierwszy w branży wbudowany automatyczny mechanizm czyszczenia filtra do odkurzacza montowanego na narzędziu, który zwiększa efektywność przepływu powietrza oraz żywotność filtra

	M18 FDDEL32-0
Numer Artykułu	4933492142
Kod EAN	4058546415099

M18 FPDDEXL DEDYKOWANY ODSYSACZ PYŁU DO MŁOTÓW M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS Z AUTOPULSE™



Zaprojektowany do efektywnego zbierania pyłu dzięki automatycznej obsłudze za pomocą włącznika/wyłącznika narzędzia
Pierwszy w branży wbudowany w odpylaczu automatyczny mechanizm czyszczenia filtra AUTOPULSE™, zwiększający wydajność przepływu powietrza, a także żywotność filtra
Wysoko wydajny filtr HEPA wylapuje 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek o wielkości do 0,3 mikrona

	M18 FPDDEXL-0
Numer Artykułu	4933478509
Kod EAN	4058546347024

M18 CHM M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS MAX



Pierwszy na świecie młot 18V w klasie 5 kg z funkcją SDS-Max zapewnia wszechstronność i możliwość przenoszenia z mocą dorównującą narzędziom sieciowym
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®

	M18 CHM-0C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933451362
Kod EAN	4002395159208

M18 FHACOD32 M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-PLUS 32 MM Z 4 TRYBAMI I RĘKOJĘSIĄ D ORAZ ONE-KEY™



Uchwyt-D o zwartej i ergonomicznej konstrukcji dla większego komfortu użytkownika końcowego
Mocny mechanizm udarowy i bezszczotkowy silnik zapewniają energię udaru 4,9 J
4 tryby pracy: kucie, wiercenie, wiercenie z udarem i variolock dla maksymalnej wszechstronności
Antywibracyjny uchwyt boczny zmniejszający narażenie na wibracje

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492140	4933492141
Kod EAN	4058546415075	4058546415082

M18 ONEFHP M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-PLUS Z 4 TRYBAMI I ONE-KEY™



Najmocniejszy młot akumulatorowy SDS-Plus w swojej klasie. Wydajny mechanizm udarowy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) przy niskich wibracjach 6,9 m/s²
Wierci do 10 otworów Ø18 x 100 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo

	M18 ONEFHP-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478884
Kod EAN	4058546361662

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-PLUS 32 MM Z DEDYKOWANYM ODSYSACZEM



Wysokowydajny młot M18 FUEL™ 32 mm z 4 trybami pracy 32 mm ONE-KEY™ i FIXTEC™
Dedykowany odsysacz pyłu do młotów M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus z AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Pełny zestaw	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478498
Kod EAN	4058546346911

M18 ONEFHX M18 FUEL™ 4-TRYBOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z UCHWYTEM FIXTEC™ I ONE-KEY™



- Najszybszy młot udarowy w swojej klasie zapewniający szybki postęp prac
- Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
- Wierci do 125 otworów 10 x 50 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478503	4933478504
Kod EAN	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH M18 FUEL™ 4-TRYBOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z UCHWYTEM FIXTEC™ I ONE-KEY™



- Najszybszy młot udarowy w swojej klasie zapewniający szybki postęp prac
- Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
- Wierci do 125 otworów 10 x 50 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFH-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478886
Kod EAN	4058546361686

M18 BLHX M18™ BEZSZCZOTKOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z 4 TRYBAMI PRACY I UCHWYTEM FIXTEC™

BRUSHLESS



- Mocny mechanizm i bezszczotkowy silnik zapewniają 2,3 J energii uderzenia
- Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja dla większego komfortu użytkownika
- System FIXTEC™ do beznarzędziowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatach dla zwiększenia trwałości narzędzia

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478891	4933478892
Kod EAN	4058546361730	4058546361747

M18 BLH M18™ BEZSZCZOTKOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z 4 TRYBAMI PRACY

BRUSHLESS



- Mocny mechanizm i bezszczotkowy silnik zapewniają 2,3 J energii uderzenia
- Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja dla większego komfortu użytkownika
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatach dla zwiększenia trwałości narzędzia
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479426	4933478894
Kod EAN	4058546372200	4058546361761

M18 FHX M18 FUEL™ 4-TRYBOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z UCHWYTEM FIXTEC™ I ONE-KEY™



- Najszybszy młot udarowy w swojej klasie zapewniający szybki postęp prac
- Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
- Wierci do 125 otworów 10 x 50 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478888	4933478889
Kod EAN	4058546361709	4058546361716

M18 FH M18 FUEL™ MŁOTWIERTARKA 26 MM SDS-PLUS Z 4 TRYBAMI PRACY



- Najszybciej wierząca młotowiertarka w swojej klasie prowadzi do zwiększonej produktywności
- Potężny mechanizm udarowy zapewnia uderzenie o energii 2,5 J przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
- Wierci do 125 otworów 10 x 50 mm na jednej baterii M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 FH-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478500
Kod EAN	4058546346935

M18 CDEX M18 FUEL™ ODSYSACZ SDS-PLUS



- Przeznaczony do skutecznego odbierania pyłu, działa automatycznie przy włączeniu młota
- Filtr HEPA jest powszechnie uważany za jedyny w swoim rodzaju filtr, który wychwytywa cząstki wszelkich rozmiarów ze skutecznością 99,75%
- Duża skrzynka na pył
- Aluminiową rurkę odsysania pyłu można regulować i dostosowywać stosownie do wielkości końcówki narzędziowej przy maks. długości 16 mm i głębokości 90 mm

	M18 CDEX-0
Numer Artykułu	4933447450
Kod EAN	4002395006243

M18 BLHACD26 M18™ BEZSZCZOTKOWY MŁOTEK 26 MM SDS-PLUS Z RĘKOJĘŚCIĄ W KSZTAŁCIE LITERY D

BRUSHLESS



- Uchwyt D o lekkiej i ergonomicznej konstrukcji dla większego komfortu użytkownika końcowego
- Mocny mechanizm udarowy i bezszczotkowy silnik zapewniają energię uderzenia 2,6 J
- 4 tryby pracy: młot obrotowy, tylko młot, tylko obrót i variolock dla maksymalnej wszechstronności
- Antywibracyjny uchwyt boczny zmniejszający narażenie na wibracje

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492482	4933492480
Kod EAN	4058546418496	4058546418472

M18 FDDEXL DEDYKOWANE ODSYSACZE PYŁU DO MŁOTÓW M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS Z AUTOPULSE™



- Zaprojektowany do efektywnego zbierania pyłu dzięki automatycznej obsłudze za pomocą włącznika/wyłącznika narzędzia
- Pierwszy w branży wbudowany w odpylacz automatyczny mechanizm czyszczenia filtra AUTOPULSE™, zwiększający wydajność przepływu powietrza, a także żywotność filtra
- Wysoce wydajny filtr HEPA wyłapuje 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek o wielkości do 0,3 mikrona

	M18 FDDEXL-0
Numer Artykułu	4933478508
Kod EAN	4058546347017

M18 FCDDEXL KOMPAKTOWY ODSYSACZ PYŁU DEDYKOWANY DO MŁOTOWIERTAREK M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS



- Zaprojektowany do efektywnego zbierania pyłu dzięki automatycznemu włączaniu wraz z młotem
- Wysoce wydajny filtr HEPA wyłapuje 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek o wielkości do 0,3 mikrona
- Ręczny mechanizm czyszczenia filtra zwiększa wydajność przepływu powietrza oraz żywotność filtra

	M18 FCDDEXL-0
Numer Artykułu	4933478507
Kod EAN	4058546347000

M18 BH M18™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-PLUS



- Stosunek mocy do masy w swojej klasie 2,5 kg/1,2 J EPTA
- Wysokowydajny 4-biegunowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę, przy stosunkowo niskiej wadze
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- 2 tryby pracy: z udarem lub bez udaru dla maksymalnej wszechstronności

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933443320	4933443330
Kod EAN	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 M18 FUEL™ PRZECINARKA 230 MM



- Pierwsza na świecie przecinarka zasilana akumulatorem 18V 230 mm, zapewnia moc do cięcia betonu zbrojonego, a jednocześnie jest o 50% lżejsza od innych porównywanych maszyn zasilanych silnikami benzynowymi
- Natychmiastowy start narzędzia eliminuje potrzebę mieszania benzyny oraz oleju
- Narzędzie nie emituje spalin co umożliwia bezpieczne wykonywanie prac w pomieszczeniach

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471696	4933471697
Kod EAN	4058546295950	4058546295967

M18 ONEFHXDEL M18 FUEL™ 4-TRYBOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z UCHWYTEM FIXTEC™, ONE-KEY™ I DEDYKOWANYM ODSYSACZEM



- M18 ONEFHX — M18 FUEL™ 4-trybowy młot SDS-Plus 26 mm z uchwytem FIXTEC™ i ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - Dedykowany odsysacz pyłu do młotów M18 FUEL™ 26 mm SDS-Plus z AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Pełny zestaw	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478506
Kod EAN	4058546346997



M18 FPM M18 FUEL™ MIESZARKA



- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia odpowiednią moc do mieszania gęstych produktów, jak np. beton czy zaprawa murarska
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem, a także - w wyjątkowy sposób - zwiększa jego wydajność pod obciążeniem

	M18 FPM-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933459719
Kod EAN	4058546028916

M18 FCVN M18 FUEL™ WIBRATOR IGŁOWY DO BETONU



- Wibrator igłowy M18 FUEL™ do zagęszczania zwanego betonu
- Praca z wálkiem o długości 1,2 m zalecana do podstaw fundamentów lub płaskich powierzchni (M18 FCVN12)
- 2,4 m wál jest rekomendowany do pracy na ścianach lub kolumnach (M18 FCVN24)
- Konstrukcja głowicy 25 mm² i 12,500 VPM dla lepszej mocy zagęszczania

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB5.5 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB5.5 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Kod EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

WYBIERZ WIERTARKĘ UDAROWĄ DLA SIEBIE



	System baterijny	Technologia	ONEKEY™	Funkcja	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ murze (mm)	Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	Maks. moment obrotowy (Nm)	Uchwyt (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	-	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	-	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ KOMPATYBILNE WIERTŁA

REDLITHIUM™

M18 ONEPD3 M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM ONE-KEY™



- Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 175 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni
- Połącz się przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492798	4933492801
Kod EAN	4058546476694	4058546476724

M18 FPD3 M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM




- Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 175 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni
- Funkcja AUTOSTOP™ oferuje zwiększone bezpieczeństwo dla użytkownika, zapobiegając wykręceniu się narzędzia w przypadku zablokowania się osprzętu w materiale

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479859	4933479860
Kod EAN	4058546376536	4058546376543

M18 BLPD2 M18™ BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM

BRUSHLESS




- Nowy silnik bezszczotkowy dostarcza o 40% wyższy moment obrotowy niż poprzedni model - nawet do 82 Nm
- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości jedynie 180 mm umożliwi pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464516	4933464560	4933464517
Kod EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLPDRC M18™ KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAROWEM

COMPACT BRUSHLESS



- Kompaktowa bezszczotkowa wiertarka udarowa o długości 145 mm, umożliwiająca dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Zaawansowany, wytrzymały metalowy uchwyt 13 mm zapewniający szybką wymianę bitów i doskonale trzymanie bitów
- Moment obrotowy 60,5 Nm - najlepszy stosunek mocy do rozmiaru

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492821	4933492822	4933492826
Kod EAN	4058546476922	4058546476939	4058546476977

M18 ONEDD3 M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA ONE-KEY™



- Wyższa sprawność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 173 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni
- Połącz się przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492799	4933492802
Kod EAN	4058546476700	4058546476731

M18 FDD3 M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA




- Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 173 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni
- Funkcja AUTOSTOP™ chroniąca przed nadmiernym obrotem narzędzia podczas użytkowania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479862	4933479863
Kod EAN	4058546376567	4058546376574

M18 BLDD2 M18™ BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

BRUSHLESS




- Nowy silnik bezszczotkowy dostarcza o 40% wyższy moment obrotowy niż poprzedni model - nawet do 82 Nm
- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o długości jedynie 180 mm umożliwi pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464514	4933464559	4933464515
Kod EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 BLDDRC M18™ KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKA

COMPACT BRUSHLESS



- Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o długości 145 mm umożliwiająca dostęp do ciasnych przestrzeni
- Zaawansowany, wytrzymały metalowy uchwyt 13 mm zapewniający szybką wymianę bitów i doskonale trzymanie bitów
- Moment obrotowy 60,5 Nm - najlepszy stosunek mocy do rozmiaru

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492832	4933492833	4933492835
Kod EAN	4058546477035	4058546477042	4058546477066

WYBIERZ ZAKRĘTARKĘ DLA SIEBIE



	System baterijny	Technologia	ONEKEY™	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Częst. udaru (ud./min)	Maks. moment obrotowy (Nm)	Uchwyt narzędzia	Maks średnica śruby	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Bezsztotkowy	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Kompaktowy bezszczotkowy	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	1/4" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ KOMPATYBILNE BITY UDAROWE

REDLITHIUM™

M18 FRAD2 **M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-BIEGOWA KĄTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA**



- Narzędzie wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania oraz w diodę LED
- Bezsztotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia stałą moc przy pracy pod obciążeniem związanym z wierceniem dziur 52 mm
- Elektronika REDLINK PLUS™ i akumulator REDLITHIUM™ zapewniają dłuższą żywotność i większą efektywność pracy w całym okresie eksploatacji

M18 FRAD2-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471207
Kod EAN	4058546288358

C18 RAD **M18™ KOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA**



- Zoptymalizowane osiągi: 1500 obr/min przy 20 Nm
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Doskonała prędkość w stosunku do mocy dla zastosowań wymagających sprawnej pracy
- Jednotulejowy uchwyt 10 mm zapewnia większą swobodę i wszechstronność

C18 RAD-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427189
Kod EAN	4002395239085

M18 FID3 **M18 FUEL™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX**



- Wyższa wydajność i moc przy pracy pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 226 Nm
- Większa prędkość obrotowa w porównaniu z poprzednim modelem - do 3900 obr./min i 4400 obr./min
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja – całkowita długość zaledwie 113 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni

M18 FID3-0X

M18 FID3-502X

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492842	4933492843
Kod EAN	4058546477134	4058546376598

M18 BLIDR **M18™ 1/4" HEX BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA**

BRUSHLESS



- Bezsztotkowa zakrętarka udarowa ma tylko 112 mm długości, co czyni ją idealną do pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia moment obrotowy 190 Nm, 3600 obr./min i 4900 obr./min

M18 BLIDR-0X

M18 BLIDR-502X

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492842	4933492843
Kod EAN	4058546477134	4058546477141

M18 CRAD2 **M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA**



- Zasilanie akumulatorowe zapewnia prędkość obrotową 1 500 obr/min przy wierceniu w drewnie
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni i uchwyt kluczykowy 13 mm
- Ekstremalnie długi czas pracy: do 200 otworów przy wierceniu wiertłem krętym 22 mm w drewnie 50 x 100 mm na jednym naładowaniu akumulatora M18 5.5 Ah

M18 CRAD2-0X

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933471641
Kod EAN	4058546295400

M18 ONEID3 **M18 FUEL™ ONE-KEY™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" SZEŚCIOKĄTNA**



- Zapisz do 3 niestandardowych ustawień w pamięci narzędzi, aby móc szybko wybierać je na miejscu pracy
- Połącz się przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™
- Większa prędkość w porównaniu z poprzednim modelem, do 3900 obr./min i 4400 ipm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 113 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni

M18 ONEID3-0X

M18 ONEID3-502X

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492800	4933492804
Kod EAN	4058546476717	4058546476755

M18 FQID **M18 FUEL™ SURGE™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX**



- M18 FUEL™ SURGE™ Zakrętarka udarowa 1/4" Hex jest najcięższa spośród bezprzewodowych na rynku
- Hydrauliczny układ napędowy FLUID-DRIVE™ redukuje kontakt elementów metalowych wewnątrz narzędzia, zapewniając cichszą pracę, lepszą wydajność i zwiększoną wytrzymałość względem standardowego mechanizmu udarowego

M18 FQID-0X

M18 FQID-502X

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459187	4933451790
Kod EAN	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDRC **M18™ KOMPACTOWA BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX**

COMPACT BRUSHLESS



- Bezsztotkowa zakrętarka udarowa ma tylko 112 mm długości, co czyni ją idealną do pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia moment obrotowy 190 Nm, 3600 obr./min i 4900 obr./min
- Jednoręczna wkładka bitowa z blokadą retencyjną, dla szybszej i łatwiejszej wymiany bitów

M18 BLIDRC-0

M18 BLIDRC-402C

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492839	4933492840
Kod EAN	4058546477103	4058546477110

WYBIERZ ODPOWIEDNI KLUCZ UDAROWY DLA SIEBIE

1 SPECJALISTA

Specjalistyczne narzędzia zaprojektowane do różnych zastosowań, aby szybko wykonać zadanie



2A WYSOKA WYDAJNOŚĆ



Duże śruby metryczne

2B Praca w naczepach i wokół nich na placu budowy w zastosowaniach o wysokim momencie obrotowym



Bardzo duże śruby metryczne

2C Idealne dopasowanie mocy, wielkości i funkcjonalności dla technika maszynowego do montażu śruby na stalowej płycie ssącej



Średnie i duże śruby metryczne

3 ŚREDNI ROZMIAR

Wymiana opon w samochodach w celu zamontowania większych śrub do podwozia



Małe i średnie śruby metryczne

5 KOMPAKTOWY

Dostaje się do trudno dostępnych miejsc na podwoziu



Małe śruby metryczne

	System bateryjny	Technologia	ONEKEY™	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Częst. uderu (ud./min)	Uchwyt narzędzia	Maks. moment obrotowy (Nm)	Moment zrywający (Nm)	Maks średnica śruby	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1" kwadrat	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" kwadrat	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" kwadrat	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" kwadrat	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" kwadrat	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" kwadrat	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" kwadrat	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" kwadrat	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" kwadrat	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" kwadrat	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Bezszcotkowy	-	0 - 1750	1/2" kwadrat	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" kwadrat	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" kwadrat	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" kwadrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" kwadrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" kwadrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" kwadrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" kwadrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" kwadrat	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M12 FIWF12-422X	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" kwadrat	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" kwadrat	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
4.	M12 FIW38-0	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" kwadrat	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" kwadrat	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" kwadrat	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" kwadrat	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
4.	M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" kwadrat	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASADKI UDAROWE



M18 BRAID

M18™ KOMPAKTOWA KĄTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA



- Kompaktowa kątowa zakrętarka udarowa ma 307 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Przekładnia i koła, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment obr.
- Kompaktowa głowica 53 mm

	M18 BRAID-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447891
Kod EAN	4002395006663

M18 FSGC

M18 FUEL™ WKRĘTARKA DO SUCHY ZABUDOWY Z PODAJNIKIEM



- Bezsztuczkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™ dostarcza do 10x większą żywotność oraz do 60% więcej mocy
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FSGC-202X
Pełny zestaw	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459199
Kod EAN	4002395289943

M18 ONEFHIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM



- Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment obrotowy 1356 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459726	4933459727
Kod EAN	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E

M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z DŁUGIM WRZECIEM I PIERŚCIENIEM



- M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 1/2" z długim wrzecieniem i pierścieniem zapewnia maksymalny moment dokręcający o wartości 1 017 Nm
- 4 stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478405
Kod EAN	4058546345969

M18 FSG

M18 FUEL™ WKRĘTARKA DO SUCHY ZABUDOWY



- Bezsztuczkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™ dostarcza do 10x większą żywotność oraz do 60% więcej mocy
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FSG-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933459201
Kod EAN	4002395289967

M18 FHIWF1R

M18 FUEL™ 1" KLUCZ UDAROWY KOLEJOWY Z PIERŚCIENIEM



- Klucz udarowy M18 FUEL™ 1" z maksymalnym momentem obrotowym 2000 Nm może zastąpić rozwiązanie benzynowe
- Przy wadze zaledwie 6,1 kg pozwala na pracę bez zmęczenia nawet przez długi czas
- Trzy różne ustawienia prędkości zapewniają, że praca zawsze może być wykonywana z optymalną prędkością

	M18 FHIWF1R-0C	M18 FHIWF1R-122C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB12 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493140	4933493141
Kod EAN	4058546480110	4058546480127

M18 ONEFHIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM



- Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment obrotowy 1017 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 206 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459724	4933459725
Kod EAN	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716

M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM 7/16" SZEŚCIOKĄTNY Z ONE-KEY™



- Nasz klucz udarowy MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" o wysokim momencie obrotowym z ONE-KEY™ jest idealnie dopasowany do naszej linii akcesoriów 7/16", zapewniając przy tym moc niezbędną przy obróbce większego drewna

	M18 ONEFHIWH716-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933479152
Kod EAN	4058546369460

M18 ONEFHIWF1D

M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z RĘKOJĘCIĄ D, DŁUGIM WRZECIEM I PIERŚCIENIEM



- M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 1" z rękojeścią D, długim wrzecieniem i pierścieniem zapewnia maksymalny moment obrotowy o wartości 2 576 Nm zastępując klucze przewodowe, pneumatyczne oraz napędzane silnikiem benzynowym
- Zapewnia maksymalny moment zrywający o wartości 2 711 Nm, dzięki czemu możliwa jest praca na śrubach o średnicy aż do M42

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471755	4933471756
Kod EAN	4058546296544	4058546296551

M18 ONEFHIWF1DS

M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z RĘKOJĘCIĄ D I PIERŚCIENIEM



- M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 1" z rękojeścią D z pierścieniem zapewnia maksymalny moment obrotowy o wartości 2 576 Nm zastępując klucze przewodowe, pneumatyczne oraz napędzane silnikiem benzynowym
- Zapewnia maksymalny moment zrywający o wartości 2 711 Nm, dzięki czemu możliwa jest praca na śrubach o średnicy aż do M42

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472071	4933472072
Kod EAN	4058546324674	4058546324681

M18 FHIW2F12

KLUCZ UDAROWY M18 FUEL™ 1/2" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM



- Duża gęstość mocy: klucz udarowy M18 FUEL™ o wysokim momencie obrotowym zapewnia 1491 Nm momentu dokręcania i 2034 Nm momentu dokręcania nakrętek w kompaktowych rozmiarach 193 mm, co zapewnia większy dostęp w ciasnych przestrzeniach
- 2000 obr./min bez obciążenia, aby wykonać zadanie 35% szybciej niż w przypadku poprzedniej generacji

	M18 FHIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492782	4933492783
Kod EAN	4058546476533	4058546476540

M18 FHIW2P12

KLUCZ UDAROWY M18 FUEL™ 1/2" Z PINEM



- Duża gęstość mocy: klucz udarowy M18 FUEL™ o wysokim momencie obrotowym zapewnia 1220 Nm momentu dokręcania i 1491 Nm momentu dokręcania nakrętek w kompaktowych wymiarach 185 mm, co zapewnia większy dostęp w ciasnych przestrzeniach
- 2000 obr./min bez obciążenia, aby wykonać zadanie 35% szybciej niż w przypadku poprzedniej generacji

	M18 FHIW2P12-0X	M18 FHIW2P12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492785	4933492786
Kod EAN	4058546476564	4058546476571

M18 ONEFHIWF1

M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" Z PIERŚCIENIEM



- Klucz udarowy M18 FUEL™ z 1 calowym uchwytem T o wysokim momencie obrotowym może zastąpić narzędzia sieciowe, benzynowe lub pneumatyczne
- Dostarcza do 2033 Nm momentu dokręcania przy połowie wielkości i wagi rozwiązań sieciowych, benzynowych lub pneumatycznych

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459732	4933459733
Kod EAN	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 3/4" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM



- Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment 1627 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459729	4933459730
Kod EAN	4058546029012	4058546029029

M18 FMTIW2F12

M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM



- Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującej ofercie MILWAUKEE®, zapewniający wodzące w branży osiągi: moment zrywający rzędu 881 Nm i moment dokręcania 745 Nm
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 152 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni

	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478449	4933478450
Kod EAN	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12

M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM



- Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującej ofercie MILWAUKEE®, zapewniający wodzące w branży osiągi: moment zrywający rzędu 881 Nm i moment dokręcania 745 Nm
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 152 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478452	4933478453
Kod EAN	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F38 **M18 FUEL** M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 3/8" O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM



- Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującej ofercie MILWAUKEE®, zapewniający wiodące w branży osiągi: moment zrywający rzędu 813 Nm i moment dokręcania 745 Nm
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 152 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni

	M18 FMTIW2F38-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933479153
Kod EAN	4058546369477

M18 ONEIWF12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM



- M18 FIW12 ale z technologią ONE-KEY™
- Połączenie przez Bluetooth® z aplikacją MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Kompletne dostosowywanie narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY™ pozwala dopasować narzędzie do Twoich potrzeb
- Kontrola prędkości, momentu obrotowego - prędkości końcowej i światła LED

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459198	4933451374
Kod EAN	4002395289936	4002395160525

M18 BIW38 **M18** M18™ KLUCZ UDAROWY 3/8"



- Kompaktowy klucz udarowy 3/8" ma tylko 152 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Wysokowydajna przekładnia i koła zębate wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment obrotowy

	M18 BIW38-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933443600
Kod EAN	4002395003273

M18 BRAIW **M18** M18™ KOMPAKTOWY KĄTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8"



- Kompaktowy kątowy klucz udarowy ma 307 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Przekładnia i koła zębate, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment obrotowy
- Kompaktowa głowica 53 mm

	M18 BRAIW-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447899
Kod EAN	4002395006670

M18 ONEIWP12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PINEM



- M18 FIWP12 ale z technologią ONE-KEY™
- Połączenie przez Bluetooth® z aplikacją MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Kompletne dostosowywanie narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY™ pozwala dopasować narzędzie do Twoich potrzeb
- Kontrola prędkości, momentu, prędkości początkowej i końcowej i diod LED

	M18 ONEIWP12-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451152
Kod EAN	4002395138210

M18 FIW2F12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM



- Wysoka moc pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 339 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja - całkowita długość wynosząca zaledwie 124 mm umożliwia dostęp do wąskich przestrzeni
- Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań

	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478443	4933478444
Kod EAN	4058546346348	4058546346355

M18 ONEFLT **M18 FUEL** M18 FUEL™ NITOWNICA Z ONE-KEY™



- M18 FUEL™ Nitownica z ONE-KEY™ to zoptymalizowane rozwiązanie bezprzewodowe, które zapewnia szybką i łatwą instalację przy zachowaniu wydajności, trwałości i rozmiaru
- Siła ciągnąca 20 000 N przy długości skoku 30 mm zapewnia moc do bezproblemowego wykonywania większych zastosowań
- Instaluje do 1200 aluminiowych śrub blokujących 6,4 mm z jednym całkowicie naładowanym akumulatorem M18™ 5.0 Ah

	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478637	4933478638
Kod EAN	4058546348304	4058546348311

M18 ONEFPRT **M18 FUEL** M18 FUEL™ NITOWNICA ONE-KEY™



- Nitownica M18 FUEL™ z opcją śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ jest zoptymalizowanym bezprzewodowym rozwiązaniem, które zapewnia szybkie i łatwe nitowanie przy zachowaniu wydajności, trwałości i odpowiedniego rozmiaru nitowanych elementów

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478601	4933478602
Kod EAN	4058546347949	4058546347956

M18 FIW2P12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM BLOKUJĄCYM NA WRZECIONIE



- Najbardziej kompaktowy akumulatorowy klucz udarowy w swojej klasie, umożliwiający wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach, z momentem dokręcania o wartości do 339 Nm
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 124 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni

	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478446	4933478447
Kod EAN	4058546346379	4058546346386

M18 FIW2F38 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PIERŚCIENIEM



- Najbardziej kompaktowy akumulatorowy klucz udarowy w swojej klasie, umożliwiający wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach, z momentem dokręcania o wartości do 339 Nm
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 124 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni

	M18 FIW2F38-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478650
Kod EAN	4058546348434

C18 PCG/600 **M18** M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML



- Nacisk do 4500 N, min. 40% więcej niż poprzednia wersja pistoletu MILWAUKEE®
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Pełny zestaw	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441305	4933441808
Kod EAN	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400 **M18** M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML



- Nacisk do 4500 N to min. 40% więcej niż obecna wersja pistoletu MILWAUKEE®
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	C18 PCG/400T-201B
Pełny zestaw	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441812
Kod EAN	4002395002368

M18 BLHIWF12 **M18** BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" M18™ O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM CIERNYM

BRUSHLESS



- Zapewnia moment obrotowy 1085 Nm i moment zrywający 1627 Nm, co ułatwia pracę w większości sporadycznych zastosowań
- Korpus o średnicy 222 mm umożliwia większy dostęp do ciasnych przestrzeniach
- Zintegrowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Prędkość 1750 obr./min, aby szybko i skutecznie wykonać swoje zadanie

	M18 BLHIWF12-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933492787
Kod EAN	4058546476588

M18 BIW12 **M18** M18™ KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"



- Kompaktowy klucz udarowy 1/2" ma tylko 155 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Wysokowydajny 4-biegowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę, przy stosunkowo niskiej wadze
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933443590	4933443607
Kod EAN	4002395003266	4002395003280

C18 PCG/310 **M18** M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z POJEMNIKIEM 310 ML



- Nacisk do 4500 N to min. 40% więcej niż poprzednia wersja pistoletu MILWAUKEE®
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Torba	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933459637	4933441310
Kod EAN	4058546028091	4002395001439

M18 GG **M18** M18™ SMAROWNICA



- Mocny silnik 18V oferuje ponad 690 barów maksymalnego ciśnienia pracy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Wydłużony czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3.9 kg

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933440493	4933440490
Kod EAN	4002395000357	4002395000340

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ SZLIFIERKĘ KĄTOWĄ DLA SIEBIE

1 HIGH OUTPUT™ przeznaczony do ciężkich zastosowań, od fazowania po czyszczenie spoin



2 Płaska konstrukcja głowicy przekładni umożliwia pracę w ostrych kątach do 42°



3 Zmienna prędkość. Maksymalna kontrola, idealna do pracy ze stałą nierdzewną i aluminium oraz do usuwania rdzy i lakieru



4 Szlifierki kątowe zapewniające najlepszą obsługę i idealne do przygotowania powierzchni



	System bateryjny	Technologia	Funkcja	ONEKEY™	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Średnica tarczy (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	Typ włącznika	Hamulec	Ochrona przed odrzutem	FIXTEG™	Funkcja blokady włącznika
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 HB12)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	-	6600	230	5.3 (M18 HB12)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FHSAG150XPDB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FHSAG150XB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Włącznik Deadman	Tak	Tak	Tak
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Bezszczotkowy	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak
4.	M18 BLSAG125XPDB-402X	M18™	Bezszczotkowy	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Włącznik łopatkowy	Nie	Tak	Tak
4.	M18 BLSAG115XPDB-402X	M18™	Bezszczotkowy	-	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Włącznik łopatkowy	Nie	Tak	Tak



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ KOMPATYBILNE TARCZE TNĄCE



M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 2200 W
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 3 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB12 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478782	4933478783
Kod EAN	4058546360641	4058546360658

M18 FHSAG150XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 150 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- Mała szlifierka kątowna 150 mm M18™ HIGH OUTPUT™ umożliwia aż do 145 cięć w 2" w rurze elektroinstalacyjnej na jednym naładowaniu akumulatora 5.5 Ah
- System RAPIDSTOP™ zapewnia błyskawiczne zatrzymanie tarczy (w mniej niż 3 sekundy) oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933471085
Kod EAN	4058546287139

M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- Mała szlifierka kątowna 125 mm M18™ HIGH OUTPUT™ umożliwia aż do 145 cięć w 2" w rurze elektroinstalacyjnej na jednym naładowaniu akumulatora 5.5 Ah
- System RAPIDSTOP™ zapewnia błyskawiczne zatrzymanie tarczy (w mniej niż 2,5 sekundy) oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

	M18 FHSAG125XPDB-0	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471076	4933471078	4933471080
Kod EAN	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z FUNKCJAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI BEZPIECZEŃSTWO ORAZ REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I ONE-KEY™



- Aktywacja podwójnego spustu – wymaga, aby użytkownik zawsze trzymał obie ręce na narzędziu i automatycznie wyłącza narzędzie po zdzieleniu jednej ręki
- RAPIDSTOP™ zapewnia najszybszy hamulec tarczowy w mniej niż 1 sekundę oraz najlepszą ochronę dla użytkownika
- AUTOSTOP™ wyłącza narzędzie w celu ochrony użytkownika w sytuacji zaciśnięcia lub nienaturalnego ruchu

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493552	4933493553
Kod EAN	4058546484231	4058546484248

M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- MILWAUKEE® przedstawia pierwszą na świecie dużą szlifierkę kątowną pracującą na jednym akumulatorze 18V - lżejszą od sieciowych odpowiedników i umożliwiającą aż do 68 cięć w 42 mm rurze ze stali nierdzewnej na jednym naładowaniu akumulatora

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464114	4933464115
Kod EAN	4058546220594	4058546220600

M18 FHSAG150XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 150 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- Mała szlifierka kątowna 150 mm M18™ HIGH OUTPUT™ umożliwia aż do 145 cięć w 2" w rurze elektroinstalacyjnej na jednym naładowaniu akumulatora 5.5 Ah
- System RAPIDSTOP™ zapewnia błyskawiczne zatrzymanie tarczy (w mniej niż 3 sekundy) oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

	M18 FHSAG150XB-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933471084
Kod EAN	4058546287122

M18 FHSAG125XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- Mała szlifierka kątowna 125 mm M18™ HIGH OUTPUT™ umożliwia aż do 145 cięć w 2" w rurze elektroinstalacyjnej na jednym naładowaniu akumulatora 5.5 Ah
- System RAPIDSTOP™ zapewnia błyskawiczne zatrzymanie tarczy (w mniej niż 2,5 sekundy) oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

	M18 FHSAG125XB-0	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471075	4933471077	4933471079
Kod EAN	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z HAMULCEM I Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478434	4933478435
Kod EAN	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM I ONE-KEY™



- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

M18 ONEFSAG125XB-0X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478433
Kod EAN	4058546346249

M18 FSAG125XB M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika
- Zmniejszony rozmiar głowicy i niższy kąt slotu podłączenia akumulatora dla lepszej równowagi i ergonomii w porównaniu z poprzednim modelem

M18 FSAG125XB-0X		M18 FSAG125XB-502X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933478429	4933478430	
Kod EAN	4058546346201	4058546346218	

M18 BLSAG125XPD M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- 11 000 obr./min zoptymalizowane do zastosowań związanych z cięciem
- Mocny silnik bezszczotkowy — zapewnia wydajność sieciową podobną do szlifierki o mocy 800 W
- Najbardziej kompaktowa i najlżejsza akumulatorowa szlifierka kątowna w ofercie
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika przed odrzutem

M18 BLSAG125XPD-0		M18 BLSAG125XPD-402X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933492645	4933492646	
Kod EAN	4058546413958	4058546413965	

M18 BLSAG115XPD M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 115 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- 11 000 obr./min zoptymalizowane do zastosowań związanych z cięciem
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewniający wydajność sieciową porównywalną do szlifierki o mocy 800 W
- Najbardziej kompaktowa i najlżejsza akumulatorowa szlifierka kątowna w ofercie
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika przed urazami związanymi z odrzutem

M18 BLSAG115XPD-0	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492647
Kod EAN	4058546413972

M18 FSAG125X M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- Zmniejszony rozmiar głowicy i niższy kąt slotu podłączenia akumulatora dla lepszej równowagi i ergonomii w porównaniu z poprzednim modelem
- Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji
- Zintegrowana technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzia

M18 FSAG125X-0X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478428
Kod EAN	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM



- Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania - 5-stopniowy wybór prędkości idealny do pracy ze stałą nierdzewną i aluminium oraz do usuwania rdzy i farby
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

M18 FSAGV125XPDB-0X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478437
Kod EAN	4058546346287

M18 FROP21 M18 FUEL™ POLERKA MIMOŚRODOWA O SKOKU 21 MM



- Zapewniają taką samą wydajność, jak sieciowe odpowiedniki, co umożliwia wykonanie zarówno prac wykończeniowych, jak i bardziej wymagających poprawek.
- 8-pozycyjny przełącznik do szybkiego wybierania trybu prędkości zapewnia maksymalną kontrolę i najlepsze rezultaty wykańczania
- Funkcja orbitalna 21 mm do szybkiego i wydajnego polerowania z wykończeniem

M18 FROP21-0X		M18 FROP21-502X	
Wposażenie standardowe	Pad polerski 150 mm, osłona przeciwpylowa	Pad polerski 150 mm, osłona przeciwpylowa	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933478836	4933478837	
Kod EAN	4058546361181	4058546361198	

M18 FROP15 M18 FUEL™ POLERKA MIMOŚRODOWA O SKOKU 15 MM



- Zapewniają taką samą wydajność, jak sieciowe odpowiedniki, co umożliwia wykonanie zarówno prac wykończeniowych, jak i bardziej wymagających poprawek.
- 8-pozycyjny przełącznik do szybkiego wybierania trybu prędkości zapewnia maksymalną kontrolę i najlepsze rezultaty wykańczania
- Funkcja orbitalna 15 mm do szybkiego i wydajnego polerowania z wykończeniem

M18 FROP15-0X		M18 FROP15-502X		M18 FROP15-502X KIT	
Wposażenie standardowe	Tarcza nośna 125 mm, osłona przeciwpylowa	Tarcza nośna 125 mm, osłona przeciwpylowa	Tarcza szlifierska 125 mm, osłona przeciwpylowa, gąbka czerwona 140 mm (twarda), gąbka żółta 140 mm (średnia), ściereczka czerwona, pasta ciężka, pasta średnia		
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka		
Numer Artykułu	4933478834	4933478835	4933492352		
Kod EAN	4058546361167	4058546361174	4058546417192		

M18 FSAGV125XB M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania - 5-stopniowy wybór prędkości idealny do pracy ze stałą nierdzewną i aluminium oraz do usuwania rdzy i farby
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

M18 FSAGV125XB-0X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478436
Kod EAN	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z PŁASKĄ GŁOWICĄ, HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- Płaska konstrukcja głowicy - umożliwia użytkownikowi pracę pod ostrymi kątami do 42°
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika
- Włącznik typu łopatkowego z funkcją blokady zapobiega automatycznemu uruchomieniu

M18 FSAGF125XPDB-0X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478439
Kod EAN	4058546346300

M18 FAP M18 FUEL™ POLERKA



- Bezszczotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

M18 FAP180-0		M18 FAP180-502X	
Wposażenie standardowe	Podkładka do polerowania, filtr przeciwpylowy, uchwyt boczny AVS	Podkładka do polerowania, gąbka polerska biała, gąbka polerska pomarańczowa, podkładka z wełny, filtr przeciwpylowy, uchwyt boczny AVS	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933451549	4933451550	
Kod EAN	4002395144518	4002395144525	

M18 FMCS66 M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 66 MM DO CIĘCIA METALU



- Pierwsza akumulatorowa pilarka tarczowa do cięcia metalu, na napięcie 18V, o głębokości cięcia 66 mm i wydajności sieciowej pilarki do metalu o mocy 1800 W
- Większa prędkość cięcia w porównaniu z urządzeniem przewodowym

M18 FMCS66-0C		M18 FMCS66-121C	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933472110	4933472111	
Kod EAN	4058546325060	4058546325077	

M18 FSAGF125XB M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ, HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- Płaska konstrukcja głowicy - umożliwia użytkownikowi pracę pod ostrymi kątami do 42°
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika
- Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji

M18 FSAGF125XB-0X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478438
Kod EAN	4058546346294

M18 BLSAG125X M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- 11 000 obr./min — zoptymalizowane do zastosowań związanych z cięciem
- Mocny silnik bezszczotkowy — zapewnia wydajność sieciową podobną do szlifierki o mocy 800 W
- Najbardziej kompaktowa i najlżejsza akumulatorowa szlifierka kątowna w ofercie
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika przed odrzutem

M18 BLSAG125X-0		M18 BLSAG125X-402X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933492643	4933492644	
Kod EAN	4058546413934	4058546413941	

M18 FMCS M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA DO METALU 57MM



- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia wyjątkową prędkość cięcia, żywotność narzędzia i niezrównany czas pracy
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

M18 FMCS-0X		M18 FMCS-502X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933459192	4933459193	
Kod EAN	4002395289271	4002395289288	

M18 CBS125 M18™ FUEL PILARKA TAŚMOWA DO CIĘCIA WGLĘBNEGO



- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia przewodowe osiągi - do 10x dłuższa żywotność silnika i do 2x więcej czasu pracy
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

M18 CBS125-0		M18 CBS125-502C	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933447150	4933448195	
Kod EAN	4002395006038	4002395262779	

M18 FBS85 M18 FUEL™ KOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA 85 MM



- Cięcia szybsze o 20% w porównaniu do poprzedniego modelu urządzenia
- Możliwość cięcia materiałów o średnicy do 85 mm
- Włącznik z płynną regulacją prędkości zapewnia szybkie i łatwe dostosowanie parametrów
- Osłona piły taśmowej chroni użytkownika przed obrażeniami uniemożliwiając dostęp do ostrza, jej instalacja odbywa się w ciągu kilku sekund

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471496	4933471497
Kod EAN	4058546293956	4058546293963

M18 FDGROVB M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania - 5-stopniowa regulacja prędkości idealna do pracy ze stałą nierdzewną, frezami z węglików spiekanych i akcesoriami do 75 mm
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480955	4933480956
Kod EAN	4058546412401	4058546412418

M18 FMDP M18 FUEL™ WIERTNICA MAGNETYCZNA



- Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™, zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®, zapewnia wysoką wydajność wiercenia w stali 1/4", 40 otworów o Ø 18mm na jednym ładowaniu akumulatora
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451636	4933451012
Kod EAN	4002395142330	4002395136650

M18 BMS20 M18™ KOMPAKTOWE NOŻYCE DO METALU



- Dokładne cięcia przy maksymalnej głębokości cięcia 2,0 mm w stali
- Unikalna głowica obrotowa w zakresie 360° z 12 pozycjami blokady, w celu uzyskania dostępu do ciasnych miejsc i zwiększenia wygody użytkownika
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BMS20-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447935
Kod EAN	4002395006748

M18 FDGROVPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania - 5-stopniowa regulacja prędkości idealna do pracy ze stałą nierdzewną, frezami z węglików spiekanych i akcesoriami do 75 mm
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W

	M18 FDGROVPDB-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933480957
Kod EAN	4058546412425

M18 FDGRB M18 FUEL™ SZLIFIERKA PROSTA Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- Zapewnia wydajność przewodową podobną do szlifierki o mocy 1200 W
- Blokada wrzeciona - zwiększona produktywność dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na 2 klucze
- RAPIDSTOP™ - zatrzymuje wszystkie akcesoria w mniej niż 2 sekundy
- Niższy kąt gniazda baterii - dla lepszego wyważenia i ergonomii w porównaniu z poprzednim modelem

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480952	4933480953	4933480954
Kod EAN	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 BMS12 M18™ KOMPAKTOWE NOŻYCE DO METALU



- Dokładne cięcia przy maksymalnej głębokości cięcia 1,2 mm w stali
- Unikalna głowica obrotowa w zakresie 360° z 12 pozycjami blokady, w celu uzyskania dostępu do ciasnych miejsc i zwiększenia wygody użytkownika
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BMS12-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447925
Kod EAN	4002395006731

M18 BHG M18™ OPALARKA BEZPRZEWODOWA



- Cewka o wysokiej wydajności pozwala na osiągnięcie 470°C
- Optymalna temperatura osiągana w 6 sekund pozwala na sprawną i szybką pracę
- Elektronika REDLINK™ zabezpieczająca przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora
- Poszczególne monitorowanie ogniw akumulatorów optymalizuje czas pracy narzędzia

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459771	4933459772
Kod EAN	4058546029432	4058546029449

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ UKOŚNICĘ DLA SIEBIE

1 DO PRACY NA ZEWNĄTRZ

Pokrycia dachowe, ogrodzenia, pokrycia dachowe

POJEMNOŚĆ



2 DO PRACY WEWNĄTRZ

Poprawy, mniejsze wycięcia, listwy przypodłogowe, armatura kuchenna, obramowania drzwi i okien

PRZENOŚNOŚĆ



	System bateryjny	Technologia	ONEKEY™	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Średnica tarczy tnącej (mm)	Kąt pochylu w lewo (°)	Kąt pochylu w prawo (°)	Kąt ukosu w lewo (°)	Kąt ukosu w prawo (°)	Średnica otworu tarczy (mm)	Zdolność cięcia wzdłużnego ukos 90° / 90° pochyl (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	96.5 x 340	22.5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	-	4000	254	48	48	50	60	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	-	2700	216	48	-2	50	30	-	14.8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	-	5000	190	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

ROZKŁADANY STÓŁ DO UKOŚNICY

	Wysokość (mm)	Minimalna szerokość (mm)	Maksymalna szerokość (mm)	Zwinięty rozmiar (mm)	Maks. obciążenie (kg)	Waga (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ KOMPATYBILNE TARCZE DO UKOŚNICY

REDLITHIUM™

M18 FMS305
M18 FUEL™ PIŁA UKOSNICA Z POSUWEM 305 MM Z ONE-KEY™


- Zapewnia tak samo dużą moc i prędkość cięcia jak sieciowe ukośnice 305 mm - możliwość wykonania do 500 cięć listwy sosnowej 78 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471205	4933471122
Kod EAN	4058546288334	4058546287504

M18 FMS190
M18 FUEL™ PIŁA UKOSOWA Z POSUWEM 190 MM



- Bezsztotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia do 2x dłuższą żywotność silnika i 25% większą siłę
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FMS190-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459619
Kod EAN	4058546027919

MSL 2000
STOJAK DO UKOŚNICY 2.5M


- Lekka waga, mieści się w bagażniku każdego typu samochodu
- Najbardziej kompaktowy profesjonalny stojak, całkowita długość 1,09 m
- Obustronna możliwość wydłużenia - maksymalna szerokość 2,54 m
- Maksymalne obciążenie 227 kg
- Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
- Szybko zwalniane wsporniki

	MSL 2000
Numer Artykułu	4933459617
Kod EAN	4058546027896

MSUV 280
STOJAK DO PIŁY UKOSOWEJ WYSUWANY DO 2,8 M


- Pionowa składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport
- Łatwa jednofunkcyjna blokada pedału nożnego i pojedynczy punkt podnoszenia umożliwiają szybką konfigurację stojaka z podłączoną piłą ukośną
- Uniwersalne szybkozłączki kompatybilne ze wszystkimi ukośnicami MILWAUKEE®

	MSUV 280
Numer Artykułu	4933478992
Kod EAN	4058546362744

M18 FMS254
M18 FUEL™ PIŁA UKOŚNICA Z POSUWEM 254MM


- Bezsztotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia do 2x dłuższą żywotność silnika i 25% większą siłę
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FMS254-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451729
Kod EAN	4002395279418

MSL 1000
STOJAK DO UKOŚNICY 2M


- Lekka waga, mieści się w bagażniku każdego typu samochodu
- Najbardziej kompaktowy profesjonalny stojak, całkowita długość 1,08 m
- Obustronna możliwość wydłużenia - maksymalna szerokość 2,08 m
- Maksymalne obciążenie 180 kg
- Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
- Szybko zwalniane wsporniki

	MSL 1000
Numer Artykułu	4933428970
Kod EAN	4002395241729

MSL 3000
STOJAK DO UKOŚNICY 3M


- Lekka konstrukcja - czyni go bardziej przenośnym do pracy w terenie
- Składany do 1200 mm - dzięki zdejmowalnym nogom i zwartej konstrukcji
- Rozstawiany do 3 m - łatwe cięcie długiego materiału obrabianego
- Heavy Duty - wytrzymałe do 250 kg
- Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
- Komfortowa wysokość pracy - 81 cm

	MSL 3000
Numer Artykułu	4933411565
Kod EAN	4002395236213

M18 FTS210
M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOŁOWA PILARKA TARCZOWA


- Pilarka stołowa M18 ONE-KEY™ FUEL™ dysponuje mocą dorównującą sieciowym odpowiednikom. Możliwość przecięcia 190 metrów płyty OSB o grubości 19 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464722	4933464225
Kod EAN	4058546226671	4058546221706

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ PIŁĘ DLA SIEBIE



1 PIŁY STOŁOWE, ZAGŁĘBIARKI I TARCZOWE

	System bateryjny	Technologia	ONEKEY™	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Średnica tarczy tnącej (mm)	Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	Maks. głębokość cięcia przy 50° (mm)	Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) (EPTA) (kg)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	-	63.5	22.3 (M18 HB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	-	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 CCS55-502X	M18 FUEL™	-	-	5000	165	0 - 50	41	-	55	3.2 (M18 B5)
HD18 CS-402B	M18™	-	-	3500	165	0 - 50	39	-	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	-	66	5.4 (M18 HB12)
M18 FCSG66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	-	66	5.6 (M18 HB12)
M18 FCSR66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 53	48	45	66	5.2 (M18 HB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	-	5000	190	0 - 50	48	-	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	33	-	44	2.7 (M12 HB5)

2 SAWZALL™, HACKZALL™, WYRZYNARKI

	System bateryjny	Technologia	ONEKEY™	Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	Długość skoku (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
M18 FSX-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5.5 (M18 HB12)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	-	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	-	3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

3 NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNE

	System bateryjny	Kąt oscylacji lewo/prawo (°)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA DO PIŁOWANIA I CIĘCIA

REDLITHIUM™

TSS 1000 STOJAK DO STOŁOWEJ PILARKI TARCZOWEJ



- Jedynie 6,6kg wagi - łatwy transport do miejsca pracy
- Maksymalne obciążenie 82 kg
- Utrzymuje pilarkę stabilnie w miejscu
- Możliwość ustawienia na nierównym podłożu dzięki dostosowaniu długości nóg
- Wygodna wysokość pracy - 559 mm
- Do użytkowania z pilarką M18 FTS210 FUEL ONE-KEY

	TSS 1000
Numer Artykułu	4933464227
Kod EAN	4058546221720

HD18 CS M18™ PILARKA TARCZOWA 55MM DO DREWNA I PLASTIKU

M18



- Mocny silnik MILWAUKEE® o prędkości 3500 obr./min łatwo trnie drewniane materiały
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przecięciem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Możliwość cięcia pod dużym kątem 50°
- Osłona górna wykonana z magnezu zapewnia najlepszą w swojej klasie odporność na uderzenia
- Doskonała widoczność linii cięcia

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933419134	4933441400
Kod EAN	4002395238248	4002395001613

M18 FCS66 M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 66 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

M18 FUEL



- Pilarka tarczowa M18 FUEL™ zapewnia tak samo dużą moc i prędkość cięcia jak sieciowe pilarki tarczowe - możliwość wykonania do 750 cięć drewna sosnowego o wymiarach 90 mm x 45 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah

	M18 FCS66-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464725
Kod EAN	4058546226701

M18 BLCS66 M18™ BEZSZCZOTKOWA PILARKA TARCZOWA 66MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

M18

BRUSHLESS



- Bezszczotkowa pilarka tarczowa M18™ z tarczą 190 mm, tnącą na głębokość 66 mm, gwarantuje, że piła przetnie trzy ułożone w stos płyty OSB
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przecięciem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464589	4933464590
Kod EAN	4058546225346	4058546225353

M18 CCS55 M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 55 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

M18 FUEL



- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 3x dłuższą żywotność silnika oraz zapewnia 2x większą ilość cięć
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przecięciem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451429	4933451376
Kod EAN	4002395162680	4002395160549

M18 FCSRH66 M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA Z TYLNA RĘKOJĘCIĄ

M18 FUEL



- Zapewnia tak samo dużą moc i prędkość cięcia jak sieciowe pilarki tarczowe - możliwość wykonania do 570 cięć deski sosnowej 90 mm x 45 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah

	M18 FCSRH66-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471444
Kod EAN	4058546290726

M18 FCSG66 M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 66 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

M18 FUEL



- Zapewnia taką samą moc i prędkość cięcia jak sieciowe pilarki tarczowe - możliwość wykonania do 750 cięć w desce sosnowej 90 mm x 45 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah
- Pilarka tarczowa przecina aż trzy płyty OSB ułożone na stosie przy użyciu tarczy 190 mm zapewniającej głębokość cięcia 66 mm

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472163	4933471195
Kod EAN	4058546325596	4058546288235

M18 FPS55 M18 FUEL™ ZAGŁĘBIARKA 55 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

M18 FUEL



- Zagłębiarka M18 FUEL™ zapewnia moc do cięcia wzdłużnego przy tym samym posuwie, dzięki czemu ma wydajność sieciowego odpowiednika - z możliwością cięcia 45 metrów sklejki 18 mm na jednym ładowaniu akumulatora 5,5 Ah
- Regulacja głębokości ma dwie skale, jedną na prowadnicy, a drugą poza prowadnicą, którą można łatwo regulować za pomocą jednego przycisku

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Skrzynia narzędziowa XL PACKOUT™	2 x M18 B5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Skrzynia narzędziowa XL PACKOUT™
Numer Artykułu	4933478777	4933478778
Kod EAN	4058546360597	4058546360603

M18 ONEFSZ M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™ Z ONE-KEY™

M18 FUEL



- M18 FSZ piła szablasta, ale wyposażona w technologię ONE-KEY™
- Połączenie przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™
- Personalizacja narzędzia ONE-KEY™ pozwala użytkownikowi na optymalizację narzędzia do konkretnych zastosowań

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478296	4933478294
Kod EAN	4058546344733	4058546344719

M18 FSX M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SUPER SAWZALL™

M18 FUEL



- M18 FUEL™ Piła szablasta Super SAWZALL™ to moc, pozwalająca na cięcie równie szybko, co w przypadku sieciowych pił szablanych - możliwość przecięcia 150 kawałków sosny o wymiarach 290 mm x 45 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464724	4933464484
Kod EAN	4058546226695	4058546224295

M18 FHZ M18 FUEL™ KOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™

M18 FUEL



- Silnik bezszczotkowy MILWAUKEE® POWERSTATE™ zapewnia zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przecięciem, a także - w wyjątkowy sposób - zwiększa jego wydajność pod obciążeniem

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459887	4933459885
Kod EAN	4058546030599	4058546030575

M18 FBJS M18 FUEL™ WYRZYNARKA Z RĘKOJĘCIĄ T

M18 FUEL



- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ gwarantuje szybkie tempo cięcia, długą żywotność urządzenia i możliwość przecięcia aż do 32 m w płycie OSB o grubości 19 mm (na akumulatorze 5.0 Ah)
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przecięciem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464799	4933464800
Kod EAN	4058546227449	4058546227456

M18 FSZ M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™

M18 FUEL



- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia do 5x dłuższą żywotność silnika i do 30% szybsze cięcie
- Opatentowany system ochrony przekładni zębatej wydłuża żywotność przekładni i silnika poprzez pochlanianie gwałtownych zmian obciążenia spowodowanych nagłym zablokowaniem się brzeszczotu

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478293	4933478291
Kod EAN	4058546344702	4058546344689

M18 BSX M18™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™

M18



- Wysokowydajny 4-biegunowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę przy stosunkowo niskiej wadze
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przecięciem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- MILWAUKEE® opatentowany zacisk FIXTEC™ to łatwa i szybka wymiana brzeszczotu bez klucza

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933447275	4933447285
Kod EAN	4002395006113	4002395006120

C18 HZ M18™ KOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™

M18



- Wysokowydajna pilarka uniwersalna MILWAUKEE® do użycia jedną ręką o długości 375 mm, idealna do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przecięciem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Podwójny balanser przekładni zmniejsza wibrację i zwiększa trwałość

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933416785	4933441340
Kod EAN	4002395237982	4002395001491

M18 FJS M18 FUEL™ WYRZYNARKA Z RĘKOJĘCIĄ D

M18 FUEL



- Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia szybkie tempo cięcia, długą żywotność narzędzia i możliwość przecięcia aż do 32 m w płycie OSB o grubości 19 mm
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przecięciem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność pracującego pod dużym obciążeniem

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464726	4933464727
Kod EAN	4058546226718	4058546226725

M18 BJS

M18™ WYRZYNARKA

M18


- Wysokowydajny silnik MILWAUKEE® zapewnia 2800 SPM
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Opatentowany zacisk FIXTEC™ to łatwa i szybka wymiana brzościoty bez klucza
- Bezkluczowe odchylenie płyty w zakresie 0° - 45°

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451389	4933451389
Kod EAN	4002395157990	4002395157976

M18 FMT

M18 FUEL™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

M18 FUEL


- Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia agresywny ruch oscylacyjny pod kątem 2,1 stopnia (w lewo i w prawo) oraz prędkość rzędu 10,000 - 20,000 obr./min. Dzięki temu uzyskać można jedną z najwyższych w branży prędkości cięcia
- Narzędzie do wielu wymagających zastosowań, takich jak cięcie wzdłużnie twardego drewna i drewna z gwoździemi

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478491	4933478492
Kod EAN	4058546346843	4058546346850

M18 BP

M18™ STRUG

M18


- Niezwykle wydajny silnik czterobiegowy MILWAUKEE® zapewnia 14 000 obr./min
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451113	4933451114
Kod EAN	4002395137374	4002395137381

M18 FTR8

M18 FUEL™ FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 8 MM/ 6 MM

M18 FUEL


- Maksymalna prędkość urządzenia 31 000 obr./min z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ dorównuje mocą przewodowym modelom i zapewnia pierwszorzędną jakość powierzchni obrabianego materiału
- Zmienna prędkość od 10 000 obr./min do 31 000 obr./min dla wielu zastosowań przy zachowaniu pełnej kontroli

	M18 FTR8-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933479073
Kod EAN	4058546368678

M18 BRDC

M18™ WYCINARKA DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

M18


- Do 20% szybsze cięcie w porównaniu z innymi narzędziami dostępnymi na rynku
- Beznarzędziowa regulacja głębokości
- Odpowietrznik na górze narzędzia umożliwia swobodne zdmuchnięcie zanieczyszczenia z dala od użytkownika.
- Akumulator REDLITHIUM™ 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ zapewnia do 120 cięć na jednym ładowaniu

	M18 BRDC-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498009
Kod EAN	4058546511692

M18 BMT

M18™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

M18


- Do 50% szybsze i wszechstronniejsze rozwiązanie bezprzewodowe do cięcia i zdzierania, osiągające takie wyniki pracy, jakby było elektronicznym przewodowym
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i układ elektroniczny w maszynie, zapewnia najwyższą żywotność i osiągi w swojej klasie

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933446203	4933446210
Kod EAN	4002395004928	4002395004911

M18 FR12

M18 FUEL™ FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 12 MM

M18 FUEL


- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ w połączeniu z akumulatorem HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah zapewnia stałą moc dla szybszego cięcia i mniejszego wydzielenia ciepła w wymagających zastosowaniach przy takiej samej mocy jak urządzenie przewodowe
- Zmienna prędkość od 12 000 obr./min do 25 000 obr./min zapewnia czyste i dokładne cięcie w szerokim zakresie materiałów

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Wyposażenie standardowe	Tulejki zaciskowe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", prowadnica boczna, podstawa, klucz, rura odsysająca	Tulejki zaciskowe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", prowadnica boczna, podstawa, klucz, rura odsysająca i podstawa zanurzeniowa
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko PACKOUT™
Numer Artykułu	4933493304	4933493305

M18 BQSS

M18™ SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

M18


- Wysokowydajny silnik osiąga prędkości od 11 000 do 13 000 skoków na minutę, umożliwiając tym samym szybsze usuwanie materiału
- Koło zmiennej prędkości z 6 stopniami regulacji umożliwia ustawienie prędkości odpowiedniej do różnych materiałów
- Uniwersalna stopa szlifierska z rzepem umożliwia łatwą wymianę papieru ściernego
- Zaczepy mocujące do stosowania z papierem ściernym standardowych rozmiarów

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933479966	4933479967
Kod EAN	4058546377601	4058546377618

M18 FBTS75

M18 FUEL™ 75 MM SZLIFIERKA TAŚMOWA

M18 FUEL


- Kompaktowa konstrukcja z płaską krawędzią przednią i boczną, umożliwia szlifowanie na równi z obrabianą powierzchnią
- Wychwytyje 90% cząstek pyłu dzięki uniwersalnemu portowi przeciwpyłowemu lub poprzez wielowarstwowy worek na pył
- Zmienna prędkość regulowana w zakresie prędkości taśmy od 230 do 410 m/s

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479614	4933479615
Kod EAN	4058546374082	4058546374099

M18 FAC

M18 FUEL™ SPRĘŻARKA

M18 FUEL


- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia maksymalne ciśnienie powietrza 9,31 bara i przepływ 48 l/min. przy 2,8 bara, co gwarantuje wydajność wystarczającą do pracy z zwykłymi gwoździarkami i zszywaczami
- Poziom generowany hałas wynoszący zaledwie 68 dB(A) sprawia, że jest to jedna z najcichszych bezprzewodowych sprężarek na rynku; urządzenie stwarza bardziej komfortowe warunki pracy

	M18 FAC-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472166
Kod EAN	4058546325626

M18 FFN

M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA KONSTRUKCYJNA 34° Z 2 TRYBAMI

M18 FUEL


- Najwyższa w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie gwoździ na zadaną głębokość
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych gwoździ

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471406	4933471404
Kod EAN	4058546290344	4058546290320

M18 FN16GA

M18 FUEL GWOŹDZIARKA 16 GA

M18 FUEL


- Najlepsza w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie sztyftów na zadaną głębokość
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych sztyftów

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478094	4933478092
Kod EAN	4058546340278	4058546340254

M18 BOS125

M18™ SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM

M18


- Wysokowydajny silnik MILWAUKEE® zapewnia prędkość oscylacyjną 14000 - 24000 min dla szybszego usuwania materiału
- REDLINK™ - elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Pokrętko zmiany prędkości z 6 ustawieniami pozwala na ustawienie prędkości odpowiedniej do danego materiału

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933464228	4933464229
Kod EAN	4058546221737	4058546221744

M18 FFN21

M18 FUEL™ 21° GWOŹDZIARKA

M18 FUEL


- Doskonała moc do wbijania gwoździ w twarde drewno
- Technologia Ready to Fire Nail zmniejsza czas między każdym wbiciem gwoźdźcia
- Nie używa gazu i nie wymaga czyszczenia, zaprojektowany tak, aby zapewnić trwałość i niezawodność najbardziej wymagającym użytkownikom przy bardzo prostej obsłudze
- Wybór jednego z dwóch trybów pozwala na dopasowanie prędkości wbijania gwoździ

	M18 FFN21-0C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478993
Kod EAN	4058546362751

M18 FFNS

M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA KONSTRUKCYJNA 34° Z FUNKCJĄ WBIJANIA POJEDYNCZEGO

M18 FUEL


- Najlepsza w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie sztyftów na zadaną głębokość
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych gwoździ

	M18 FFNS-502C
Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478302
Kod EAN	4058546344795

M18 FN15GA

M18 FUEL 15 GA GWOŹDZIARKA

M18 FUEL


- Najlepsza w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie sztyftów na zadaną głębokość
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych sztyftów

	M18 FN15GA-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478091
Kod EAN	4058546340247

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ GWOŹDZIARKE / ZSZYWACZ DLA SIEBIE

1 GWOŹDZIARKI RAMOWE

Cięte dachy, belki podłogowe, ściany stadtyny, deski tarasowe



2 GWOŹDZIARKI WYKOŃCZENIOWE

Listwy przypodłogowe, listwy, podłogi, balustrady pokładowe, klatki schodowe, obudowy drzwi i okien, produkcja szafek



3 ZSZYWACZ DO OGRODZEN



4 ZSZYWACZE

Tkanina, plastik, koraliki, fronty i podsufitki



	System bateryjny	Kąt magazynka (°)	Rozmiar sztyftu (mm)	Typ gwoźdźcia (mm)	Długość zszywek (mm)	Wielkość zszywek (mm)	Pojemność magazynka	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.8 - 3.7	50 - 90	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	15 - 38	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCS18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ DOSTĘPNE GWOŹDZIE I ZSZYWKI

REDLITHIUM™

M18 FN18GS M18 FUEL™ SZTYFCIARKA 18 GS

M18 FUEL



- Najlepsza w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie sztyftów na zadaną głębokość
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych sztyftów

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471409	4933471407
Kod EAN	4058546290375	4058546290351

M18 FN16GS M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA WYKOŃCZENIOWA 16 GA

M18 FUEL



- Nie wymaga wkładów gazowych ani czyszczenia, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu trwałości i niezawodności przy najbardziej wymagającym użytkowniku przy bardzo niewielkiej konserwacji
- Szybka i łatwa regulacja głębokości wbijania gwoździ bez użycia narzędzi
- Mniejszy otwór na gwoździe, dokładny rozmiar główki gwoźdźcia, pozostawiający gładzsze wykończenie

	M18 FN16GS-0X	M18 FN16GS-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493353	4933493353
Kod EAN	4058546482244	4058546482244

M18 FFUS M18 FUEL™ ZSZYWACZ OGRODZENIOWY

M18 FUEL



- Doskonała moc umożliwia dokładne wstrzeliwanie zszywek 50 mm w słupki ogrodzeniowe
- Wystrzeliwuje do 600 zszywek na jednym ładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 3,0 Ah, zapewniając maksymalną produktywność

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479834	4933479832
Kod EAN	4058546376284	4058546376260

M18 FNCS18GS M18 FUEL™ ZSZYWACZ Z 2-TRYBAMI PRACY

M18 FUEL



- Pasuje do zszywaczy wąskich koronowych o średnicy od 9,5 mm do 38 mm
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych zszywek
- Urządzenie zapewnia wyjątkową moc pracy i niezwykłą wydajność nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach oraz eliminuje konieczność częstego czyszczenia tak jak w przypadku modeli zszywaczy z napędem gazowym

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471942	4933471940
Kod EAN	4058546298418	4058546298395

M18 F2VC23L M18 FUEL™ ODKURZACZ 23L KLASY L

M18 FUEL



- M18 FUEL™ 23-litrowy odkurzacz klasy L do pracy na sucho/mokro zapewnia niezrównaną wydajność, trwałość i wszechstronność podczas sprzątania miejsca pracy
- Przy maksymalnym przepływie powietrza 3086 l/min i 192 mbar zapewnia to doskonałą wydajność zarówno w przypadku czyszczenia na mokro, jak i na sucho

	M18 F2VC23L-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478964
Kod EAN	4058546362461

M18 FBPV M18 FUEL™ ODKURZACZ PLECAKOWY

M18 FUEL



- Zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia dużą moc ssania i dłuższą żywotność
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FBPV-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464483
Kod EAN	4058546224288

M18 FPOVCL M18 FUEL™ PACKOUT™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO

M18 FUEL

PACKOUT™



- Odkurzacz do odkurzania na sucho i na mokro M18 FUEL™ PACKOUT™ zapewnia jest w pełni kompatybilny z modułowym systemem przechowywania PACKOUT™
- Bezczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia dużą wydajność oraz łatwe czyszczenie powierzchni ze zwykłych, mokrych i suchych zanieczyszczeń w miejscu pracy

	M18 FPOVCL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478187
Kod EAN	4058546341206

M18 VC2 M18™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO

M18



- Silnik o mocy 18 V i maksymalny przepływ powietrza 1300 l/min/80 bar zapewniają idealną siłę ssącą przy odkurzaniu na mokro, jak i na sucho
- Filtr HEPA pochłania 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek o rozmiarze minimalnym 0.03 mikronów, co oznacza zbieranie nawet drobnego kurzu
- Do 30 minut pracy dzięki akumulatorowi M18™ 9,0 Ah

	M18 VC2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464029
Kod EAN	4058546219741

M18 CV M18™ KOMPAKTOWY ODKURZACZ RĘCZNY

M18



- Doskonała moc ssania do drewna, metalu i gruzu
- Filtr HEPA przechwytuje 99,97% zanieczyszczeń o wielkości do 0,3 mikrona
- Blokada włącznika ułatwia długotrwałą pracę
- Różnorodnie akcesoria do małych i dużych powierzchni
- Dodatkowa osłona pojemnika na nieczystości
- Przezroczysta obudowa zbiornika pozwala na kontrolowanie jego zapelnienia

M18 CV-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459204
Kod EAN	400239528998

M18 ARFHP M18™ WYSOKOWYDAJNY WENTYLATOR

M18



- Trzy ustawienia prędkości dla zoptymalizowanego przepływu powietrza do 21,6 m na godzinę
- Regulowana głowica pozwala użytkownikowi używać wentylatora na różnych wysokościach i w różnych pozycjach w zakresie 360°
- Efektywna cyrkulacja powietrza powoduje cyrkulację powietrza do 5,775 m³/m

M18 ARFHP-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492110
Kod EAN	4058546414771

M18 BI M18™ SPRĘŻARKA

M18



- Kompaktowa sprężarka o lekkiej konstrukcji do szybkiego pompowania opon samochodów osobowych, samochodów dostawczych i sprzętu. Pompowanie opon sprinter (235/65R16) w mniej niż 1 minutę
- Stojak antywibracyjny z gumowymi nóżkami zapobiegającymi przesuwaniu podczas pompowania
- Pompuje do 30 opon na jednym ładowaniu akumulatora M18 5.0

M18 BI-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478706
Kod EAN	4058546348991

M18 RADDAB+G2 M18™ RADIO DAB+

M18



- Wysokiej jakości system audio - tuner DAB+/FM z procesorem cyfrowym zapewnia wysoką dokładność odbioru i klarowność sygnału
- Cyfrowy odbiornik Bluetooth®, odtwarza muzykę w odległości do 36 m od smartfona, komputera lub tabletu
- Zintegrowane uchwyty i schowek pozwalają na łatwy transport i przechowywanie telefonów
- Podwójne głośniki niskotonowe o średnicy 8,89 cm zapewniają zrównoważony i czysty dźwięk

M18 RADDAB+G2-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492344
Kod EAN	4058546417116

M18 BBL M18™ KOMPAKTOWA DMUCHAWA AKUMULATOROWA

M18



- Kompaktowa obudowa – usuwa brud i gruz z ciasnych miejsc
- Regulacja mocy - 3-stopniowa regulacja prędkości
- Wszechstronne przystawki – przedłużenie dyszy (228,6 mm), uniwersalne przyłącze urządzenia do nadmuchiwanie/wypuszczania powietrza
- Zdejmowana dysza dla łatwego i wygodnego przechowywania

M18 BBL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933446216
Kod EAN	4002395004942

M18 AF M18™ WENTYLATOR

M18



- Dzięki zasilaniu AC/DC użytkownik może korzystać z M18™ REDLITHIUM™ lub zasilania sieciowego, jeśli jest dostępne
- Trzy poziomy prędkości optymalizują przepływ powietrza do 1290 m/h
- Wydajna cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu o powierzchni 3,6 x 4 m
- Regulowana głowica pozwala ustawiać wentylator na różnych poziomach w pionie w zakresie 120°

M18 AF-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451022
Kod EAN	4002395136971

M18 PRCDAB+ M18™ PACKOUT™ RADIO ŁADOWARKA

M18



- Wbudowana ładowarka dla szybkiego i wygodnego ładowania każdego akumulatora M18™ lub ładowania innego elektrycznego urządzenia za pomocą przewodu USB
- Odbiornik Bluetooth®, urządzenie odtwarza muzykę do około 30 m ze smartfonów, komputerów oraz tabletów
- Możliwość zasilania napięciem AC lub DC: zasilanie akumulatorami MILWAUKEE® M18™ albo przez zasilanie sieciowe 230 V

M18 PRCDAB+-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472112
Kod EAN	4058546325084

M18 RC RADIO Z ŁADOWARKĄ M18™ I BLUETOOTH®

M18



- Wbudowana funkcja ładowania umożliwia szybkie i wygodne ładowanie każdej baterii M18™ lub urządzenia elektronicznego za pośrednictwem portu USB
- Cyfrowy odbiornik Bluetooth® odtwarza muzykę w odległości maks. 30 m od smartfona, komputera lub tabletu
- Uniwersalność AC/DC: zasilane z akumulatorem MILWAUKEE® M18™ lub z sieci 230 V

M18 RC-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933446639
Kod EAN	4002395005420

M12-18 JSSP M12™ - M18™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®

M12 M18



- Zaawansowany głośnik Bluetooth®
- Bezprzewodowy zasięg Bluetooth® do 30 m
- Kompatybilny ze wszystkim akumulatorami MILWAUKEE® systemów M12™ i M18™
- Certyfikat IP54, odporny na wodę i zanieczyszczenia, pozwala przetrwać trudne warunki w miejscu pracy
- Czysty i głośny dźwięk
- 2.1 A USB wyjście do ładowania telefonów, tabletów i MP3

M12-18 JSSP-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459275
Kod EAN	4058546002411

M18 ONEPP2A3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

M18 FUEL



- M18 ONEPD3 - Wiertarka udarowa M18 FUEL™ ONE-KEY™
- M18 ONEID3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Zakrętkarka udarowa sześciokątna

M18 ONEPP2A3-502X

Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493244
Kod EAN	4058546481155

M18 FPP6E3 M18 FUEL™ ZESTAW POWERPACK

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Wiertarka udarowa
- M18 FID3 - M18 FUEL™ Zakrętkarka udarowa 1/4" Hex
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Piła tarczowa 55 mm do drewna i tworzyw sztucznych
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Szlifierka kątowa 125 mm z włącznikiem suwakowym
- M18 TLED - M18™ Latarka LED

M18 FPP6E3-502B

Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933480874
Kod EAN	4058546411596

M18 BLCPP2A KOMPAKTOWY BEZSZCZOTKOWY ZASILACZ M18™

M18



- M18™ bezszczotkowa wiertarka udarowa
- M18 BLIDRC - M18™ kompaktowy bezszczotkowy wkrętak sześciokątny 1/4"

M18 BLCPP2A-402C

Pełny zestaw	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492827
Kod EAN	4058546476984



M18 FPP2A3 M18 FUEL™ POWER PACK

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Wiertarka udarowa
- M18 FID3 - M18 FUEL™ Zakrętkarka udarowa 1/4" Hex

M18 FPP2A3-502X

Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480873
Kod EAN	4058546411589

M18 FPP6F3 M18 FUEL™ ZESTAW POWERPACK

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Wiertarka udarowa
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ Kompaktowy klucz udarowy 1/2" z pierścieniem ciernym
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Piła tarczowa 55 mm do drewna i tworzyw sztucznych
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Szlifierka kątowa 125 mm z włącznikiem suwakowym
- M18 TLED - M18™ LED torch

M18 FPP6F3-502B

Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933480875
Kod EAN	4058546411602

M18 BLCPP2B M18™ ZESTAW BEZSZCZOTKOWY POWEPACK

M18



- M18 BLDDRC – Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka M18™
- M18 BLIDRC - M18™ kompaktowy bezszczotkowy wkrętak sześciokątny 1/4"

M18 BLCPP2B-402C

M18 BLCPP2B-502C

Pełny zestaw	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492836	4933492837
Kod EAN	4058546477073	4058546477080

M12 FUEL™

STWORZONE DO OSIĄGANIA NADZWYCZAJNYCH CEŁÓW

M12 FUEL™ został zaprojektowany dla najbardziej wymagających fachowców na świecie. M12 FUEL™ oferuje wyjątkową wydajność w kompaktowej konstrukcji i posiada trzy wyjątkowe innowacje MILWAUKEE® - bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, baterię REDLITHIUM™ oraz inteligencję sprzętową i programową REDLINK PLUS™ - które zapewniają niesamowitą moc, czas pracy i wytrzymałość.

W prostych słowach, M12 FUEL™ oferuje najlepszą technologię, która napędza, chroni i zasila Twoje narzędzia bezprzewodowe.

1

POWERSTATE™ SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- Narzędzie Milwaukee® zostało zaprojektowane i wyposażone w bezszczotkowy silnik
- Zapewnia zwiększoną wydajność
- Działa dłużej i dostarcza maksymalną moc*

2

INTELIGETNE OPROGRAMOWANIE REDLINK PLUS™

- Indywidualne monitorowanie ogniwa w celu optymalizacji czasu pracy narzędzia i zapewnienia długotrwałej wytrzymałości baterii
- Zaawansowana elektronika systemowa z unikalnym cyfrowym wzmacnianiem wydajności
- Całkowita komunikacja systemu z zabezpieczeniem przed przeciążeniem zwiększa żywotność narzędzi

3

BATERIE AKUMULATOROWE REDLITHIUM™

- Całkowita komunikacja systemu z zabezpieczeniem przed przeciążeniem zwiększa żywotność narzędzi
- Wydajność bez spadków, zapewniająca więcej czasu pracy i efektywności w trakcie całego okresu użytkowania baterii
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii informuje o pozostałym naładowaniu
- Działa nawet w temperaturze -20°C



BARDZIEJ SPRAWNY

LEKKI

BARDZIEJ KOMPAKTOWY

M12 CH M12 FUEL™ MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS



- Pierwsza bezszczotkowa, kompaktowa młotowiertarka o energii uderu 1.1 J (EPTA), zapewniająca 0-6575 ud./min oraz 0-900 obr./min
- Niski poziom wibracji 4.4 m/s² umożliwia używanie nawet przez 8 godzin
- Wierci do 60 otworów o wymiarach 50 mm x 6 mm na jednym ładowaniu akumulatora

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933441947	4933441997	4933451510
Kod EAN	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 UDEL M12™ ODSYSACZ UNIERSALNY



- Pasuje do wszystkich młotów MILWAUKEE® SDS-plus oraz do większości konkurencyjnych produktów z szybką przekładnią o średnicy 41-61 mm z jednym regulowanym uchwytem bocznym, z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie młota
- Wydajność - ponad 40 min. pracy na jednym ładowaniu akumulatora M12 2.0 Ah

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Torba	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933471460	4933471461
Kod EAN	4058546290887	4058546290894

M12 FDD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA



- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 151 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni
- 45 Nm momentu obrotowego - doskonały stosunek mocy do rozmiaru
- Wytrzymały uchwyt metalowy 13 mm do szybkiej wymiany i retencji bitów

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479872	4933479873	4933479875
Kod EAN	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FPD2X M12™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Z WYMIENNYM UCHWYTEM



- Wydajna kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa 6 w 1 MILWAUKEE® oferuje wszechstronność zastosowań
- System zdejmowania uchwyty z 3 głowicami dla szerokiej gamy zastosowań
- Opracowany i stworzony przez MILWAUKEE® silnik bezszczotkowy

	M12 FPD2X-0	M12 FPD2X-202X	M12 FPD2XKIT-202X
Wyposażenie standardowe	Wymienny uchwyt	Wymienny uchwyt	Wymienny uchwyt, nasadka z odsadzeniem, nasadka kątowa
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464135	4933464136	4933464138
Kod EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839



M12 FPD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM



- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 152 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni
- 45 Nm momentu obrotowego - doskonały stosunek mocy do rozmiaru
- 13 mm metalowy uchwyt do szybkiej wymiany i mocowania bitów

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479867	4933479868	4933479870
Kod EAN	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDDX M12 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA Z WYMIENNYM UCHWYTEM



- Wysokowydajny system MILWAUKEE® do wiercenia i wkręcania 4 w 1
- System wymiennych uchwyty z czterema różnymi nasadkami dla wielu zastosowań
- Dzięki możliwości montażu osprzętu bezpośrednio we wrzecionie z uchwytem 1/2" HEX całkowita długość urządzenia to 130 mm
- Dobrze wyważona rękojeść narzędzia gwarantuje nadzwyczajną kontrolę

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Wyposażenie standardowe	Metalowy uchwyt 10 mm	Metalowy uchwyt 10 mm, wymienny uchwyt kątowy, nasadka z odsadzeniem, nasadka 1/4" HEX 6 mm	Metalowy uchwyt 10 mm, wymienny uchwyt kątowy, nasadka z odsadzeniem, nasadka 1/2" HEX 6 mm
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464978	4933471332	4933464979
Kod EAN	4058546229238	40585462289607	4058546229245

M12 BDDX M12™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z WYMIENNYM UCHWYTEM



- Wysokowydajny, subkompaktowy system do wiercenia i wkręcania MILWAUKEE® 5 w 1
- System wymiennego uchwyty z trzema różnymi nasadkami do wielokrotnego zastosowania
- Standardowy uchwyt bezkluczowy 10 mm, całkowicie metalowa, sześciokątna nasadka kątowa 1/2" i całkowicie metalowa, sześciokątna nasadka mimosrodkowa 1/4"

	M12 BDDXKIT-202C
Wyposażenie standardowe	Wymienny uchwyt FIXTEC, nasadka z odsadzeniem, nasadka kątowa, zaczep do paska, bit PZ2 25 mm
Pełny zestaw	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933447836
Kod EAN	4002395006601

C12 RAD M12™ SUBKOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA



- Wysokowydajna przekładnia i koła zębate, w całości wykonane z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment obrotowy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości - zapewniający kompletną kontrolę podczas użytkowania

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933416900	4933441215
Kod EAN	4002395237678	4002395001248

M12 BD M12™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA



- Kompaktowa wkrętarka MILWAUKEE® ma tylko 175 mm długości co umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Sześciokątny chwyt narzędzia 1/4" do szybkiej i łatwej zmiany bitów jedną ręką
- Ulepszony chwyt zapewnia większą kontrolę trzymania

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933441910	4933441900
Kod EAN	4002395002566	4002395002559

M12 FID2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA 1/4"



- Kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 127 mm jest idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach
- Znakomity stosunek mocy do rozmiaru z momentem obrotowym 170 Nm
- Szybsza praca- aż do 3600 obr./min i 4000 obr./min
- Potrójne diody LED zapewniają oświetlenie o wysokiej rozdzielczości, aby zwiększyć widoczność miejsca pracy

	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479876	4933479877
Kod EAN	4058546376703	4058546376710

M12 BRAID M12™ SUBKOMPAKTOWA KĄTOWA ZAKRĘTARKA



- Kompaktowa, kątowna zakrętarka udarowa ma 287 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Przekładnia i koła zębate, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment 68 Nm
- Kompaktowa głowica 35.6 mm

	M12 BRAID-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451247
Kod EAN	4002395167715

M12 CD M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WKRĘTARKO-WIERTARKA



- Bezsztuczkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 10x dłuższą żywotność silnika, do 2x większą siłę oraz do 2x dłuższy czas pracy
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M12 CD-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933440450
Kod EAN	4002395000968

M12 BSD M12™ SUBKOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA



- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE® ma tylko 169 mm długości co umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Wykonana z metalu przekładnia zapewnia doskonałą trwałość i maksymalny moment obrotowy do 20 Nm
- Sześciokątny chwyt narzędzia 1/4" do szybkiej i łatwej zmiany bitów jedną ręką

	M12 BSD-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447135
Kod EAN	4002395006021

M12 FQID M12 FUEL™ SURGE™ ZAKRĘTARKA 1/4" HEX



- M12 FUEL™ SURGE™ Zakrętarka udarowa 1/4" Hex to najcichsza zakrętarka udarowa 12 V na rynku, która generuje jedynie 76 dB(A) podczas pracy w drewnie
- Hydrauliczny układ napędowy FLUID-DRIVE™ redukuje kontakt elementów metalowych wewnątrz narzędzia, zapewniając cichszą pracę, lepszą wydajność i zwiększoną wytrzymałość względem standardowego mechanizmu udarowego

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464972	4933464973
Kod EAN	4058546229177	4058546229184

M12 FIW38 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8"



- Większa moc, większa kontrola, bardziej kompaktowe
- Maksymalny moment obrotowy aż do 339 Nm
- Uchwyt 3/8" z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek
- Bezsztuczkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® dostarcza więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464612	4933464613
Kod EAN	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"



- Zwiększona moc, zwiększona kontrola, zmniejszony rozmiar narzędzia
- Maksymalny moment obrotowy aż do 339 Nm
- Uchwyt 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek
- Bezsztuczkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® dostarcza więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464615	4933464616
Kod EAN	4058546225605	4058546225612

M12 BIW12 M12™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"



- Subkompaktowy klucz udarowy MILWAUKEE® ma tylko 171 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w małej i ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933447134	4933447133
Kod EAN	4002395006014	4002395006007

M12 BPRT M12™ SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA



- Umożliwia montaż do 325 szt. nitów ze stali nierdzewnej 4.8 mm na jednym naładowaniu akumulatora 2.0 Ah
- Do montażu wszystkich nitów, aluminiowych, stalowych, ze stali nierdzewnej, miedzianych, do 4.8 mm
- Suw roboczy 20.32 mm
- Uchwyt podtrzymujący nity w dowolnej pozycji

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464404	4933464405
Kod EAN	4058546223496	4058546223502

M12 FRAIWF38 M12 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 3/8" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM



- Maksymalny moment dokręcania o wartości do 270 Nm oraz moment zrywający 300 Nm
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL z trybem automatycznego wyłączania i trybem wykręcania śrub
- Wydłużony profil korpusu usprawnia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Profil głowicy (zaledwie 71 mm) umożliwia lepsze dojsię do trudno dostępnych miejsc

	M12 FRAIWF38-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471700
Kod EAN	4058546295998

M12 FIW14 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/4"



- Większa moc, większa kontrola, bardziej kompaktowe
- Maksymalny moment dokręcania aż do 115 Nm
- Maksymalny moment odkręcania aż od 136 Nm
- Uchwyt 1/4" z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek

	M12 FIW14-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464611
Kod EAN	4058546225568

M12 BIW38 M12™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8"



- Subkompaktowy klucz udarowy MILWAUKEE® ma tylko 165 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w małej i ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M12 BIW38-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933441985
Kod EAN	4002395002603

M12 FRAIWF12 M12 FUEL™ KĄTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM



- Maksymalny moment dokręcania o wartości od 270 Nm oraz moment zrywający 300 Nm
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL z trybem automatycznego wyłączania i trybem wykręcania śrub zapobiega nadmiernemu dokręceniu i zapewnia większą kontrolę po zerwaniu śruby
- Wydłużony profil korpusu usprawnia pracę w trudno dostępnych miejscach

	M12 FRAIWF12-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471699
Kod EAN	4058546295981

M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" Z ONE-KEY™



- Pierwszy cyfrowy klucz dynamometryczny od MILWAUKEE® zapewnia do 50% szybszą pracę montażową niż w przypadku pracy narzędziem ręcznym
- Zapewnia moment obrotowy w przedziale od 16.9 Nm do 203.4 Nm oraz dokładność ± 2% dla maksymalnego momentu dokręcania

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464969	4933464970
Kod EAN	4058546229146	4058546229153

WYBIERZ GRZECHOTKĘ DLA SIEBIE

1 PRECYZYJNE NARZĘDZIA

Zapewnia zwiększoną produktywność, precyzyjną dokładność momentu obrotowego i funkcjonalność raportowania wymaganą przez użytkownika



3 WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Większa prędkość podczas instalowania i zdejmowania elementów łącznych



	System bateryjny	ONEKEY™	Uchwyt narzędzia	Maks. moment obrotowy (Nm)	Zakres momentu obrotowego (Nm)	Dokładność	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Długość (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" kwadrat	203.4	16.9 - 203.4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2.6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" kwadrat	135.6	13.6 - 135.6	CW ± 2%, ± CCW 3%	0 - 100	591,8	2.5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X M12 FUEL™	-	14.4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1.2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0 M12 FUEL™	-	1/4" kwadrat	47	-	-	0 - 450	348	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" kwadrat	47	-	-	0 - 450	363	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" kwadrat	75	-	-	0 - 200	363	1.4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0 M12 FUEL™	-	1/4" kwadrat	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" kwadrat	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0 M12 FUEL™	-	1/2" kwadrat	81	-	-	0 - 175	290	1.5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" kwadrat	75	-	-	0 - 200	281	1.4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8 M12™	-	3/8" kwadrat	47	-	-	0 - 250	274	0.9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4 M12™	-	1/4" kwadrat	40	-	-	0 - 250	274	0.90 (M12 B2)
4.	M12 FRAWF12-0 M12 FUEL™	-	1/2" kwadrat	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)
4.	M12 FRAWF38-0 M12 FUEL™	-	3/8" kwadrat	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASADKI UDAROWE

REDLITHIUM™

M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ GRZECHOTKA PRZELOTOWA



- Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu do 80 Nm i prędkości obrotowej 350 obr./min to narzędzie oferuje idealne połączenie mocy i prędkości
- Głowica o najniższym profilu zapewnia najlepszy w swojej klasie dostęp w ciasnych przestrzeniach
- Wydłużony korpus umożliwia użytkownikom lepszy dostęp w trudno dostępnych miejscach

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480756	4933480754
Kod EAN	4058546410414	4058546410391

M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/8" Z ONE-KEY™



- Pierwszy cyfrowy klucz dynamometryczny od MILWAUKEE® zapewnia do 50% szybszą pracę montażową niż w przypadku pracy narzędziem ręcznym
- Zapewnia moment obrotowy w przedziale od 13.6 do 135.6 Nm oraz dokładność ±2% dla maksymalnego momentu dokręcania
- Szybki oraz wydajny moment obrotowy narzędzia współpracującego z systemem ONE-KEY™

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464966	4933464967
Kod EAN	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR38LR M12 FUEL™ GRZECHOTKA 3/8" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu do 47 Nm i prędkości obrotowej 450 obr./min narzędzie to umożliwia szybsze wykonanie pracy i zwiększa produktywność profesjonalnych użytkowników
- Głowica o niskim profilu 19 mm i dodatkowe przedłużenie o 82 mm umożliwiają użytkownikom lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc

	M12 FHIR38LR-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480791
Kod EAN	4058546410766

M12 FHIR14 M12 FUEL™ 1/4" GRZECHOTKA O ZWIĘKSZONEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Maksymalny moment obrotowy do 47 Nm i prędkość obrotowa 450 obr./min sprawiają, że narzędzie to zapewnia większą szybkość i lepszą wydajność pracy profesjonalnego użytkownika
- 19 mm niskoprofilowa głowica umożliwia lepsze dojsie do trudno dostępnych miejsc
- Metalowy spust umożliwiający zmianę prędkości zapewnia najlepszą kontrolę narzędzia

	M12 FHIR14-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478171
Kod EAN	4058546341046

ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ AKCESORIA SYSTEMOWE DO GRZECHOTKI PRZELOTOWEJ M12 FUEL™ INSIDER™



M12 FHIR14LR M12 FUEL™ GRZECHOTKA 1/4" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu do 47 Nm i prędkości obrotowej 450 obr./min narzędzie to umożliwia szybsze wykonanie pracy i zwiększa produktywność profesjonalnych użytkowników
- Głowica o niskim profilu 19 mm i dodatkowe przedłużenie o 82 mm umożliwiają użytkownikom lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc

	M12 FHIR14LR-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480790
Kod EAN	4058546410759

M12 FIR38LR M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 3/8" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Maksymalny moment obrotowy 75 Nm i 200 obr./min sprawiają, że narzędzie jest idealne do wykonywania prac łączeniowych w mechanice pojazdowej oraz do prac wykonywanych przez konserwatorów i specjalistów od napraw
- Wiodąca na rynku technologia FUEL™ w połączeniu ze wzmocnionym mechanizmem narzędzia oraz obudową wykonaną z odlewu stalowego zapewnia większą wytrzymałość narzędzia dla profesjonalnego użytku

	M12 FIR38LR-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471500
Kod EAN	4058546293994

M12 FHIR38 M12 FUEL™ 3/8" GRZECHOTKA O ZWIĘKSZONEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Maksymalny moment obrotowy do 47 Nm i prędkość obrotowa 450 obr./min sprawiają, że narzędzie to zapewnia większą szybkość i lepszą wydajność pracy profesjonalnego użytkownika
- 19 mm niskoprofilowa głowica umożliwia lepsze dojsie do trudno dostępnych miejsc
- Metalowy spust umożliwiający zmianę prędkości zapewnia najlepszą kontrolę narzędzia

	M12 FHIR38-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478172
Kod EAN	4058546341053

M12 FIR12 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 1/2"



- Maksymalny moment obrotowy 81 Nm i 175 obr./min sprawia, że narzędzie jest idealne w pracach łączeniowych wykonywanych w mechanice pojazdowej, przez konserwatorów czy specjalistów od napraw
- Płaski profil głowicy umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc

	M12 FIR12-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459800
Kod EAN	4058546029722

M12 FIR38 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 3/8"



- Maksymalny moment obrotowy 75 Nm i 200 obr./min. sprawia, że narzędzie jest idealne w pracach łączeniowych wykonywanych w mechanice pojazdowej czy przez konserwatorów czy specjalistów od napraw
- Płaski profil głowicy umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933459797	4933459798
Kod EAN	4058546029692	4058546029708

M12 BI M12™ SUBKOMPAKTOWY KOMPRESOR



- Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwe pompowanie opon w samochodach osobowych oraz lekkich samochodach dostawczych
- Wysokowydajny silnik i pompa
- Antywibracyjna podstawa z gumowymi wypustkami zapobiega ruszaniu się urządzenia podczas pracy

	M12 BI-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464124
Kod EAN	4058546220693

M12 SI M12™ SUBKOMPAKTOWA LUTOWNICA



- Szybki czas nagrzewania, gotowa do użytku w 20-30 sekund
- Blokowanie głowicy w 3 pozycjach do pracy w różnych kierunkach: 0°, 45°, 90°
- Wymiana końcówek bez użycia narzędzi

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459760	4933459761
Kod EAN	4058546029326	4058546029333

M12 IR M12™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA



- Bezprzewodowa wydajność porównywalna do urządzeń pneumatycznych, moment obrotowy 47 Nm, prędkość bez obciążenia 250 obr./min
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Wzmocniona obudowa - zapewnia wysoką trwałość, podobnie jak stalowa grzechotka
- Kompaktowy kształt - idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Pełny zestaw	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Torba	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441725	4933441720
Kod EAN	4002395002030	4002395002023

M12 GG M12™ SUBKOMPAKTOWA SMAROWNICA



- Mocny silnik 12 V oferuje ponad 562 bar maksymalnego ciśnienia pracy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Ekstremalnie długi czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3.2 kg

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4 Akumulator, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933440435	4933441675
Kod EAN	4002395000951	4002395001903

M12 FTB M12 FUEL™ NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA DO SZORSTKOWANIA OPON



- M12 FUEL™ Niskoobrotowa szlifierka do szorstkowania opon, wyposażona jest w przełącznik trybu pracy z dwiema prędkościami do rozwiercania (1800 obr./min) i szorstkowania (3000 obr./min)
- Optymalne ustawienia prędkości 1200 obr./min w pierwszym trybie i 2500 obr./min w drugim trybie w celu uniknięcia przepalenia lub uszkodzenia opony

	M12 FTB-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472215
Kod EAN	4058546326111

M12 BLROT M12™ BEZSZCZOTKOWE NARZĘDZIE OBROTOWE

BRUSHLESS



- Kompaktowa i wyważona konstrukcja we wszystkich orientacjach umożliwia użytkownikowi trzymanie narzędzia blisko obrabianego przedmiotu
- Zmienna prędkość obrotowa od 5000 obr./min do 27 500 obr./min z 12 ustawieniami prędkości umożliwia użytkownikowi wybranie właściwej prędkości dla każdego zastosowania
- Tuleja 3,2 mm w komplecie, kompatybilna z większością popularnych akcesoriów

	M12 BLROT-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493591
Kod EAN	4058546484620

M12 PCG/600 M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML



- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi rodzajami klejów budowlanych, nawet w niskich temperaturach
- Funkcja anti-kropłowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441786	4933441670
Kod EAN	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400 M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML



- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi rodzajami klejów budowlanych, nawet w niskich temperaturach
- Funkcja anti-kropłowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441780	4933441665
Kod EAN	4002395002276	4002395001880

C12 RT M12™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE OBROTOWE



- Wszecznostronne rozwiązanie do cięcia i zdzierania
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Regulacja prędkości (5,000 – 32,000 obr./min)
- Tuleja zaciskowa 3,2 mm pasuje do większości, dostępnych na rynku akcesoriów
- Blokada wrzeczona do łatwej zmiany akcesoriów

	C12 RT-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427183
Kod EAN	4002395239030

M12 FCOT M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA



- Szybkie, precyzyjne cięcie dzięki aż 20 000 RPM
- Ergonomiczna konstrukcja zoptymalizowana do obsługi jedną ręką zapewnia pełnię kontroli. Jedyne 1,1 kg wagi i 226 mm długości.
- Możliwość cięcia wielu materiałów dzięki różnorodnym tarczom (tarcze tnące do metalu, tarcza tnąca z nasypem z węgla i wolframu, tarcza diamentowa)

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464618	4933464619
Kod EAN	4058546225636	4058546225643

M12 PCG/310 M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 310 ML



- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi rodzajami klejów budowlanych, nawet w niskich temperaturach
- Funkcja anti-kropłowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441783	4933441655
Kod EAN	4002395002269	4002395001866

M12 ATB M12™ BOROŚKOP DLA TECHNIKÓW SAMOCHODOWYCH



- Ekran LCD o przekątnej 4,3 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz oraz pozwala użytkownikowi zobaczyć obiekty bardziej szczegółowo
- Głowica kamery 5.0 mm zapewnia doskonały dostęp do ciasnych miejsc, takich jak otwory na świece zapłonowe, porty wtryskiwaczy paliwa

	M12 ATB-0C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933493136
Kod EAN	4058546480073

M12 FBS64 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA DO 64 MM



- Pierwsza na rynku pilarka taśmowa na napięcie 12 V o głębokości cięcia 64 mm
- Zwarta, lekka konstrukcja, umożliwiająca w szczególności cięcie za pomocą jednej ręki nad głową w istniejących instalacjach i w ciasnych przestrzeniach
- Włącznik spustowy umożliwiający szybką i łatwą zmianę prędkości przesuwu piły taśmowej

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478440	4933478441
Kod EAN	4058546346317	4058546346324

M12 BS M12™ SUBKOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA 41 MM



- Zwarta, lekka konstrukcja do cięcia jedną ręką oraz nad głową w istniejących instalacjach i w ciasnych przestrzeniach
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Wszecznostronność - cięcie najróżniejszych materiałów: stal, stal nierdzewna, miedź, plastik, aluminium
- Cięcie na zimno bez isker i zadziarów

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933431310	4933441805
Kod EAN	4002395242092	4002395002344

M12 FNB16 M12 FUEL™

M12 FUEL™ NOŻYCE DO BLACHY 1.6 MM



- Pierwsze na rynku nożyce do blachy 12V o maksymalnej wydajności cięcia stali miękkiej: 1,6 mm, stali nierdzewnej 1,2 mm i aluminium: 2,1 mm
- Przy wadze 1,6 kg (z akumulatorem 6,0 Ah) jest to najlżejsze na rynku nożyce bezprzewodowe do cięcia blachy, które przewyższają konkurencyjne produkty 18 V z napędem szczotkowym.

	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479618	4933479619
Kod EAN	4058546374129	4058546374136

M12 FDGA M12 FUEL™

M12 FUEL™ SZLIFIERKA TRZPIENIOWA KĄTOWA



- Pierwsza na świecie bezprzewodowa szlifierka trzpieniowa kątowa, która dostarcza więcej mocy niż pneumatyczne modele tego typu
- Kompaktowy rozmiar (tylko 119 mm długości) zapewnia pełną mobilność narzędzia oraz umożliwia swobodną pracę nawet w trudno dostępnych miejscach
- 4 biegowa regulacja prędkości obrotowej oraz spust regulujący prędkość zapewniają najlepszą kontrolę narzędzia

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933471438	4933471439
Kod EAN	4058546290665	4058546290672

M12 FBFL10 M12 FUEL™

M12 FUEL™ PILNIK TAŚMOWY 10 MM



- Najlżejszy bezprzewodowy pilnik taśmowy na rynku - tylko 1 kg z akumulatorem 2 Ah.
- Przewyższa pneumatyczną konkurencję, zapewniając jednocześnie lepszy balans podczas pracy
- 2 tryby prędkości + przełącznik do zmiany prędkości - zapewniają maksymalną kontrolę od szlifowania spawów do precyzyjnej pracy ze stalą nierdzewną, aluminium i drewnem

	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933480958	4933480959
Kod EAN	4058546412432	4058546412449

M12 FDSS M12 FUEL™

M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA PUNKTOWA



- Kompaktowa szlifierka z pięciokątną tarczą umożliwia bezproblemowy dostęp do narożników
- Czterostopniowa regulacja prędkości umożliwia ustawienie prędkości odpowiedniej do różnych rodzajów materiału.
- Niewielkie drgania na poziomie 4,3 m/s²

	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Torba	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479680	4933479681
Kod EAN	4058546374747	4058546374754

M12 FDGS M12 FUEL™

M12 FUEL™ TRZPIENIOWA SZLIFIERKA PROSTA



- Pierwsza akumulatorowa szlifierka prosta, która dostarcza więcej mocy niż podobne modele pneumatyczne
- Najbardziej kompaktowy rozmiar w swojej klasie - tylko 262 mm długości - zapewnia komfort pracy w ograniczonych przestrzeniach
- 3-biegowe urządzenie posiada włącznik z wbudowaną płynną regulacją prędkości
- Kompaktybilna z tarczami do Ø50 mm

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933471435	4933471436
Kod EAN	4058546290634	4058546290641

M12 BPS M12™

M12™ SUBKOMPAKTOWA POLERKA/SZLIFIERKA



- Wybór prędkości dla polerowania i szlifowania: (0-2800 / 0-8300 obr./min.)
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Duża wydajność: gąbka polerska 76 mm i tarcza szlifierska 50 mm pozwalają szybko ukończyć pracę
- Długi czas pracy często umożliwia ukończenie całego zadania na jednym naładowaniu baterii

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933447791	4933447799
Kod EAN	4002395006557	4002395006564

M12 FBFL13 M12 FUEL™

M12 FUEL™ PILNIK TAŚMOWY 13 MM



- Pierwszy na świecie bezprzewodowy pilnik taśmowy 12V o szerokości taśmy 13 mm
- Najlżejszy bezprzewodowy pilnik taśmowy na rynku - tylko 1,1 kg z akumulatorem 2 Ah.
- Przewyższa pneumatyczną konkurencję, zapewniając jednocześnie lepszy balans podczas pracy

	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Pełny zestaw	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480960	4933480961
Kod EAN	4058546412456	4058546412463

M12 BLP M12™

M12™ STRUG BEZSZCZOTKOWY

BRUSHLESS



- M12™ Bezszczotkowy strug o głębokości strugania 2 mm i szerokości strugania 51 mm pozwala na działanie w najpopularniejszych zastosowaniach użytkowników
- Kompaktowy i lekki, wygodny w użyciu w różnych orientacjach i umożliwia obsługę jedną ręką
- Dwustronny port odsysający dla lepszego wyrzucania wiórów w lewo lub w prawo

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492850	4933492851
Kod EAN	4058546477219	4058546477226

M12 FMT M12 FUEL™

M12 FUEL™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE



- Bezsztotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia dużą prędkość cięcia w typowych materiałach, bez konieczności spawalnicia lub ryzyka zablokowania w twardym drewnie
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 10 000 do 20 000 obr./min. umożliwia idealne cięcie niezależnie od materiału

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472238	4933472239
Kod EAN	4058546326340	4058546326357

M12 FCS442 M12 FUEL™

KOMPAKTOWA PILARKA TARCZOWA M12 FUEL™



- Przeprojektowany bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zwiększający wydajność nawet o 25% w połączeniu z akumulatorami MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™
- But magnezowy zmniejsza wagę i maksymalizuje trwałość
- Zintegrowana dmuchawa pyłu utrzymuje czystość linii cięcia
- Dioda LED oświetla linię cięcia dla lepszej widoczności

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 HB5 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493488	4933493489
Kod EAN	4058546483593	4058546483609

C12 HZ M12™

M12™ SUBKOMPACTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™



- Kompaktowa piła szablasta MILWAUKEE® ma tylko 280 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w małej i ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą trwałość w swojej klasie
- Opatentowany system FIXTEC™ do szybkiego i łatwego wymieniania ostrza bez klucza
- Niski poziom drgań przy 10,5 m/s²

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933411925	4933441195
Kod EAN	4002395236367	4002395001200

M12 FCN18GS M12 FUEL™

M12 FUEL™ 18 GA GWOŹDZIARKA PROSTA



- Wbija proste gwoździe o średnicy 18 mm i nachyleniu 0 stopni o długości od 16 mm do 38 mm
- Blokada Dry-Fire uniemożliwia wystrzelenie narzędzia, gdy w magazynku nie ma już gwoździ
- Szybki dostęp do usuwania zacięć bez użycia narzędzi

	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493354	4933493355
Kod EAN	4058546482251	4058546482268

C12 MT M12™

M12™ SUBKOMPACTOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE



- Wszechstronne rozwiązanie do cięcia i zdzierania
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Regulacja prędkości (5000 - 20 000 obr./min) i ruch oscylacyjny w lewo/prawo 1.5° w różnych materiałach (w metalu/plastiku/drewnie)
- Współpracuje też z konkurencyjnymi akcesoriami

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933427180	4933441710	4933441705
Kod EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 CHZ M12 FUEL™

M12 FUEL™ SUBKOMPACTOWA PIŁA SZABLASTA - HACKZALL™



- Bezsztotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia do 6x dłuższą żywotność silnika i nawet o 70% szybsze cięcie przy niektórych zastosowaniach
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933446960	4933446950	4933451511
Kod EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

M12 FJS M12 FUEL™

M12 FUEL™ WYRZYNARKA



- Zapewnia wyjątkową moc, trwałość i czas pracy do 24 m w płycie OSB 19 mm (na akumulatorze 4,0 Ah)
- Opatentowany zacisk ostrza FIXTEC™ do szybkiej i łatwej wymiany ostrza
- 6 ustawień prędkości z automatycznym trybem startu pozwala narzędziu na powolny start i zwiększenie prędkości do pełnej prędkości po wykryciu obciążenia, co zapewnia płynne i dokładne rozpoczęcie cięcia

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493347	4933493348
Kod EAN	4058546482183	4058546482190

M12 BCST M12™

M12™ SUBKOMPACTOWY ZSZYWCZ DO KABLI



- Nowy akumulatorowy zszywacz do kabli jest dwa razy szybszy niż w przypadku ręcznego mocowania. Eliminuje większość pracy koniecznej przy ręcznym mocowaniu kabli niskiego napięcia do drewna
- Ruchome prowadnice zapewniają prawidłowe ułożenie kabli różnych rozmiarów przed ich zamocowaniem

	M12 BCST-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480488
Kod EAN	4058546407735

M12 BST

M12™ SUBKOMPAKTOWY ZSZYWACZ

M12


- Ulepszona ergonomia narzędzia znacznie przekłada się na powtarzalność wykonywanej pracy
- Nowa technologia Fire Technology skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych zszywek
- Dwa tryby pracy pozwalają na wybór pomiędzy seryjnym (w celu zwiększenia precyzji) bądź ciągłym (w celu przyspieszenia pracy)
- Możliwość wbicia do 2000 zszywek na jednej baterii 2,0 Ah

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459634	4933459635
Kod EAN	4058546028060	4058546028077



C12 PN

M12™ SUBKOMPAKTOWA GWOŹDIARKA

M12


- Profesjonalna siła skutecznie wbija gwoździe do 100 mm w mniej niż 3 sekundy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Komfortowa ergonomia – uchwyt w kształcie dłoni, zapewniający komfort i wspianą kontrolę
- Doskonale do pracy w trudnodostępnych miejscach

	C12 PN-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427182
Kod EAN	4002395239238

M12 AUN

M12™ AIR-TIP™ DYSZA UNIwersALNA

M12


- M12™ Zasilana dysza uniwersalna to doskonałe akcesorium zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni pokrytych dywanami o krótkiej oraz średniej długości włosa
- Uniwersalna dysza pasuje do wszystkich przewodowych odkurzaczy MILWAUKEE® M12™ i M18™ i obejmuje większość popularnych rozmiarów rur (ø 31,8 mm, 47,6 mm i 63,5 mm)

	M12 AUN-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932479461
Kod EAN	4058546372552

M12 HV

M12™ SUBKOMPAKTOWY ODKURZACZ

M12


- Doskonała moc zasysania zanieczyszczeń drewnianych, metalowych i zwykłych
- Przezroczyste okienko kontrolne umożliwia użytkownikowi obserwację gromadzących się zanieczyszczeń
- Przycisk blokady zmniejsza zużycie podczas długotrwałego użytkowania
- Wielofunkcyjne akcesoria do czyszczenia małych i dużych powierzchni

	M12 HV-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933448390
Kod EAN	4002395262908

M12 FVCL

M12 FUEL™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO

M12 FUEL


- Mocny silnik M12 FUEL™ o maksymalnym przepływie powietrza 1275 l/min i ciśnieniu 105 mbar zapewnia moc rzędu 18 V zarówno w przypadku odkurzania na mokro, jak i na sucho

	M12 FVCL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478186
Kod EAN	4058546341190



M12 BBL

M12™ DMUCHAWA

M12


- Wydajny silnik generujący do 4,81 m³/min przepływu powietrza przy 177 km/h dla szybkiego oczyszczenia miejsca pracy
- Lekka, kompaktowa obudowa pozwala na usunięcie brudu i zanieczyszczeń w ciasnych przestrzeniach
- Doskonała kontrola mocy za pomocą regulowanego przycisku o 2 pozycjach

	M12 BBL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472214
Kod EAN	4058546326104

M12 AF

M12™ WENTYLATOR

M12


- Trzy poziomy prędkości optymalizują przepływ powietrza do 12.4 m³/min
- Wysokowydajna średnica 150 mm śmigieł generuje maksymalną prędkość przepływu powietrza 600 m/min
- Obrót głowicy o 360° umożliwia nieograniczony kierunkowy przepływ powietrza

	M12 AF-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478228
Kod EAN	4058546344054

M12 JSSP

M12™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®

M12


- Przenośny głośnik w miejscu pracy w zaawansowanej technologii Bluetooth®
- Łączy się bezprzewodowo z przenośnymi urządzeniami elektronicznymi w maksymalnej odległości do 10 m
- Głośny, czysty dźwięk na wszystkich poziomach głośności
- Głośnik Premium z portem basów

	M12 JSSP-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933448380
Kod EAN	4002395262892

M12 FPP2A2

M12™ POWERPACK

M12 FUEL


- M12 FPD2 – M12 FUEL™ subkompaktowa wiertarka udarowa
- M12 FID2 – M12 FUEL™ subkompaktowa zakrętkarka udarowa 1/4"

	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Pełny zestaw	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480587	4933480588
Kod EAN	4058546408725	4058546408732

M12 FPP2E2

M12 FUEL™ POWERPACK

M12 FUEL


- M12 FPD2 – M12 FUEL™ subkompaktowa wiertarka udarowa
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydrauliczna zakrętkarka udarowa

	M12 FPP2E2-402X
Pełny zestaw	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480594
Kod EAN	4058546408794

M12 RCDAB+

M12™ RADIO BUDOWALNE DAB+ Z ŁADOWARKĄ

M12


- Wysokiej klasy podwójny głośnik (standardowy i wysokotonowy) zapewnia doskonałą jakość dźwięku
- Tuner DAB+ i AM/FM z cyfrowym procesorem zapewnia najwyższą dokładność i jakość odbioru, czystość sygnału oraz prezentuje dodatkowe informacje, takie jak: utwór, wykonawca i dokładny czas

	M12 RCDAB+-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472114
Kod EAN	4058546325107

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®

M12 M18


- Zaawansowany głośnik Bluetooth®
- Bezprzewodowy zasięg Bluetooth® do 30 m
- Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® systemów M12™ i M18™
- Certyfikat IP54, odporny na wodę i zanieczyszczenia, pozwala przetrwać trudne warunki w miejscu pracy
- Czysty i głośny dźwięk
- 2.1 A USB wyjście do ładowania telefonów, tabletów i MP3

	M12-18 JSSP-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459275
Kod EAN	4058546002411

M12 FPP2F2

M12 FUEL™ POWERPACK

M12 FUEL


- M12 FPD2 – M12 FUEL™ subkompaktowa wiertarka udarowa
- M12 CH - M12 FUEL™ subkompaktowy młot SDS-plus

	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Pełny zestaw	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480590	4933480591
Kod EAN	4058546408756	4058546408763

M12 BPP2B

M12™ POWERPACK

M12


- M12 BPD - M12™ Subkompaktowa wiertarko-wkrętkarka udarowa
- M12 BID - M12™ Subkompaktowa zakrętkarka udarowa 1/4" Hex

	M12 BPP2B-421C
Pełny zestaw	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933443497
Kod EAN	4002395004614

ODZIEŻ ROBOCZA

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



M12 HJ BL5 M12™ KURTKA PODGRZEWANA TOUGHShell™ - CZARNA

M12



- Ciepło na żądanie - wszystkie druczki z włókna węglowego rozprowadzają ciepło do głównych obszarów ciała oraz do przednich kieszeni
- Doskonały czas pracy, do 8 godzin grzania na niskim poziomie przy jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Intuicyjny system kontroli trybu - 3 ustawienia grzania: Wysoki, Średni, Niski
- Rozciągliwy materiał TOUGHShell™ w 90% z poliestru i 10% ze spandeksu, aby wytrzymać trudne warunki pracy i zapewnić do 5x dłuższą żywotność
- Dzięki wykorzystaniu specjalnego elastycznego materiału FREE FLEX, użytkownik ma możliwość swobodniejszego ruchu przy uniesionych rękach
- Nowa konstrukcja kieszeni na akumulator zapewnia użytkownikom wiele opcji umieszczenia akumulatora, umożliwiając dostosowanie do sytuacji
- Ulepszone krój slim fit z dłuższym tyłem zapobiega utracie ciepła i utrzymuje ciepło użytkownika
- M12™ Kontroler akumulatora z portem USB 1A do ładowania urządzeń mobilnych przechowywanych w ukrytej kieszeni na akumulator
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia komfort i trwałość w trudnych warunkach

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
Kod EAN	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ GREY5 M12™ KURTKA PODGRZEWANA TOUGHShell™ - SZARA

M12



- Ciepło na żądanie - wszystkie druczki z włókna węglowego rozprowadzają ciepło do głównych obszarów ciała oraz do przednich kieszeni
- Doskonały czas pracy, do 8 godzin grzania na niskim poziomie przy jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Intuicyjny system kontroli trybu - 3 ustawienia grzania: Wysoki, Średni, Niski
- Rozciągliwy materiał TOUGHShell™ w 90% z poliestru i 10% ze spandeksu, aby wytrzymać trudne warunki pracy i zapewnić do 5x dłuższą żywotność
- Dzięki wykorzystaniu specjalnego elastycznego materiału FREE FLEX, użytkownik ma możliwość swobodniejszego ruchu przy uniesionych rękach
- Nowa konstrukcja kieszeni na akumulator zapewnia użytkownikom wiele opcji umieszczenia akumulatora, umożliwiając dostosowanie do sytuacji
- Ulepszone krój slim fit z dłuższym tyłem zapobiega utracie ciepła i utrzymuje ciepło użytkownika
- M12™ Kontroler akumulatora z portem USB 1A do ładowania urządzeń mobilnych przechowywanych w ukrytej kieszeni na akumulator
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia komfort i trwałość w trudnych warunkach

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
Kod EAN	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ CAM06 M12™ PODGRZEWANA KURTKA KAMUFLAŻOWA

M12



- Wzór kamuflażu REALTREE XTRA™ doskonale komponuje się przez cały rok w zróżnicowanych środowiskach
- Cichy materiał rozciągający się w 100% z poliestru, aby zmniejszyć hałas podczas ruchu
- Ciepło na żądanie - 5 stref grzewczych z elementami grzewczymi z włókna węglowego rozprowadzającymi ciepło do głównych obszarów ciała oraz do przednich kieszeni
- Doskonały czas pracy, do 8 godzin grzania na niskim poziomie przy jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Intuicyjny system kontroli trybu grzania - 3 ustawienia: Wysoki, Średni, Niski
- Elastyczność FREE FLEX™ - dodatkowy materiał pod pachami zwiększa zakres ruchu podczas pracy z uniesionymi nad głowę rękami
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia komfort i trwałość w trudnych warunkach
- Nowa konstrukcja kieszeni na akumulator zapewnia użytkownikom wiele opcji umieszczenia akumulatora, umożliwiając dostosowanie do sytuacji
- Ulepszone krój slim fit z dłuższym tyłem zapobiega wyzębieniu i utrzymuje ciepło użytkownika

	M12 HJ CAM06-0 (S)	M12 HJ CAM06-0 (M)	M12 HJ CAM06-0 (L)	M12 HJ CAM06-0 (XL)	M12 HJ CAM06-0 (XXL)	M12 HJ CAM06-0 (XXXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Kod EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2 M12™ PODGRZEWANA KURTKA PIKOWANA - CZARNA

M12



- Podgrzewana kurtka M12™ zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozprowadza ciepło na klatkę piersiową, ramiona i plecy.
- Długi czas pracy, do 11 godzin grzania na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Poliester Ripstop zapewnia lekką konstrukcję, która może być używana jako warstwa zewnętrzna lub środkowa (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna 100% poliestru).
- Wzmocniony materiał na strefach podatnych na zużycie chroni przed przetarciami i rozdarciami.
- Zapewnia komfort i trwałość w trudnych, deszczowych lub wietrznych warunkach.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na baterię do umieszczenia baterii M12™ z przodu lub z tyłu dla większego komfortu.
- 5 wszystkich stref grzewczych z włókna węglowego rozprowadza ciepło do głównych obszarów ciała.
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko
Numer Artykułu	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
Kod EAN	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2 OGRZEWANA KURTKA PUCHOWA DAMSKA M12™ - CZARNA

M12



- Kurtka podgrzewana M12™ zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozprowadza ciepło na klatkę piersiową, plecach i ramionach.
- Doskonały czas pracy, do 11 godzin na jednym ładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Lekki i bardzo wytrzymały poliester ripstop zapewnia smukłą konstrukcję, która może być noszona jako zewnętrzna lub środkowa warstwa (warstwa wewnętrzna oraz zewnętrzna w 100% wykonane z poliestru)
- Wzmocnione strefy wysokiego zużycia chronią przed ścieraniem i rozdarciami
- Zapewnia komfort i trwałość w trudnych, deszczowych lub wietrznych warunkach.
- Zoptymalizowana, ukryta kieszeń na akumulator umożliwiającą umieszczenie akumulatora M12™ z przodu lub z tyłu w celu zwiększenia komfortu użytkownika.
- Wiele stref grzewczych - 5 wszystkich stref grzewczych z włókna węglowego rozprowadza ciepło do głównych obszarów ciała

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
Kod EAN	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2 M12™ PODGRZEWANA KAMIZELKA PIKOWANA - CZARNA

M12



- Podgrzewana kamizelka M12™ zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozprowadza ciepło na klatkę piersiową i plecy.
- Długi czas pracy, do 11 godzin grzania na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Poliester Ripstop zapewnia lekką konstrukcję, która może być używana jako warstwa zewnętrzna lub środkowa (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna 100% poliestru).
- Wzmocniony materiał na strefach podatnych na zużycie chroni przed przetarciami i rozdarciami.
- Zapewnia komfort i trwałość w trudnych, deszczowych lub wietrznych warunkach.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na baterię do umieszczenia baterii M12™ z przodu lub z tyłu dla większego komfortu.
- 3 wszystkie strefy grzewcze z włókna węglowego rozprowadzają ciepło do głównych obszarów ciała.
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko
Numer Artykułu	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
Kod EAN	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1 M12™ PODGRZEWANA KAMIZELKA - SZARA

M12



- Podgrzewana kamizelka M12™ TOUGHShell™ zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozprowadza ciepło na klatkę piersiową i plecy.
- Długi czas pracy, do 11 godzin grzania na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Rozciągliwy materiał TOUGHShell™ w 90% z poliestru i 10% ze spandeksu, aby wytrzymać trudne warunki pracy.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na baterię do umieszczenia baterii M12™ z przodu lub z tyłu dla większego komfortu.
- 3 wszystkie strefy grzewcze z włókna węglowego rozprowadzają ciepło do głównych obszarów ciała.
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce.
- Adapter do akumulatora w zestawie.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami M12™

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko
Numer Artykułu	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
Kod EAN	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

M12 HHGREY4 PODGRZEWANA BLUZA M12™ - SZARA

M12


- Bluza ogrzewana M12™ zasilana przez baterię M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozprowadza ciepło na klatkę piersiową i plecach.
- Doskonały czas pracy, do 11 godzin na jednym ładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Ogrzewana bluza z kapturem wykonana z wytrzymałej bawełny (53%) z trwałymi, wzmocnionymi kieszeniami użytkowymi i poliestrową podszeawką z polaru (47%), aby sprostać trudnym warunkom zewnętrznym.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na akumulator umożliwiającą umieszczenie akumulatora M12™ z przodu lub z tyłu w celu zwiększenia komfortu użytkownika
- Jesienią i wiosną bluza z kapturem idealnie sprawdza się jako warstwa zewnętrzna. Zimą bluza stanowi idealną warstwę bazową generując i zatrzymując ciepło
- Kilka stref grzewczych - 3 wszystkie strefy grzewcze z włókna węglowego rozprowadzają ciepło do głównych obszarów ciała

	M12 HHGREY4-0 (S)	M12 HHGREY4-0 (M)	M12 HHGREY4-0 (L)	M12 HHGREY4-0 (XL)	M12 HHGREY4-0 (XXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932480066	4932480067	4932480068	4932480069	4932480070
Kod EAN	4058546403515	4058546403522	4058546403539	4058546403546	4058546403553

M12 HHBL4 M12™ PODGRZEWANA BLUZA - CZARNA

M12


- Podgrzewana bluza z kapturem M12™ zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozprowadza ciepło na klatkę piersiową i plecy.
- Długi czas pracy, do 11 godzin grzania na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Wytrzymała, podgrzewana bluza z kapturem wykonana z wytrzymałej bawełny (53%) z wytrzymałymi wzmocnionymi kieszeniami na narzędzia i poliestrową podszeawką z polaru (47%), aby wytrzymać trudne warunki zewnętrzne.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na baterię M12™ z możliwością umieszczenia jej z przodu lub z tyłu dla większego komfortu.
- Jesienią i wiosną bluzę można nosić jako wytrzymałą warstwę wierzchnią. Zimą najlepiej sprawdza się jako warstwa bazowa pod kurtkę, generując i utrzymując ciepło blisko ciała.
- 3 wszystkie strefy grzewcze z włókna węglowego rozprowadzają ciepło do głównych obszarów ciała.
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.

	M12 HHBL4-0 (S)	M12 HHBL4-0 (M)	M12 HHBL4-0 (L)	M12 HHBL4-0 (XL)	M12 HHBL4-0 (XXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko
Numer Artykułu	4932480061	4932480062	4932480063	4932480064	4932480065
Kod EAN	4058546403461	4058546403478	4058546403485	4058546403492	4058546403508

M12 HHLBL1 M12™ DAMSKA PODGRZEWANA BLUZA - CZARNA

M12


- Podgrzewana bluza z kapturem M12™ dla kobiet zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozprowadza ciepło na klatkę piersiową i plecy.
- Długi czas pracy, do 11 godzin grzania na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na baterię M12™ z możliwością umieszczenia jej z przodu lub z tyłu dla większego komfortu.
- Wytrzymała, podgrzewana bluza z kapturem wykonana z wytrzymałej bawełny (53%) z wytrzymałymi wzmocnionymi kieszeniami na narzędzia i poliestrową podszeawką z polaru (47%), aby wytrzymać trudne warunki zewnętrzne.
- Jesienią i wiosną bluzę można nosić jako wytrzymałą warstwę wierzchnią. Zimą najlepiej sprawdza się jako warstwa bazowa pod kurtkę, generując i utrzymując ciepło blisko ciała.
- 3 wszystkie strefy grzewcze z włókna węglowego rozprowadzają ciepło do głównych obszarów ciała.
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko
Numer Artykułu	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
Kod EAN	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

L4 HBLB PODGRZEWANA KOSZULKA AKUMULATOROWA WORKSKIN™ Z USB

REDLITHIUM™


- Wytrzymała, odporna na mechacenie materiał zapewnia ciepło i odprowadza wilgoć utrzymując suchą skórę
- Pełne rozgrzanie w czasie 2.5 minuty
- Wytwarzane ciepło jest rozprowadzane na klatkę piersiową i plecy
- Zasilanie za pomocą technologii akumulatorowej REDLITHIUM™ serii L4, ładowanie przez USB
- Przycisk LED pozwala na wybór 1 z 2 ustawień grzania, dostarczając tyle ciepła, ile potrzebuje użytkownik
- Wytrzymała, odporna na mechacenie materiał, raglanowe rękawy oraz brak szwów nie utrudniają ruchów i zapewniają wysoki komfort noszenia
- Wyjątkowo długi czas pracy - do 180 min. ciepła na niskim stopniu grzania
- Uchwyt na akumulator serii L4 - ukryta kieszeń na akumulator zapewniająca minimalną ingerencję użytkownika
- Można prac w pralce

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Pełny zestaw	1 x L4 B3 Akumulator , Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x L4 B3 Akumulator , Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x L4 B3 Akumulator , Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x L4 B3 Akumulator , Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x L4 B3 Akumulator , Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
Kod EAN	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

OFERTA LASERÓW

**ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI**


M18 RLOHV1200 M18™ 1200 M, POZIOMY, PIONOWY, AUTOMATYCZNY, DWUSTOPNIOWY LASER OBROTOWY Z SYSTEMEM ONE-KEY™

M18
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Najlepsze narzędzie do oceniania aplikacji
- Szybkie, dokładne, automatyczne dopasowanie podwójnego nachylenia do 12,5% w osi X i Y oraz możliwość zdalnej regulacji nachylenia za pomocą zduplikowanego zdalnego wyświetlacza
- Regulowane maskowanie zapobiegające zakłóceniom laserowym i odbiciom lasera od okien w miejscu pracy

	M18 RLOHV1200-501C
Wyposażenie standardowe	1x RD1200, zacisk detektora, 1x pilot zdalnego sterowania
Pełny zestaw	1 x M18 B5 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493204
Kod EAN	4058546480752

M18 RLOH600 M18™ POZIOMY LASER OBROTOWY O ZASIĘGU 600 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™

M18
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Najlepsze narzędzie do uzyskiwania dokładnych wyników podczas niwelacji na placu budowy
- Łatwy w użyciu, konfiguracja jednym przyciskiem
- Ręczne rolety maskujące zapobiegające zakłóceniom i odbiciom lasera od okien
- Zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach pracy, klasa IP66 i odporna na upadki do 1,5 m

	M18 RLOH600-201C
Wyposażenie standardowe	1x RD600, zacisk detektora
Pełny zestaw	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493191
Kod EAN	4058546480622


M18 RLOHVG300 M18™ ZIELONY, POZIOMY, PIONOWY LASER OBROTOWY O ZASIĘGU 300 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™

M18
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Przeznaczone do prac wewnętrznych i zewnętrznych, do zastosowań na duże odległości
- Zoptymalizowane wyszukiwanie środka za jednym naciśnięciem przycisku, w celu wyrównania dalekiego zasięgu
- Zielona dioda laserowa o wysokiej intensywności zapewniająca maksymalną widoczność; do 4x lepsza widoczność w porównaniu z laserami czerwonymi

	M18 RLOHVG300-501C
Wyposażenie standardowe	1x RD300G, zacisk detektora
Pełny zestaw	1 x M18 B5 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493194
Kod EAN	4058546480653

M12 3PL M12™ LASER ZIELONY 3-PŁASZCZYZNOWY 360°

M12


- M12™ Laser 3-płaszczyznowy 360° z wiązką lasera w kolorze zielonym to kompleksowe rozwiązanie z jedną linią poziomą i dwiema pionowymi do szybkiego i łatwego poziomowania, wyrównywania, wyznaczenia prostopadłości i przenoszenia punktów. Pozwala na łatwe rozmieszczanie elementów na dużych przestrzeniach za pomocą jednego narzędzia.

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Wyposażenie standardowe	Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera	Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera	HVIST, LLD50, LM360, TRP120, uchwyt magnetyczny
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka	1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, Pudełko PACKOUT™
Numer Artykułu	4933478103	4933478102	4933478960
Kod EAN	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLL4P LASER KRZYŻOWY M12™ Z 4 PUNKTAMI

M12


- Laser krzyżowy M12™ z 4 punktami, zapewnia wszechstronną funkcjonalność z poziomowaniem, wyrównywaniem w pionie, przenoszeniem punktów w pionie z podłogi na sufit i przenoszeniem punktów w poziomie
- Zielone wiązki o dużej intensywności zapewniają zasięg pracy od 38 m do 100 m przy użyciu detektora
- Zapewnia całodzienny czas pracy wynoszący ponad 9 godzin z akumulatorem M12 B3

	M12 CLL4P-0C	M12 CLL4P-301C
Wyposażenie standardowe	Klips do montażu, HVIST	Klips do montażu, HVIST
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B3 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479202	4933479203
Kod EAN	4058546369965	4058546369972

M12 CLLP M12™ LASER ZIELONY KRZYŻOWY LINIOWO-PUNKTOWY

M12


- M12™ Laser krzyżowy liniowo-punktowy z zieloną wiązką to jedno urządzenie wyposażone we wszystkie potrzebne funkcje, umożliwiające ustawienie linii lasera w poziomie, w pionie, a także ustawienie punktów wyznaczających pion na podłożu i na stropie.

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Wyposażenie standardowe	Klips montażowy, HVIST	Klips montażowy, HVIST
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B3 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478101	4933478100
Kod EAN	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP REDLITHIUM™ USB LASER ZIELONY KRZYŻOWY LINIOWO-PUNKTOWY

REDLITHIUM™
USB



- REDLITHIUM™ Akumulatorowy laser krzyżowy liniowo-punktowy z USB z zieloną wiązką to jedno urządzenie wyposażone we wszystkie potrzebne funkcje, umożliwiające ustawienie linii lasera w poziomie, w pionie, a także ustawienie punktów pionowych
- Zielone diody o wysokim natężeniu światła zapewniają doskonałą widoczność - nawet 4x lepszą w porównaniu z laserami z czerwoną wiązką

L4 CLLP-301C

Wyposażenie standardowe	Klips montażowy
Pełny zestaw	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB z końcówką do ładowarki, Walizka
Numer Artykułu	4933478099
Kod EAN	4058546340322

L4 CLL REDLITHIUM™ USB LASER ZIELONY KRZYŻOWY

REDLITHIUM™
USB



- REDLITHIUM™ Akumulatorowy laser krzyżowy ładowany przez USB z zieloną wiązką, to jedno urządzenie wyposażone we wszystkie potrzebne funkcje, umożliwiające ustawienie linii lasera w poziomie i pionie
- Zielona wiązka o wysokim natężeniu światła zapewnia doskonałą widoczność - nawet 4x lepszą w porównaniu z laserami z czerwoną wiązką

L4 CLL-301C

Wyposażenie standardowe	Klips montażowy
Pełny zestaw	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB z końcówką do ładowarki, Walizka
Numer Artykułu	4933478098
Kod EAN	4058546340315

CLL LASER KRZYŻOWY Z ZIELONĄ WIĄZKĄ, ZASILANY BATERIAMI ALKAICZNYMI

III 4



- Laser krzyżowy, zasilany bateriami alkaicznymi, zapewnia uniwersalną funkcjonalność z poziomowaniem i wyrównaniem w pionie
- Zielona wiązka światła o wysokim natężeniu gwarantuje zasięg roboczy 30 m oraz 100 m przy zastosowaniu detektora
- 4 baterie alkaiczne AA umożliwiają pracę przez cały dzień - nawet ponad 8 godzin

CLL-C

Wyposażenie standardowe	Klips montażowy
Pełny zestaw	4 x AA Akumulatory, Walizka
Numer Artykułu	4933478753
Kod EAN	4058546360351

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ
NASZĄ OFERTĘ AKCESORIÓW
SYSTEMOWYCH DO LASERÓW

RD1200 OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 1200 M

III 2



- Zasięg detekcji 1200 m w połączeniu z laserem M18 RLOHV1200 do zastosowań na dużych odległościach
- Dzięki automatycznej regulacji nachylenia w pionie i poziomie, laser M18 RLOHV1200 automatycznie dostosowuje się do środka detektora

RD1200

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932493207
Kod EAN	4058546480783

RD600 OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 600 M

III 2



- Zasięg detekcji 600 m w połączeniu z laserem M18 RLOH600 do zastosowań na dużych odległościach
- Łatwy do odczytania, podświetlany wyświetlacz z tyłu i z przodu, zapewniający dobrą widoczność
- Stopień ochrony IP67 i odporność na upadki z wysokości do 2 m
- Regulowana dokładność w pięciu krokach od 0,5 mm do 10 mm

RD600

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932493197
Kod EAN	4058546480684

RD300G OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 300 M ZIELONY

III 2



- Zasięg detekcji 300 m w połączeniu z laserem M18 RLOHVG300, do zastosowań na duże odległości
- Detektor RD300G ze zintegrowanym pilotem umożliwia aktywację lasera M18 RLOHVG300 na odległość
- Łatwy do odczytania wyświetlacz o milimetrach/calach, podświetlany z tyłu i z przodu, zapewniający dobrą widoczność zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz

RD300G

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932493198
Kod EAN	4058546480691

LRD100 LASEROWY DETEKTOR LINIOWY/ROTACYJNY



- Detektor MILWAUKEE® LRD100 zwiększa funkcjonalność linii laserowej do 100 metrów w połączeniu ze wszystkimi laserami krzyżowymi i płaskimi MILWAUKEE® i może być uniwersalnie używany z laserami obrotowymi o promieniu do 250 metrów
- Milimetrowy wyświetlacz z przodu i z tyłu umożliwia łatwe i dokładne wykrywanie wiązki laserowej w celu usprawnienia procesu konfiguracji

LRD100

Pełny zestaw	1 x AA Battery, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932479555
Kod EAN	4058546373498

LLD50 DETEKTOR DO LASERA LINIOWEGO

I 1



- Detektor do lasera liniowego LLD 50 MILWAUKEE® zwiększa funkcjonalność i zasięg pracy lasera do 50 metrów
- Diody LED z przodu i z tyłu pozwalają na łatwe i dokładne wykrywanie wiązki laserowej, co usprawnia proces konfiguracji
- Magnesy mieszczące z dwóch stron detektora umożliwiają łatwe mocowanie go do powierzchni metalowych; rozwiązanie idealne w przypadku montażu sufitów podwieszanych

LLD50

Pełny zestaw	1 x AA Battery, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932478104
Kod EAN	4058546340377

LWM LASEROWY UCHWYT ŚCIENNY



- Pionowa mikroregulacja dla najbardziej precyzyjnego wyrównania podczas instalacji
- Otwór do zawieszania i zacisk materiałowy dla najbardziej wszechstronnej konfiguracji na ścianach i sufitach
- Śruba regulacyjna poziomowania, aby uzyskać laser w zakresie samopoziomowania
- Skala linijki przyspiesza proces konfiguracji i regulacji

LWM

Numer Artykułu	4932493201
Kod EAN	4058546480721

LMP TELESKOPOWY SŁUP LASEROWY O DŁUGOŚCI 3,6 M



- MILWAUKEE® Teleskopowa kolumna lasera o zasięgu 3,6 m jest idealna do ustawiania laserów liniowych nawet na wysokim suficie
- Sprężynowa głowica obrotowa ułatwia ustawienie, nawet na nierównych powierzchniach
- Dołączony zacisk otwiera się na 6,3 cm i można go przymocować do okrągłych i kwadratowych materiałów

LMP

Numer Artykułu	4932479205
Kod EAN	4058546369996

TRP300 STATYW LASEROWY O DŁUGOŚCI 3,0 METRÓW



- Zasięg wysunięcia do 2,95 m dla łatwej konfiguracji na większości typowych wysokości roboczych
- Najbardziej wszechstronna konfiguracja we wszystkich środowiskach z kołkami i gumowymi nóżkami
- Zasięg wysokości 1,10 m umożliwiający precyzyjną regulację lasera na wysokości
- Pasek na ramię zapewnia wygodny transport lasera bez użycia rąk

TRP300

Numer Artykułu	4932493200
Kod EAN	4058546480714

LM360 UCHWYT MONTAŻOWY 360°



- Uchwyt montażowy 360° MILWAUKEE® to dodatkowy element montażowy lasera z możliwością regulacji, która zapewnia najszybsze ustawienie lasera
- Regulacja obrotu w wielu płaszczyznach; na uchwycie można bez problemu zamocować każdy laser MILWAUKEE®
- Mikroregulacja w poziomie, która znacznie przyspiesza ustawianie linii poziomych

LM360

Numer Artykułu	4932478105
Kod EAN	4058546340384

HI-VIST TARCZA CELOWNICZA POPRAWIAJĄCA WIDOCZNOŚĆ LASERA



- Tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera firmy MILWAUKEE® umożliwia szybkie ustawienie i wycentrowanie linii; wyposażona w szeroką podstawę magnetyczną do ustawienia na podłogach i powierzchniach wykonanych ze stali
- Odblaskowa powierzchnia w kontrastowym kolorze do stosowania z laserami z wiązką w kolorze zielonym

HI-VIST

Numer Artykułu	4932478108
Kod EAN	4058546340414

WLB BEZPRZEWODOWA PODSTAWA DO USTAWIANIA LASERA



- Precyzyjne poziome sterowanie silnikowe z funkcją wyrównywania mikro i makro
- Kontrola odległości +38 m w celu pokrycia całego zakresu roboczego lasera
- Obraca się w punkcie, co zapewnia szybszą konfigurację podczas wyrównywania dwóch punktów
- Szybko przesuwane mocowanie umożliwiające szybką i łatwą konfigurację
- Intuicyjne parowanie i kontrola

WLB-C

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Walizka
Numer Artykułu	4932479198
Kod EAN	4058546369927

TRP180 STATYW 1,8 M DO LASERA



- Statyw MILWAUKEE® do laserów liniowych z gwintem montażowym 1/4" jest idealnym narzędziem do ustawiania w zależności od potrzeby, wysokości płaszczyzny poziomej wskazywanej przez promień lasera.
- Wysokość statywu można łatwo regulować w zakresie od 72 cm do 180 cm.

TRP180

Numer Artykułu	4932478106
Kod EAN	4058546340391

TRP160 1,6 METROWY STATYW LASEROWY



- Zasięg wysunięcia do 1,60 m dla łatwej konfiguracji na większości typowych wysokości roboczych
- Aluminiowa rama i stalowe nóżki do zastosowania w każdych warunkach w miejscu pracy
- Wzmocniona konstrukcja uchwytu dla lepszej trwałości
- Pasek na ramię zapewnia wygodny transport lasera bez użycia rąk

TRP160

Numer Artykułu	4932493199
Kod EAN	4058546480707

TRP120 KOMPAKTOWY STATYW LASEROWY O DŁUGOŚCI 1,2 METRA



- MILWAUKEE® Kompaktowy statyw laserowy z gwintem montażowym 1/4" i płaską konstrukcją głowicy jest idealny do ustawiania wysokości poziomej linii lasera lub podnoszenia lasera w razie potrzeby
- Wysokość można łatwo regulować w zakresie od 47 cm do 120 cm
- Zakres podnoszenia 29 cm do precyzyjnej regulacji wysokości

TRP120

Numer Artykułu	4932478959
Kod EAN	4058546362416

SR240 DRAŻEK O DŁUGOŚCI 240 CM



- Metryczna skala wysokości do 2,4 m ze zintegrowanym suwakiem detektora umożliwiającym szybkie pozycjonowanie detektora
- Wytrzymała aluminiowa rama odporna na warunki w miejscu pracy
- Trwale zaślepki zabezpieczające przed uszkodzeniem ramy
- Regulowany poziom folki dla bardziej precyzyjnej konfiguracji

SR240

Numer Artykułu	4932493202
Kod EAN	4058546480738

ROD500 PRĘT SIATKI 500 CM



- Metryczna skala wysokości do 5 m dla większości typowych wysokości na placu budowy
- Płaska górna zaślepka zapewnia solidne pozycjonowanie detektora
- Wytrzymała aluminiowa rama odporna na warunki w miejscu pracy
- Trwale zaślepki zapobiegające uszkodzeniom ramy

ROD500

Numer Artykułu	4932493203
Kod EAN	4058546480745

LDM 100 DALMIERZ LASEROWY 100M



- Laser punktowy zapewnia łatwy pomiar dla jednej osoby
- Norma IP54 - odporność na wodę i pył
- Możliwość wyboru metrycznego lub calowego systemu pomiarowego
- Dwa oddzielne przyciski do szybkiego pomiaru oraz dla ułatwienia zmiany pomiaru pomiędzy pojedynczym, a ciągłym

LDM 100

Pełny zestaw	2 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459278
Kod EAN	4058546002442

LDM 50 DALMIERZ LASEROWY 50 M



- Laser punktowy - łatwy pomiar dla jednej osoby, przez naciśnięcie włącznika
- Bardzo smukła obudowa z klamerką na pas dla łatwego transportu
- Pomiar pola/objętości/pośredni pomiar wysokości oraz pomiar powierzchni
- Śledzenie pomiaru min./maks. i ciągłego
- Dodawanie i odejmowanie odległości w celu rozplanowywania

LDM 50

Pełny zestaw	2 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447700
Kod EAN	4002395006540

LDM 45 DALMIERZ LASEROWY 45 M



- Laser punktowy - łatwy pomiar bez pomocy dodatkowych osób
- IP54 odporność na wodę i pył
- Możliwość zmiany jednostek pomiędzy metrami, a calami
- Szybki pomiar dzięki jednemu, głównemu przyciskowi
- Umożliwia użytkownikowi wykonywanie pojedynczych pomiarów lub ciągłe śledzenie

LDM 45

Pełny zestaw	2 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459277
Kod EAN	4058546002435

LDM 30 DALMIERZ LASEROWY 30 M



- Wyceluj i zmierz przy pomocy jednego przycisku
- Ochrona przed wodą i pyłem IP54
- Automatyyczny wyłącznik i wskaźnik niskiego poziomu naładowania
- Przelącznik wyl./wl z możliwością ustawienia wartości metrycznych i calowych
- Ergonomiczna obudowa z wymiennym zaczepem do paska

LDM 30

Pełny zestaw	2 x AAA Akumulatory, Bliстер
Numer Artykułu	4933459276
Kod EAN	4058546002428

BRANŻA ELEKTRYCZNA

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



M18 HSFC125R M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI ZABEZPIECZAJĄCYCH 125 MM



- Bezpieczny przecinak FORCE LOGIC™ tnie kable aluminiowe, miedziane i zbrojone o średnicy do 125 mm
- Bezprzewodowy pilot komunikuje się z narzędziem za pośrednictwem wzajemnie wykluczającego się połączenia Bluetooth®, usuwając wszelkie fizyczne połączenie z narzędziem i umożliwiając liniowcom bezpieczne bezprzewodowe wykonywanie zdalnych cięć

M18 HSFC125R-802C

Wyposażenie standardowe	Pilot
Pełny zestaw	2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492421
Kod EAN	4058546417888

M18 HCC125 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI O ŚREDNICY 125 MM



- Przecinarka hydrauliczna FORCE LOGIC™ tnie kable aluminiowe, miedziane i zbrojone o Ø125 mm
- Regulowany uchwyt boczny, konstrukcja narzędzia w linii i hak do zawieszania umożliwiają najłatwiejszy montaż w rowach i rozdzielniach
- System zatrzasków Quick Lock umożliwia użytkownikom łatwe otwieranie i zamykanie zatrzasku bez konieczności ustawiania

M18 HCC125-801C

Pełny zestaw	1 x M18 HB8 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492419
Kod EAN	4058546417864

M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ ZDALNIE STEROWANE AKUM. HYDRAULICZNE NOŻYCE DO PRZEWODÓW



- FORCE LOGIC™ technologia pozwala na dokonanie cięcia w mniej niż 10 sekund z siłą 77.8 kN
- Bezprzewodowa obsługa za pomocą urządzenia Bluetooth® zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownika
- Ergonomiczna obudowa, dodatkowe uchwyty oraz możliwość podwieszenia urządzenia
- Do cięcia miedzianych i aluminiowych przewodów do 75 mm

M18 HCC75R-502C

Wyposażenie standardowe	Pilot
Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459271
Kod EAN	4058546002374

M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI



- FORCE LOGIC™ Hydrauliczny obcinak do przewodów, cięcie przewodów w mniej niż 10 sek. z siłą 77.8 kN
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zapewniający większą moc, dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność
- Maksymalny rozmiar cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych 75 mm
- Konstrukcja ułatwiająca zamocowanie urządzenia i dojsięcie do przewodu

M18 HCC75-0C

M18 HCC75-502C

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459268	4933459269
Kod EAN	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWE HYDRAULICZNE NOŻYCE DO KABLI



- FORCE LOGIC™ Hydrauliczny obcinak do kabli tnie kable ACSR/ACSS w mniej niż 9 sekundy siłą 77.8 kN
- Unikalna i opatentowana technologia otwierania szczęk przy pomocy dwóch palców. Umożliwia pracę w rękawicach klasy 3
- Szczęki zaciskają się automatycznie bez konieczności używania drugiej ręki
- Cięcie kabli ACSR i ACSS do 44 mm

M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459265	4933459266
Kod EAN	4058546002312	4058546002329

M12 CC M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK KABLI



- Profesjonalne osiągi Ø32 mm - silne szczęki tnące do grubych kabli
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Wydłużony czas pracy - możliwość cięcia przewodów miedzianych 4x35 mm² do 60 razy na jednym naładowaniu
- Kompaktowy kształt frontu pozwala na prostopadłe podejście do kabli w panelach lub szafkach

M12 CC-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933431600
Kod EAN	4002395242832

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWE HYDRAULICZNE NOŻYCE DO KABLI

M18



- Hydrauliczny obcinak do kabli FORCE LOGIC™ tnie kable w mniej niż 3 sekundy siłą 53 kN
- Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE™ gwarantuje większą trwałość urządzenia
- Perfekcyjne wyważenie narzędzia zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas obsługi narzędzia jedną ręką

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO M18 ONEHCC - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNEJ PRZECINARKI DO KABLI 35 MM



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Wposażenie standardowe	Szczęki Cu/AL	Szczęki Cu/AL	Szczęki ACSR	Szczęki ACSR	Szczęki FSW	Szczęki FSW	Szczęki SWA
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 B2 Akumulator M12-18 C Ładowarka, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 B2 Akumulator M12-18 C Ładowarka, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 B2 Akumulator M12-18 C Ładowarka, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Kod EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWA HYDRAULICZNA OTWORNICA

M18



- Hydrauliczna dziurkarka udarowa FORCE LOGIC™ jest najbardziej kompaktowym i lekkim narzędziem na rynku o sile 60 kN
- Najprostszy sposób dziurkowania, aby szybko wykrawać dokładne, okrągłe otwory bez zadziorów
- Najwyższa dokładność dzięki najlepszemu w branży systemowi ustawiania matryc
- Najlepiej wyważone narzędzie i najłatwiejsza kontrola dzięki obudowie jedną ręką

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO HYDRAULICZNEJ OTWORNICY M18 HKP - M18™ FORCE LOGIC™



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Wposażenie standardowe	11.1mm (7/16") łącznik gwintowany, 19mm (3/4") łącznik gwintowany, łącznik kulowy, adapter	11.1mm (7/16") łącznik gwintowany, 19mm (3/4") łącznik gwintowany, łącznik kulowy, adapter, wykrojnik i matryce M16, M20, M25, M32, M40
Pełny zestaw	1 x M18 B2 Akumulator, M12-18 C Ładowarka, Walizka	1 x M18 B2 Akumulator, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451202	4933451204
Kod EAN	4002395138906	4002395138920

M18 FPFT

M18™ FUEL™ URZĄDZENIE DO PRZECIĄGANIA PRZEWODÓW

M18 FUEL



- M18™ FUEL™ Urządzenie do przeciągania przewodów to pierwsze takie na świecie narzędzie akumulatorowe
- Bezprzewodowy silnik POWERSTATE™ umożliwia przeciąganie przewodu o maksymalnej długości 72 m
- System AUTO-RUN™ zapewnia szybką i maksymalnie dokładną pracę w porównaniu do ręcznych rozwiązań

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO URZĄDZENIA DO PRZECIĄGANIA PRZEWODÓW M18 FPFT - M18 FUEL™



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471952	4933471953	4933471954
Kod EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700

M18™ POMPA HYDRAULICZNA

M18



- FORCE LOGIC™ pompa hydrauliczna umożliwia zasilenie zewnętrznych urządzeń takich jak zaciskarki lub obcinaki ciśnieniem do 700 barów
- Zapewnia szybszą i wydajniejszą pracę dzięki dużemu zbiornikowi oleju o pojemności 1.6 L i 2 razy większemu strumieniowi przepływu w porównaniu do innych pomp

ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO HYDRAULICZNEJ POMPY M18 HUP700 - M18™



	M18 HUP700-121
Pełny zestaw	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471813
Kod EAN	4058546297121

M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™ AKUM. HYDR. PRASA DO KABLI

M18



- Doskonale wyważenie narzędzia zapewnia wygodę użytkownika
- Bezczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE™ daje dłuższą żywotność silnika i większą siłę
- Najlepsze, najbardziej zbalansowane narzędzie z ergonomiczną konstrukcją uchwytu

	M18 HCCT109/42-522C
Pełny zestaw	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459273
Kod EAN	4058546002398

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ AKUM. HYDRAULICZNA PRASA DO KABLI

M18



- Hydrauliczna praska do zaciskania kabli FORCE LOGIC™ obciskają złącza w niecałe 3 sekundy siłą 53 kN
- Bezczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE™ zapewnia dłuższy czas pracy i większą żywotność silnika
- Najlepiej wyważone narzędzie i najłatwiejsza kontrola dzięki obudowie jedną ręką

	M18 HCCT-201C
Pełny zestaw	1 x M18 B2 Akumulator, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451194
Kod EAN	4002395138821

M18 HDCT

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNA ZACISKARKA BEZMATRYCOWA

M18



- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT wykonuje zacisk złączek z drutów elastycznych od 10 do 300 mm² bez potrzeby zmiany szczęk
- Urządzenie dokonuje pomiaru odległości oraz ciśnienia aby wykonać zacisk równomierne na całej długości obrabianego materiału
- Głowica obracająca się o 180° oraz szczęki narzędzia pozwalają na wykonanie precyzyjnej pracy nawet w ograniczonych przestrzeniach

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471949	4933471950
Kod EAN	4058546298487	4058546298494

M18 BSBT

M18™ NARZĘDZIE DO ŚRUB ZRYWALNYCH

M18



- Ogromna pojemność do rozmiaru kabla 1000 mm² lub średnicy złącza 78 mm
- Znakomita moc z maksymalnym momentem obrotowym 100 Nm
- Uniwersalna kompatybilność z czołowymi w branży producentami końcówek śrub zrywalnych

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Wposażenie standardowe	9x udarowe nasadki 1/2" (10/17 mm, 13/19 mm) 9x udarowe nasadki 1/2" (10/17 mm, 13/19 mm) 2x widelki (33-52 mm, sześciokątne), 2x widelki (33-52 mm, 58 mm) -69mm)	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493288	4933493289
Kod EAN	4058546481599	4058546481605

M18 ONEHCCT60

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNA ZACISKARKA DO KABLI 60 KN

M18



- Hydrauliczna prasa do kabli FORCE LOGIC™ zaciska złącza z siłą 60 kN w czasie krótszym niż 5 sekund
- Ruch liniowy łatwej w regulacji matrycy zapewnia jednolite rezultaty pracy
- Ulepszona ergonomia i uchwyt o cienkiej konstrukcji zapewniają wygodną obsługę jedną ręką

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479683	4933479684
Kod EAN	4058546374778	4058546374785

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE MATRYCE



M18 BLTRC

M18™ OBCINAK DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH

M18



- M18™ Obcinak do prętów gwintowanych zapewnia szybko i maksymalnie precyzyjne cięcia
- Urządzenie przeznaczone do cięcia prętów gwintowanych M6, M8, M10, prętów ze stali miękkiej M12 oraz prętów ze stali nierdzewnej M6, M8, oraz M10. Zapewnia do 300 cięć na akumulatorze 2.0 Ah
- W zestawie: matryce tnące pręty gwintowane M6, M8, M10, M12

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Wposażenie standardowe	Matryce tnące pręty gwintowane: M6, M8, M10 i M12	Matryce tnące pręty gwintowane: M6, M8, M10 i M12
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471150	4933471151
Kod EAN	4058546287788	4058546287795



M18 UBL M18™ LAMPA OBSZAROWA LED

TRUEVIEW™



- Podwójna główka działająca w zakresie 180° pion/poziom, w którym każda może być obracana indywidualnie
- Trzy tryby świecenia: punktowe, obszarowe, punktowo/obszarowe z mocą do 2500 lumenów lub o strumieniu do 457 m w trybie obszarowym
- Opatentowany, uniwersalny sprężynowy zacisk
- Odporna na najcięższe warunki pogodowe w miejscu pracy IP56

M18 UBL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459433
Kod EAN	4058546010942

2212-20 AUTOMATYCZNY TESTER NAPIĘCIA/CIĄGŁOŚCI



- Dostarcza pomiary z dokładnością do części dziesiątych oraz wyświetla je na czytelnym, podświetlanym ekranie LCD
- Automatycznie określa potrzebę badań napięcia lub ciągłości oraz wyświetla wszystkie pomiary z odpowiednią rozdzielczością
- Kompatybilność z akcesoriami do przenoszenia i montażu
- Światło robocze LED przydatne przy pracy w słabo oświetlonych miejscach

2212-20

Pełny zestaw	2 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447776
Kod EAN	4002395006526

2217-40 MIERNIK CYFROWY



- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Boczne pokrętko do użycia jedną ręką
- Funkcje przygotowane dla elektryków – intuicyjne użytkowanie
- Lo-Z, zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- Wszechstronny system pomiaru temperatury
- Uchwyt do montażu akcesoriów

2217-40

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Torba
Numer Artykułu	4933416976
Kod EAN	4002395238064

2267-40 LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY



- 10:1 stosunek dl/śr, możliwość pomiaru koła o średnicy 1 metra z odległości 10 metrów
- Zakres temperatur pomiaru od -30°C do 400°C
- Wysokiej jakości wyświetlacz LCD
- Ulepszona ergonomia w celu szybszego i łatwiejszego skanowania
- Wytrzymała ogumowana obudowa rękojeści oraz wyświetlacza

2267-40

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451906
Kod EAN	4002395282159

2205-40 MIERNIK WIDEŁKOWY DLA ELEKTRYKÓW



- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
- Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V do zwiększenia bezpieczeństwa
- Powierzchnia pokryta gumą do zwiększenia trwałości i uchwytu
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Boczne pokrętko do użycia jedną ręką

2205-40

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Torba
Numer Artykułu	4933416972
Kod EAN	4002395238026

2216-40 LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK



- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększenia trwałości i uchwytu
- Boczne pokrętko do użycia jedną ręką
- Funkcje przygotowane dla elektryków – intuicyjne użytkowanie
- Zakres automatyczny do mV
- W wyposażeniu zestaw pomiarowy i 2 baterie AA

2216-40

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427309
Kod EAN	4002395240128

2235-40 LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK



- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększenia trwałości i uchwytu
- Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
- Boczne pokrętko do użycia jedną ręką
- Cienki profil szczęk ułatwia pomiar przewodów w panelach lub wiązkach

2235-40

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427315
Kod EAN	4002395240135

2200-40 DETEKTOR NAPIĘCIA



- Szeroki zakres napięcia 50-1000 AC
- Najwyższy stopień bezpieczeństwa CAT IV 1000 V
- Wskazówka dla sprawdzania gniazdek
- Zielone światło wskazuje, gdy narzędzie jest włączone
- Głośny sygnalizator wskazuje napięcia
- Migające, czerwone światło sygnalizuje napięcia
- Włącznik On/Off

2200-40

Pełny zestaw	2 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932352561
Kod EAN	4002395372195

BRANŻA HYDRAULICZNA

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



M18 ONEBLHPT M18™ FORCE LOGIC™ BEZSZCZOTKOWA PRASKA DO ZACISKANIA RUR, Z OPCJĄ ŚLEDZENIA I

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE REAL JOBSITE™



- Kompaktowy bezszczotkowy silnik w praskach FORCE LOGIC™ zapewnia do 10% szybsze zaprasowanie kształtki rurowej oraz do 20% dłuższy czas pracy na jednym akumulatorze
- Wskaźnik zastosowanego nacisku FORCE LOGIC™ wyświetla wizualne potwierdzenie prawidłowego zaprasowania połączenia rurowego
- Narzędzie obsługiwane jedną ręką umożliwia zaciskanie rur umieszczonych ponad głową użytkownika oraz pracę w wąskich przestrzeniach
- Narzędzie rejestruje i zapamiętuje każdą wykonaną operację zaciskania. Włączona opcja ONE-KEY™ do tworzenia profesjonalnych raportów za pomocą aplikacji ONE-KEY™ lub przy pomocy przeglądarki
- Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ umożliwia zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która jest pomocna zarówno w sprawdzaniu lokalizacji narzędzia, jak i zapobiegania jego kradzieży
- Niezawodność FORCE LOGIC™: Brak ograniczenia cyklu pracy w ciągu 3 lat między przeglądami
- Umożliwia zaciskanie rur metalowych do średnicy 108 mm i do 110 mm średnicy dla rur kompozytowych

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Wyposażenie standardowe	-	-	3 x szczęki o profilu TH (16/20/32 mm)	3 x szczęki o profilu V (15/22/28 mm)	3 x szczęki o profilu U (16/20/25 mm)	3 x szczęki o profilu M (15/22/28 mm)	3 X Geberit szczęki profilowe (15/22/28 mm)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
Kod EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ ZACISKARKA DO RUR

FORCE LOGIC™ BRUSHLESS



- Nowy, kompaktowy silnik bezszczotkowy w zaciskarce FORCE LOGIC™ zapewnia do 10% szybsze zaprasowanie połączenia i do 20% dłuższy czas pracy na jednym naładowanym akumulatorze
- Zaciskarka wyposażona jest we wskaźnik potwierdzający jakość wykonanego połączenia
- Jednoręczna obsługa w pracy ponad głową, ułatwiona praca w trudno dostępnych miejscach
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem maszyny i akumulatora, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi w przypadku rozładowanego akumulatora, aby uchronić przed wykonaniem nieprawidłowego zaciśnięcia. Urządzenie każdorazowo weryfikuje pozostałą pojemność akumulatora, aby wykonać poprawne zaciśnięcie połączeń
- FORCE LOGIC™ gwarantuje długi czas użytkowania: bez limitu liczby wykonanych zaciśnień w trzyletnim okresie pomiędzy przeglądami
- Umożliwia zaciskanie rur miedzianych do średnicy 108 mm i rur kompozytowych do średnicy 110 mm
- Uniwersalny uchwyt szczęk pasuje do najczęściej występujących na rynku matryc

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Wyposażenie standardowe	-	-	3 x M-szczęki profilowe (15/22/28 mm)	3 x V-szczęki profilowe (15/22/28 mm)	3 x TH-szczęki profilowe (16/20/32 mm)	3 x U-szczęki profilowe (16/20/25 mm)	3 X Geberit szczęki profilowe (15/22/28 mm)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
Kod EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL M18™ FORCE LOGIC™ BEZSZCZOTKOWA ZACISKARKA XL

FORCE LOGIC™ BRUSHLESS



- Nowy kompaktowy silnik bezszczotkowy w zaciskarkach FORCE LOGIC™ zapewnia do 10% szybsze połączenia i 20% dłuższy czas pracy
- Wskaźnik nacisku FORCE LOGIC™: zapewnia wizualne potwierdzenie jakości połączenia
- Rozszerzony zakres prasy do 108 mm w miedzi, stali C i stali nierdzewnej + 4" w rurze stalowej
- Narzędzie obsługiwane jedną ręką do prac nad głową i pracy w wąskich przestrzeniach
- Regulowana długość skoku pozwala na użycie wszystkich standardowych szczęk MILWAUKEE® J18 + najbardziej popularnych konkurencyjnych szczęk dostępnych na rynku
- Niezawodność FORCE LOGIC™: Brak ograniczenia cyklu pracy w ciągu 3 lat między przeglądami
- Automatyczny cykl zapewnia zakończenie pełnego cyklu zaciskania przy każdym połączeniu
- Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi w przypadku rozładowanego akumulatora, aby uchronić przed wykonaniem nieprawidłowego zaciśnięcia. Urządzenie każdorazowo weryfikuje pozostałą pojemność akumulatora, aby wykonać poprawne zaciśnięcie połączeń

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko PACKOUT™	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Pudełko PACKOUT™
Numer Artykułu	4933479440	4933479441
Kod EAN	4058546372347	4058546372354

M12 HPT M12™ FORCE LOGIC™ SUBKOMPAKTOWA HYDRAULICZNA PRASKA DO ZACISKANIA RUR

M12

FORCELOGIC™



- Najlżejsza, kompaktowa jednostka na rynku: waży tylko 1,8 kg dla zwiększenia komfortu użytkownika
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Opatentowany, jednoręczny sposób operowania pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach
- Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi w przypadku rozładowanego akumulatora, aby uchronić przed niepełnym naciskiem. Kontrola akumulatora zapewnia odpowiedni ładunek dla pełnego nacisku
- Okresy serwisowania: zaawansowana elektronika zlicza cykle i informuje użytkownika o konieczności kalibracji narzędzia
- FORCE LOGIC™ gwarantuje długi czas użytkowania: bez limitu liczby wykonanych zacisnięć w trzyletnim okresie pomiędzy przeglądami
- 4-stopniowy i precyzyjny wskaźnik stanu baterii
- Elektronika zabezpieczająca przed przeciążeniem REDLINK™ w narzędziu i akumulatorze zapewnia najlepszą w swojej klasie trwałość systemu
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długoterminową trwałość pakietu

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Wypożyczenie standardowe	-	Bez ładowarki w zestawie	3 x M-szczęki profilowe (15/22/28 mm)	3 x V-szczęki profilowe (15/22/28 mm)	3 x V - szczęki profilowe (14/16/22 mm)	3 x TH-szczęki profilowe (16/20/26mm)	3 x U-szczęki profilowe (16/20/25 mm)	3 x szczęki profilowe Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
Kod EAN	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE SZCZĘKI ZACISKOWE M12™ I M18™

M18 FPT2 M18 FUEL™ GWINTOWNICA DO RUR 2" Z ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY™



- Pierwsza na świecie gwintownica do rur 2" na 18 V, w pełni uniwersalna i kompatybilna z głowicami gwintującymi oferowanymi przez konkurencję. Umożliwia gwintowanie rur od średnicy 1/8" do 2"
- Unikalna w ofercie MILWAUKEE® gwintownica do rur z funkcją AUTO-STOP™ kontrolującą ruch powrotny (odrzut), wykrywa zablokowanie narzędzia i wyłącza je, aby zapewnić użytkownikowi większe bezpieczeństwo

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Wypożyczenie standardowe	1x ramię wsporcze	1x ramię wsporcze
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478597	4933478597
Kod EAN	4058546347895	4058546347901

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE NARZYNKI DO GWINTOWANIA RUR

MXF PTR2 MX FUEL™ MOBILNA STACJA DO GWINTOWANIA RUR 2"

MX FUEL

ONE-KEY™



- Wydajność gwintowania od 1/8" do 2"
- Kompleksowa obsługa: cięcie, gradowanie i gwintowanie za pomocą jednego narzędzia
- Wyjątkowa wydajność dzięki dwóm ustawieniom prędkości 39 obr./min i 59 obr./min odpowiadającym prędkości przewodowej
- Maksymalna mobilność dzięki składanemu wózkowi na kółkach z konfiguracją bez użycia narzędzi

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Wypożyczenie standardowe	1/2 "-3/4" zestaw matryc BSPT HS, 1 "-2" zestaw matryc BSPT HS	Zestaw matryc 1/2"-3/4" BSPT HS, zestaw matryc 1"-2" BSPT HS, 1x kanister olej mineralny
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x MXF XC406 Akumulator, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498324	4933492100
Kod EAN	4058546521936	4058546414672

M18 FPT114 M18 FUEL™ GWINTOWNICA DO RUR 1 1/4" Z ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY™



- Szeroki zakres gwintowania od 1/8" do 1 1/4".
- Unikalną funkcją gwintownika firmy MILWAUKEE® z systemem kontroli odbicia AUTOSTOP™ jest wykrywanie złączeń i automatyczne wyłączenie narzędzia dla większego bezpieczeństwa użytkownika
- Niewielka masa i kompaktowy rozmiar umożliwiają wygodne stosowanie na zainstalowanych rurach w ciasnych przestrzeniach

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
W wyposażeniu głowice	-	-	4x głowice ze stopu BSPT (1/273/4"/1711/4")
Wypożyczenie standardowe	1x ramię podtrzymujące	1x ramię podtrzymujące	1x ramię podtrzymujące
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480220	4933479420	4933479421
Kod EAN	4058546405052	4058546372149	4058546372156

SKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE GŁOWICE DO GWINTOWANIA RUR

MPS MILWAUKEE® STOJAK DO RUR



- Pierwszy na świecie stojak do rur, który składa się na płasko, co ułatwia transport i efektywniejsze przechowywanie
- Możliwość mocowania materiałów, takich jak rury, rozpórki, kanały, kątowniki i inne materiały do 165 mm lub 6"
- Stojak do rur MILWAUKEE® może być używany z gwintownicami, szlifierkami kątowymi, piłami szablami, piłami tarczowymi do metalu i różnymi innymi narzędziami

	MPS
Numer Artykułu	4933472022
Kod EAN	4058546324186

M12 PCSS M12™ RAPTOR™ OBCINAK DO RUR

M12

RAPTOR™



- MILWAUKEE® RAPTOR™ to pierwszy na świecie obcinak do rur 12 V, który jest w stanie ciąć zainstalowane rury, stal nierdzewną, stal niestopową i miedź, od 12 do 28 mm
- Wysokowydajny silnik 380 obr./min trze 28 mm rurę ze stali nierdzewnej w mniej niż 20 sekund
- Do 90 cięć w stali nierdzewnej o średnicy 15 mm przy użyciu jednego akumulatora M12™ 2,0 Ah

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479241	4933479242
Kod EAN	4058546370350	4058546370367

C12 PPC M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK DO RUR PEX

M12



- Ogromny nacisk przy cięciu - 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą trwałość w swojej klasie
- Silny mechanizm przecina rurę PEX 50 mm w ciągu 3 sekund
- Wysokowydajna przekładnia i koła zębate, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment

	C12 PPC-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933416550
Kod EAN	4002395237203

M18 BTP M18™ KOMPAKTOWA POMPA SAMOZASYSAJĄCA DO WODY CZYSTEJ/SZAREJ

M18



- Urządzenie 18 V ważące 3.4 kg jest znacznie lżejsze od przewodowych modeli pomp o podobnej wydajności i parametrach technicznych
- Natężenie przepływu cieczy o wartości 1817 L/godz. pozwala na przetłoczenie 908 L czystej wody na jednym naładowaniu akumulatora M18™ 5.0 Ah

	M18 BTP-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471494
Kod EAN	4058546293932

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO STOJAKA NA RURY MPS MILWAUKEE®



C12 PC M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

M12



- Wysokosprawny silnik MILWAUKEE® 500 obr./min przecina 12 mm rurę miedzianą w mniej niż 3 sekundy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą trwałość w swojej klasie
- Automatyczny mechanizm blokady cięcia z przeswitem do 40 mm
- Automatycznie nastawialna szczeka dopasowuje się do rozmiaru rury

	C12 PC-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933411920
Kod EAN	4002395236374

M18 STSO NOŻYCE DO ROZPÓREK M18™ FORCE LOGIC™

M18

FORCELOGIC™

ONE-KEY™



- Najczystszy i najbezpieczniejszy sposób cięcia profili rozpórkowych
- Kompatybilny z rozpórkami 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Kompatybilne z powszechnie dostępnymi producentami rozpórek w podanych wymiarach
- Trze rozpórki ocynkowane wstępnie i ognioowo do grubości ścianki 2,5 mm
- Całodzienny czas pracy wynoszący ponad 200 cięć na jednym akumulatorze M18™ 5,0 Ah

	M18 STSO-0B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Torba
Numer Artykułu	4933492097
Kod EAN	4058546414641

M12 BSWP M12™ HYDROPASS™ SZCZOTKOWA PODŁUŻNA POMPA WODY

M12

HYDROPASS™



- Unikalny system filtrów HYDROPASS™, zapobiega zatykaniu się wlotu i umożliwia użytkownikowi pompowanie wody przez cały czas, niezależnie od rodzaju zanieczyszczeń
- Pompuje ponad 2000 l/godz. i do 1000l na akumulatorze M12™ 6,0 Ah, idealny do oczyszczania rowów, kanałów burzowych, zewnętrznych skrzynek na liczniki, beczek na deszczówkę i wielu innych zastosowań

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B6 Akumulator, C12 C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479639	4933479640
Kod EAN	4058546374334	4058546374341

2267-40 LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY

M18



- 10:1 stosunek dl/śr, możliwość pomiaru koła o średnicy 1 metra z odległości 10 metrów
- Zakres temperatur pomiaru od -30°C do 400°C
- Wysokiej jakości wyświetlacz LCD
- Ulepszona ergonomia w celu szybszego i łatwiejszego skanowania
- Wytrzymała ogumowana obudowa rękojści oraz wyświetlacza

2267-40

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451906
Kod EAN	4002395282159

M18 ONEBLPXP M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® EKSPANDER - NIEDOSTĘPNY W POLSCE

M18

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Hydrauliczne narzędzie do przedłużania rur ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ jest pierwszym na świecie bezprzewodowym narzędziem do przedłużania rur UPONOR® Q&E PE-Xa o rozmiarze DN75
- Bezszczotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™
- Przedłuża DN40, DN50, DN63 and DN75 dla rur 6 i 10 bar

M18 ONEBLPXP-502C

Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464299
Kod EAN	4058546222444

HD18 PXP M18™ HEAVY DUTY UPONOR® NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR

M18



- Automatycznie obracana głowica 12 mm do 40 mm (6 bar) do 32 mm (10 bar) zapewnia dokładność i użycie jedną ręką
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Szybki mechanizm krzywkowy – pojedynczy nacisk, kontynuowanie akcji
- Przekładnia wykonana ze stali i zintegrowana rama z magnesem

HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C

W wyposażeniu głowice	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Pełny zestaw	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933441771	4933441774
Kod EAN	4002395001835	4002395001842

C12 PXP M12™ UPONOR™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR

M12



- Automatycznie obracana głowica 12 mm do 32 mm (6 bar) do 25 mm (10 bar) zapewnia dokładność i użycie jedną ręką
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Szybki mechanizm krzywkowy umożliwia pojedynczy nacisk i kontynuowanie akcji
- Przekładnia wykonana ze stali i zintegrowana rama

C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C

W wyposażeniu głowice	16/20/25 mm	16/20/25 mm	15/18/22 mm
Pełny zestaw	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933441715	4933441730	4933441740
Kod EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061

M18 FVP5 M18 FUEL™ 5 POMPA PRÓŻNIOWA CFM

M18 FUEL



- Do 90 minut pracy w trybie kolektora i 60 minut pracy w trybie domyślnym na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Zapewnia przewodową wydajność
- Natychmiastowa moc pozwala odkurzyć system bez generatorów lub tymczasowego zasilania
- Porty 1/2", 3/8" i 1/4" oraz dodatkowy adapter 5/16" umożliwiają łatwe dopasowanie węży o różnych rozmiarach

M18 FVP5-0 M18 FVP5-801

Wyposażenie standardowe	Butelka oleju 500 ml, adapter 5/16"	Butelka oleju 500 ml, adapter 5/16"
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB8 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492853	4933492854
Kod EAN	4058546477240	4058546477257

M18 FPXP M18 FUEL™ UPONOR™ NARZĘDZIE ROZSZERZAJĄCE Q&E

M18 FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Automatyczne głowice obrotowe od 9,9 mm do 50 mm zapewniają najdokładniejsze rozszerzenie przy pracy jedną ręką
- Najbardziej kompaktowy sprzęt do rozszerzania rur zasilany akumulatorowo o średnicy 50 mm
- Kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi głowicami rozszerzającymi M12™ i M18™ do 50 mm

M18 FPXP-0C M18 FPXP-H06502C M18 FPXP-H10502C

W wyposażeniu głowice	Głowice 32/40/50 mm 10 bar	Głowice 32/40/50 mm 10 bar	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479436	4933479438	4933479437
Kod EAN	4058546372309	4058546372323	4058546372316

M12 FPXP M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR UPONOR™ Q&E

M12 FUEL



- Głowica z automatycznym obrotem od 9,9 mm do 32 mm (6 bar) i do 25 mm (10 bar) zapewnia dokładny proces rozszerzania rur przy użyciu jednej ręki
- Szybki mechanizm krzywkowy – ciągła praca jednym pociągnięciem umożliwia instalowanie złączy Q&E do 7 sekund szybciej
- Głowice RAPID SEAL™ skracają czas uszczelniania o 20% lub więcej (w zależności od temperatury otoczenia)

M12 FPXP-0C M12 FPXP-I10202C M12 FPXP-I06202C

W wyposażeniu głowice	-	Głowice 16 / 20 / 25 mm 10 Bar	Głowice 16 / 20 / 25 mm 6 Bar
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472018	4933472020	4933472021
Kod EAN	4058546324148	4058546324162	4058546324179

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ GAMĘ GŁOWIC EKSPANDERA

PRZEPYCHANIE I INSPEKCJA RUR



ZESKANUJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



MXF LSDP MX FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR POWERREDZ™

MX FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Duży przepychacz do rur MX FUEL™ ze zintegrowanym systemem POWERREDZ™ wymaga tylko jednej osoby żeby wprowadzać i wyprowadzać maszynę kanalizacyjną z samochodu dostawczego, po schodach w górę i w dół

MXF LSDP-301

Wyposażenie standardowe	1x sprężyna 20 mm x 15,2 m; sprężyna 1 x 20 mm x 7,6 m, 1 x zestaw końcówek 9 szt.
Pełny zestaw	1 x MXF CP203 Akumulator, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471851
Kod EAN	4058546297503

M18 FFSDC10 M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 10 MM

M18 FUEL



- Pierwsza na świecie wolnostojąca maszyna bębnowa na akumulator 18 V, z elektronicznym pedałem nożnym i zintegrowanym hamulcem bębnowym, który elektronicznie bardzo szybko spowalnia bęben dla większej kontroli i bezpieczeństwa

M18 FFSDC10-0

Wyposażenie standardowe	1x zestaw pasów, 1x bęben, 1x sprężyna 10 mm x 15 m, 1x zestaw 4 końcówek i narzędzie do demontażu
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459707
Kod EAN	4058546028794

M18 FFSDC16 M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 16 MM

M18 FUEL



- Pierwsza na świecie wolnostojąca maszyna bębnowa na akumulator 18 V, z elektronicznym pedałem nożnym i zintegrowanym hamulcem bębnowym, który elektronicznie bardzo szybko spowalnia bęben dla większej kontroli i bezpieczeństwa

M18 FFSDC16-0 M18 FFSDC16-502

Wyposażenie standardowe	1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnow, 1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnow, 2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw 2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw do demontażu	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459709	4933459710
Kod EAN	4058546028817	4058546028824

M18 FFSDC13 M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 13 MM

M18 FUEL



- Pierwsza na świecie wolnostojąca maszyna bębnowa na akumulator 18 V, z elektronicznym pedałem nożnym i zintegrowanym hamulcem bębnowym, który elektronicznie bardzo szybko spowalnia bęben dla większej kontroli i bezpieczeństwa

M18 FFSDC13-0

Wyposażenie standardowe	1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnow, 2x sprężyna 13 mm x 15 m, 1x zestaw 4 końcówek i narzędzie do demontażu
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459708
Kod EAN	4058546028800

M18 FDCPF10 M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 10 MM

M18 FUEL



- Pierwsze na świecie ręczne urządzenie do przepychania rur na akumulatorze 18 V z automatycznym podawaniem i wciąganiem, które może być używane ze spiralami 6 mm, 8 mm i 10 mm zarówno od MILWAUKEE®, jak i innych producentów, w rurach od 32 mm do 75 mm, do 15 m w głąb rury, eliminując wszystkie zagrożenia porażenia prądem, które są możliwe przy pracy z przewodowymi narzędziami

M18 FDCPF10-0C M18 FDCPF10-201C

Wyposażenie standardowe	Sprężyna 1 x 10 mm x 10,6 m (48532675), zestaw bębnow, zestaw do demontażu	Sprężyna 1 x 10 mm x 10,5 m (48532675), zestaw 5 noży do PCV (48532685), zestaw do demontażu
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Closed bucket	1 x M18 B2 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Closed bucket
Numer Artykułu	4933459684	4933459685
Kod EAN	4058546028565	4058546028572

ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ AKCESORIA SYSTEMOWE DO PRZEPYCHACZY DO RUR

M18 FDCPF8 M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 8 MM



- Pierwsze na świecie ręczne urządzenie do przepychania rur na akumulatorze 18 V z automatycznym podawaniem i wciąganiem, które może być używane ze spiralami 6 mm, 8 mm i 10 mm zarówno od MILWAUKEE®, jak i innych producentów, w rurach od 32 mm do 75 mm, do 15 m w głąb rury, eliminując wszystkie zagrożenia porażenia prądem, które są możliwe przy pracy z przewodowymi narzędziami

	M18 FDCPF8-0C
Wyposażenie standardowe	Sprężyna 8 mm x 10,6 m (48532673)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Closed bucket
Numer Artykułu	4933459683
Kod EAN	4058546028558

M12 BDC6 M12™ SUBKOMPAKTOWY PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 6 MM



- Najmniejszy profesjonalny przepychacz do udrażniania rur na rynku
- Hybrydowa budowa, praca przy użyciu uchwytu ręcznego bądź płaskiej podstawy
- Większa uniwersalność oraz niezależność od stałego źródła zasilania
- Zestaw zawiera sprężynę 6 mm dedykowaną do rur do Ø do 50 mm. *Także kompatybilna ze wszystkimi standardowymi sprężynami o średnicy 6 i 8 mm

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Wyposażenie standardowe	Sprężyna 6 mm x 7,6 m z końcówką świecową	Sprężyna 6 mm x 7,6 m z końcówką świecową
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, wiadro	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C ładowarka, wiadro
Numer Artykułu	4933451634	4933451635
Kod EAN	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ SEGMENTOWY DO RUR



- Pierwszy na świecie bezprzewodowy przepychacz segmentowy do rur M18™ z automatycznym wysuwem i zwijaniem sprężyny zasilany 18 V akumulatorem który może być używana ze spiralami sekcijnymi 22 mm i 32 mm zarówno od MILWAUKEE®, jak i innych producentów w rurach średnicą od 50 mm do 200 mm, do 60 m długości, eliminując wszystkie zagrożenia porażenia prądem, które użytkownicy napotykają dzisiaj przy pracy z

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471411	4933471410
Kod EAN	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM M18 FUEL™ KOMPAKTOWY PRZEPYCHACZ SEGMENT. DO RUR



- Pierwszy na świecie kompaktowy przepychacz segmentowy do rur działający na akumulatorze 18 V wykorzystuje sprężynę o średnicy 16 mm i 22 mm zarówno firmy MILWAUKEE®, jak i innych producentów, eliminując wszelkie zagrożenia związane z porażeniem prądem, jakie użytkownicy napotykają obecnie podczas stosowania narzędzi przewodowych

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478408	4933478407
Kod EAN	4058546345990	4058546345983

M12 BDC8 M12™ SUBKOMPAKTOWY PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 8 MM



- Najmniejszy profesjonalny przepychacz do rur
- Hybrydowa budowa, praca przy użyciu uchwytu ręcznego bądź płaskiej podstawy
- Większa uniwersalność oraz niezależność od stałego źródła zasilania
- Zestaw zawiera sprężynę 8 mm dedykowaną do rur do 50 mm. *Także kompatybilna ze wszystkimi standardowymi sprężynami o średnicy 6 i 8 mm

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Wyposażenie standardowe	Sprężyna 8 mm x 7,6 m z końcówką świecową	Sprężyna 8 mm x 7,6 m z końcówką świecową
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, wiadro	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C ładowarka, wiadro
Numer Artykułu	4933451632	4933451633
Kod EAN	4002395140992	4002395141609

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO SEGMENTOWYCH PRZEPYCHACZY DO RUR



M18 HSFSM M18™ WYSOKOOBROTOWA MASZYNA Z ELASTYCZNYM WAŁEM



- Usuwa zatory w rurach 32 mm (1 1/4") – 110 mm (4") do 23 m wzdłuż linii
- Bezstopniowa regulacja prędkości od 600 do 2200 obr./min dla większej kontroli w linii i najlepszego czyszczenia od ściany do ściany
- Zintegrowane sprzęgło mechaniczne chroniące linkę podczas wiązania

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB12 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480721	4933480722
Kod EAN	4058546410063	4058546410070

M12 PL M12™ LOKALIZATOR RUR



- Łatwy w użyciu lokalizator rur: 2 anteny dookólne kierunkowo ułatwiają lokalizowanie sond i wykrywanie przewodów pod napięciem bez jakichkolwiek błędnych wskazań.
- Pierwszy na rynku lokalizator na napięcie 12 V, zapewniający 13-godzinny czas pracy na akumulatorze M12™ 2,0 Ah, bez baterii alkalicznych, które wymagają częstszej wymiany

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471995	4933478615
Kod EAN	4058546298944	4058546348083

M12 360IC12 M12™ 360° KAMERA INSPEKCYJNA 1.2 M 2. GENERACJI



- Duży ekran LCD o przekątnej 4,3 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz oraz pozwala użytkownikom zobaczyć obiekty z większą szczegółowością
- Obrotowy ekran 270° zapewnia użytkownikowi płynną kontrolę obrazu w każdej pozycji użytkownika

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Wyposażenie standardowe	4x akcesoria	4x akcesoria
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480739	4933480740
Kod EAN	4058546410247	4058546410254

M12 360IC32 M12™ 360° KAMERA INSPEKCYJNA 3 M 2. GENERACJI



- Duży ekran LCD o przekątnej 4,3 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz oraz pozwala użytkownikom zobaczyć obiekty z większą szczegółowością
- Obrotowy ekran 270° zapewnia użytkownikowi płynną kontrolę obrazu w każdej pozycji użytkownika
- 3-metrowy kabel równoważy elastyczność i sztywność zarówno w przypadku inspekcji linii odpływowej, jak i za ścianą

	M12 360IC32-0C
Wyposażenie standardowe	4x Akcesoria
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933480741
Kod EAN	4058546410261

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO SZYBKOOBROTOWEJ MASZYNY Z ELASTYCZNYM WAŁEM M18 HSFSM



AIC2 ALKALICZNA KAMERA INSPEKCYJNA 2. GENERACJI



- Duży ekran LCD o przekątnej 4,3 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz oraz umożliwia użytkownikom oglądanie obiektów z większą szczegółowością
- Kabel o długości 1,2 metra równoważy elastyczność i sztywność zarówno podczas inspekcji linii odpływowych, jak i za ścianą
- 5 trybów jasności zapewnia najlepsze w swojej klasie oświetlenie bez cieni i odbłasków

	AIC2
Wyposażenie standardowe	4x Akcesoria
Pełny zestaw	4 x AA Akumulatory, Walizka
Numer Artykułu	4933480738
Kod EAN	4058546410230

KAMERY INSPEKCYJNE

KROK 1
**WYBIERZ
KAMERĘ DLA
SIEBIE**

KROK 2
SMART HUB

KROK 3
**WYBIERZ
URZĄDZENIE DO
WYŚWIETLANIA**

KROK 4
**ZAPISZ SWOJE
NAGRANIA.**


M18 SIC60SC M18™ MAŁA KAMERA DO INSPEKCJI KANALIZACJI 60 M



- Kamera 25 mm 1080 p HD z zoomem panoramicznym, pozwalająca użytkownikowi na powiększenie całego obrazu
- 12 diod LED dla lepszego oświetlenia odpływów
- Pręt popychający o długości 60 m i grubości 10 mm dla łatwiejszego osiągnięcia dłuższych odcinków, ale wciąż wystarczająco elastyczny, aby pokonywać zakręty 50 mm pod kątem 90 stopni

M18 SIC60SC

Numer Artykułu	4933480585
Kod EAN	4058546408701

M18 SIC60 M18™ KAMERA INSPEKCYJNA 60 M



- Obrotowa kamera HD 1080 p 34 mm umożliwiająca powiększenie całego obrazu
- 20 diod LED zapewniających lepsze oświetlenie rur
- długość 60 m, popychacz 11 mm ułatwiający dostęp na dłuższych odcinkach kanalizacyjnych o 75 mm szerokości oraz o kącie 90°
- W pełni zamknięte szpule zapewniające większą kontrolę nad zanieczyszczeniami

M18 SIC60

Numer Artykułu	4933471412
Kod EAN	4058546290405

M18 SIC36 M18™ KAMERA INSPEKCYJNA 36 M



- Obrotowa kamera HD 1080 p 25 mm, umożliwiająca powiększenie całego obrazu
- 12 diod LED zapewniających lepsze oświetlenie rury
- Pręt popychający o długości 36 m i grubości 10 mm dla łatwiejszego osiągnięcia dłuższych odcinków, ale wciąż wystarczająco elastyczny, aby pokonywać zakręty 50 mm pod kątem 90 stopni

M18 SIC36

Numer Artykułu	4933471413
Kod EAN	4058546290412

M18 SIC30 M18™ KAMERA INSPEKCYJNA DO KANALIZACJI 30 M



- Kamera 25 mm 1080 p HD z zoomem panoramicznym, umożliwiająca użytkownikowi przybliżenie całego obrazu
- Pręt popychający o długości 30 m i grubości 9,5 mm zapewnia łatwiejszy dostęp do dłuższych tras, ale wciąż jest wystarczająco elastyczny, aby przejść przez zakręty 50 mm pod kątem 90 stopni
- Całkowicie zamknięte bębny dla czystszej środowiska pracy

M18 SIC30

Numer Artykułu	4933480737
Kod EAN	4058546410223

M18 SISH M18™ INTELIGENTNA KAMERA INSPEKCYJNA SMART HUB

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Łatwa wymiana szpuli po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
- Wbudowane WI-FI umożliwia połączenie z monitorem MILWAUKEE® oraz tabletem lub smartfonem z zainstalowaną nową aplikacją MILWAUKEE®
- Możliwość przesyłania spersonalizowanych raportów
- Wielokrotne wyświetlanie i nagrywanie

M18 SISH-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471415
Kod EAN	4058546290436

M18 SIM M18™ MONITOR DO KAMERY INSPEKCYJNEJ

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Monitor bezprzewodowy 8" o wysokiej rozdzielczości, 800 x 600, ekran LCD optymalizujący wyświetlanie obrazu
- Ekran czytelny nawet w warunkach dużego nasłonecznienia, zapewniający najlepszą widoczność podczas inspekcji

M18 SIM-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471414
Kod EAN	4058546290429

NARZĘDZIA OGRODOWE

**ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI**


M18 F2LM53 M18 FUEL™ KOSIARKA Z NAPĘDEM 53 CM NA DWA AKUMULATORY



- 53 cm metalowy korpus i konstrukcja ostrza w połączeniu z technologią M18 FUEL™ zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość cięcia
- Błyskawiczny start w wysokiej trawie, wyjątkowa moc maksymalna i moment rozruchowy do najbardziej wymagających zastosowań
- System 3w1 - mulczowanie, zbieranie do kosza lub wyrzut boczny

M18 F2LM53-0
M18 F2LM53-122

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB12 Akumulatory, M18 DFC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479584	4933479585
Kod EAN	4058546373788	4058546373795

M18 F2LM46 M18 FUEL™ KOSIARKA Z NAPĘDEM 46 CM NA DWA AKUMULATORY



- 46 cm metalowy korpus i konstrukcja ostrza w połączeniu z technologią M18 FUEL™ zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość cięcia
- Kompaktowe wymiary gwarantują większą zwrotność i lepsze manewrowanie w trudno dostępnych miejscach
- System 3w1 umożliwi mulczowanie, wyrzut trawy do 60-litrowego kosza lub wyrzut boczny

M18 F2LM46-0
M18 F2LM46-802

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB8 Akumulatory, M18 DFC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492010	4933492011
Kod EAN	4058546413774	4058546413781

M18 BLLT M18™ PODKASZARKA Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

BRUSHLESS


- M18™ Podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym ma moc potrzebną do wycinania gęstych zarośli i osiąga pełną wydajność pracy w czasie poniżej 1 sekundy
- Praca z prędkością do 4600 obrotów na minutę w trybie pierwszym i 6200 obrotów na minutę w trybie drugim
- 2 ustawienia prędkości pozwalają na wybór pomiędzy wyższą wydajnością a wydłużonym czasem pracy

M18 BLLT-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472218
Kod EAN	4058546326142

M18 FBCU M18 FUEL™ WYKASZARKA



- Wydajna wykaszarka przeznaczona do cięcia gęstej wysokiej trawy, chwastów, zarośli i drzewek o średnicy do 3 cm
- Pełna moc w mniej niż 1 sekundę
- Możliwość korzystania z głowicy z żyłką do cięcia trawy o wysokości 35-40 cm oraz 4-zębnej tarczy tnącej, przeznaczonej do bardziej wymagających zastosowań

M18 FBCU-0
M18 FBCU-802

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492297	4933492298
Kod EAN	4058546416645	4058546416652


**ZESKANUJ, ABY
ZOBACZYĆ NASZĄ
OFERTĘ AKCESORIÓW DO
NARZĘDZI OGRODOWYCH**


M18 FHET60 M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPIŁOTU 60 CM



- Dwa przeciwbieżne ostrza zapewniają czyste cięcie i usuwanie gęstszych zarośli
- Moc umożliwiająca cięcie gałęzi o średnicy 20 mm
- Ostrze o długości 60 cm umożliwia przycięcie większej ilości materiału w jednym podejściu, zwiększając zasięg i wydajność
- Do 2 godzin pracy na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah

	M18 FHET60-0	M18 FHET60-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493290	4933493291
Kod EAN	4058546481612	4058546481629

M18 FHET45 M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPIŁOTU 45 CM



- Dwa przeciwbieżne ostrza zapewniają czyste cięcie i usuwanie gęstych zarośli
- Ostrze 45 cm – większa elastyczność i moc umożliwiająca cięcie gałęzi o grubości 19 mm
- Utrzymują moc pod obciążeniem bez zacinania się
- Do 2 godzin pracy na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah

	M18 FHET45-0	M18 FHET45-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493293	4933493294
Kod EAN	4058546481643	4058546481650

M18 FCHS M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM



- Pilarka akumulatorowa M18 FUEL™ zapewnia większą wydajność niż pilarki spalinowe w przypadku najbardziej wymagających zastosowań
- Technologia FUEL™ umożliwiła utrzymanie prędkości bez ryzyka zablokowania, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku pilarek spalinowych 40 cm³

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464723	4933464223
Kod EAN	4058546226688	4058546221683

M18 FCHSC M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM



- Urządzenie zapewnia większą wydajność w przypadku najbardziej wymagających zastosowań
- Technologia FUEL™ umożliwiła utrzymanie prędkości bez ryzyka zablokowania, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku pilarek spalinowych do 40cm³

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471441	4933471442
Kod EAN	4058546290696	4058546290702



M12 FHT20 M12 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPIŁOTU 20 CM



- Ostrze 20 cm idealnie nadaje się do prac precyzyjnych, takich jak formowanie i przycinanie żywopłotów, krzewów
- Średnica cięcia gałęzi do 1 cm
- Szybkie i precyzyjne cięcie
- Metalowa obudowa przekładni
- Wąski, ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy
- Niewielka waga urządzenia
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479675	4933479676
Kod EAN	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS35 M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 35 CM



- Zapewnia moc, która odpowiada na najbardziej wymagające zapotrzebowania w porównaniu z pilarkami spalinowymi
- Utrzymuje prędkość w trudnych warunkach bez zacinania się

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB12 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479678	4933479679
Kod EAN	4058546374723	4058546374730



M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 35 CM



- Znakomita prędkość cięcia w twardym drewnie w porównaniu z niektórymi pilarkami spalinowymi lub pilarkami z górnym uchwytem o wyższym napięciu
- Wysoki moment obrotowy do cięć w wymagających materiałach i utrzymanie prędkości pod dużym obciążeniem bez zacinania się
- Technologia FUEL™ pozwala na osiągnięcie pełnej mocy w czasie krótszym niż 1 sekunda

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479588	4933479589
Kod EAN	4058546373825	4058546373832

M18 FTHCHS30 M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 30 CM



- Znakomita prędkość cięcia w twardym drewnie w porównaniu z niektórymi pilarkami spalinowymi lub pilarkami z górnym uchwytem o wyższym napięciu
- Wysoki moment obrotowy do cięć w wymagających materiałach i utrzymanie prędkości pod dużym obciążeniem bez zacinania się
- Technologia FUEL™ pozwala na osiągnięcie pełnej mocy w czasie krótszym niż 1 sekunda

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479586	4933479587
Kod EAN	4058546373801	4058546373818

M12 FHS M12 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 15 CM



- M12 FUEL™ HATCHET™ pilarka łańcuchowa do gałęzi zapewnia doskonałą kontrolę, posiada moc do cięcia twardego drewna o grubości do 75 mm i umożliwia wykonanie do 120 cięć na jednym ładowaniu akumulatora M12 B4
- Doskonała ergonomia dla odpowiedniej wydajności i wytrzymałości, by spełnić oczekiwania profesjonalistów zajmujących się architekturą krajobrazu

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472211	4933472212
Kod EAN	4058546326074	4058546326081

M18 F2BPP M18 FUEL™ DMUCHAWA PLECAKOWA NA DWA AKUMULATORY



- Wysoka siła czyszczenia ze stałą siłą wydmuchu 20,5 N przez cały czas działania akumulatora
- 2 x 18V z wyściełaną podkładką pod plecy i wyściełanymi, regulowanymi paskami zapewniającymi wyjątkowy komfort
- Cztery gniazda na akumulatory dla wydłużonego czasu pracy

	M18 F2BPP-0	M18 F2BPP-124
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4 x M18 HB12 Akumulatory, M18 PC6 Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493212	4933493213
Kod EAN	4058546480837	4058546480844



M18 FHS20 M18 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 20 CM



- M18 FUEL™ HATCHET™ Pilarka łańcuchowa zapewnia moc do cięcia twardego drewna bez zacinania się
- Zaprojektowana, by sprostać wymaganiom profesjonalistów od pielęgnacji krajobrazu, dotyczącym ergonomii, wydajności i trwałości
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia lepszą kontrolę i możliwość manewrowania w ciasnych miejscach

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480117	4933480118
Kod EAN	4058546404024	4058546404031

M12 BLPRS M12™ SEKATOR AKUMULATOROWY DO GAŁĘZI



- Maksymalna średnica cięcia do 32 mm
- Spust działa tak szybko i w takim zakresie jak palec operatora
- Praca bez obciążenia przez długi czas w porównaniu z ręcznymi rozwiązaniami
- Do wyboru dwa zakresy średnicy cięcia, które pozwalają na szybkie cięcie gałęzi do 16 mm oraz w trybie drugim do 32mm

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480114	4933480115
Kod EAN	4058546403997	4058546404000



M18 F2BL M18 FUEL™ DMUCHAWA NA DWA AKUMULATORY



- Moc wydmuchiwanego powietrza nawet do 17 m³/min przy prędkości 233 km/h, do sprzątania liści, żwiru, piasku
- Wysoka stała siła wydmuchu nawet 17,7 N na naładowanych akumulatorach
- Ergonomiczna konstrukcja oraz blokada prędkości, pozwala użytkownikowi na lepszą kontrolę urządzenia oraz ustawienie dowolnej prędkości w celu precyzyjnego zastosowania

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB8 Akumulatory, M18 DFC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479987	4933479988
Kod EAN	4058546377816	4058546377823

M18 FBL M18 FUEL™ DMUCHAWA



- Silnik bezszczotkowy MILWAUKEE® POWERSTATE™ zapewnia zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem, a także w wyjątkowy sposób zwiększa jego wydajność pod obciążeniem
- Ergonomiczny, podłużny kształt ułatwia usunięcie brudu i kurzu z trudno dostępnych miejsc

	M18 FBL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459825
Kod EAN	4058546029975

M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ QUIK-LOK™ URZĄDZENIE PODSTAWOWE Z PODKASZARKĄ



- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia zwiększoną wydajność, dłuższy czas pracy i maksymalną moc
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ gwarantuje zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem

	M18 FOPHLTKIT-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464956
Kod EAN	4058546229016

M18 FOPH M18 FUEL™ QUIK-LOK™ URZĄDZENIE PODSTAWOWE



- Wymienne końcówki dla jednego urządzenia
- System wymiennych końcówek dla jednego urządzenia zapewnia wiele zastosowań przy dużej ilości zaplanowanych zadań
- Osiąga pełną moc w mniej niż 1 sekundę
- 2-stopniowa regulacja prędkości

	M18 FOPH-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464954
Kod EAN	4058546228996

M18 FTPS30 M18 FUEL™ PODKRZESYWARKA Z TELESKOPOWYM WYSIĘGNIKIEM 30 CM



- Wydajne cięcie dzięki prędkości łańcucha 25,4 m/s, wysokiemu momentowi obrotowemu i długości cięcia 30 cm
- Przewyższa parametry podkrzesywarek spalinowych w przypadku wymagających zastosowań
- Wyposażona w teleskopowy trzonek o kwadratowym profilu i kolnierzyk do szybkiej regulacji długości, umożliwiając optymalną regulację w zakresie do 400 cm

	M18 FTPS30-0	M18 FTPS30-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480868	4933480869
Kod EAN	4058546411534	4058546411541



M12 BHCS3L M12™ OPRYSKIWACZ DO CHEMII 3.7 L



- Natychmiastowe, stałe i regulowane ciśnienie dla najlepszej w swojej klasie kontroli
- 3 ustawienia regulacji ciśnienia zapewniają możliwość optymalizacji wydajności w szerokim zakresie zastosowań, takich jak: natrysk punktowy, rozproszony i na odległość
- Brak ręcznego pompowania umożliwia szybszą aplikację i zmniejsza zmęczenie użytkownika w porównaniu z innymi ręcznymi opryskiwaczami

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480781	4933480782
Kod EAN	4058546410667	4058546410674

M18 BPPFH M18™ SWITCH TANK™ PLEKAWY OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY



- Plekawy opryskiwacz ciśnieniowy M18™ SWITCH TANK™ o pojemności 15 L to pierwsze narzędzie z wymiennym zbiornikiem i pompą ciśnieniową
- Innowacyjna budowa zbiornika oddziela pompę, wąż zbiornika oraz łańcuch skutecznie izolując elementy nośne od zasilanej przez akumulator jednostki podstawowej M18™ SWITCH TANK™

	M18 BPPFH-0	M18 BPPFH-401
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 B4 Akumulator, M12-18 C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464961	4933464962
Kod EAN	4058546229061	4058546229078

M18 BPPF-CST M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA ŚRODKI CHEMICZNE - 15 L



- Kompatybilny z jednostką podstawową z zestawem pasów nośnych SWITCH TANK™
- Zbiornik rozpylacza substancji chemicznych takich jak: pestycydy, nawozy, preparaty pielęgnacyjne oraz środki: chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, odłudzające i wielu innych
- Półprzezroczysty zbiornik z wagą pomiarową informującą o ilości cieczy znajdującej się wewnątrz zbiornika

	M18 BPPF-CST
Numer Artykułu	4933464964
Kod EAN	4058546229092

M18 BPPF-WST M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA WODĘ - 15 L



- Kompatybilny z jednostką podstawową z zestawem pasów nośnych SWITCH TANK™
- Zbiornik rozpylacza wody używany podczas cięcia i rdzeniowania betonu lub do usuwania szlamu, oczyszczania terenu i urządzeń
- Półprzezroczysty zbiornik z wagą pomiarową informującą o ilości cieczy znajdującej się wewnątrz zbiornika
- Pokrywka z uchwytem z szerokim otworem ułatwia transport i wlewanie wody do zbiornika

	M18 BPPF-WST
Numer Artykułu	4933464965
Kod EAN	4058546229108

M18 FOPH PRZYSTAWKI



		Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ Podkaszarka	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ Nożyce do żywopłotu	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ Pilarka do gałęzi	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ Krawędziarka	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ Przedłużka	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ Wycinarka do trawy	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ Szczotka gumowa z osłoną	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ Szczotka druczana z osłoną	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ Krótkie nożyce do żywopłotu	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ Kultywator	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ Dmuchawa	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ Przystawka do usuwania chwastów	4932492669	4058546475406

TRUEVIEW™

1 NAJLEPSZE ODWZOROWANIE BARW




- Prawdziwe odwzorowanie kolorów i detali
- Neutralne białe światło dla największej jasności i komfortu
- Zaprojektowane, aby odzwierciedlać światło słoneczne o godzinie 10 rano lub 2 po południu

ZESKANUJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



TRUEVIEW™ TECHNOLOGY



2 NAJLEPSZA W SWOJEJ KLASIE OPTYKA KIERUNKU ŚWIATŁA

- Jednolity i spójny wzorec wiązki światła od krawędzi do krawędzi
- Dokładne oświetlenie obszaru pracy
- Soczewki i dyfuzory zoptymalizowane dla każdego źródła światła

3 TECHNOLOGIA BATERII REDLITHIUM™

- Bezprzewodowe rozwiązania
- Długotrwała niezawodność
- Kompatybilność systemu



MXF TL MX FUEL™ MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY



- Strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy aż do 27.000 lumenów przy zasilaniu sieciowym i aż do 20.000 lumenów przy zasilaniu akumulatorowym
- Możliwość regulacji głowicy lampy w wielu kierunkach pozwalając przy tym użytkownikowi na nakierowanie światła na wybrane miejsce

MXF TL-601

Pełny zestaw	1 x MXF XC406 Akumulator, Wbudowana ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471844
Kod EAN	4058546297435

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LAMPA STREFOWA LED



- Technologia ONE-KEY™ dostarcza zaawansowanych rozwiązań zdalnego dostosowania i kontroli oświetlenia do 30 m
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.

M18 ONESLSP-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459155
Kod EAN	4002395287109

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LAMPA STREFOWA LED



- Możliwość dostosowania odpowiedniego czasu pracy i mocy oświetlenia w zakresie 0-9000 lumenów
- Dzięki technologii ONE-KEY™ możliwość kontroli urządzenia z odległości do 30 m
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.

M18 ONESLDP-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459160
Kod EAN	4002395287154

M18 TAL M18™ LAMPA STREFOWA



- Oświetlenie TRUEVIEW™ wysokiej rozdzielczości o strumieniu świetlnym 2200 lumenów w trybie strefowym i 1000 lumenów w trybie szerokokątnym
- Zaawansowana technologia LED - uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego (360°) lub roboczego (90°)

M18 TAL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464134
Kod EAN	4058546220792

M18 HOSALC M18™ MOCNA LAMPA STOJĄCA Z ŁADOWARKĄ



- Strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy aż do 6000 lumenów
- Do 10 godzin pracy na akumulatorze M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah
- 3 odporne na uderzenia regulowane głowice z wyjątkowo wytrzymałymi soczewkami mogą być obracane o 180° w pionie o 240° w poziomie, co zapewnia doskonale oświetlenie miejsca pracy

M18 HOSALC-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478116
Kod EAN	4058546340490

M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ LAMPA STOJĄCA LED



- Możliwość dostosowania odpowiedniego czasu pracy i mocy oświetlenia w zakresie 0-5400 lumenów
- Dzięki technologii ONE-KEY™ możliwość kontroli ustawień parametrów urządzenia - jasność i tryb świecenia

M18 ONERSAL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459431
Kod EAN	4058546010928

M12 SAL M12™ LAMPA STOJĄCA



- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- 12 wysokiej klasy diod LED dostarcza strumień światła o mocy 1400 lumenów
- Odporna na uderzenia głowica z soczewką wykonaną z trwałego poliwęglanu może wytrzymać upadek z wysokości do 3 m
- Regulacja źródła światła o 210° w pionie oraz o 270° w poziomie gwarantuje doskonale oświetlenie miejsca pracy

M12 SAL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464823
Kod EAN	4058546227685

M12 POAL M12™ PACKOUT™ LAMPA STREFOWA 1400 LUMENÓW



- 1400 lumenów w jakości TRUEVIEW™
- Oświetlenie wysokiego odwzorowania barw
- IP54: odporna na wodę i kurz
- 3 tryby pozwalające na dostosowanie mocy i czasu działania
- 300° obrotu w poziomie i 180° w pionie pozwala na pełną regulację głowicy
- Schowek na urządzenia i drobne przedmioty
- Pełna kompatybilność systemu z Modułowym Systemem Przechowywania PACKOUT™

M12 POAL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480473
Kod EAN	4058546407582



M18 SAL2 M18™ LAMPA STOJĄCA LED



- TRUEVIEW™ Oświetlenie wysokiego odwzorowania barw
- Dwanaście wysokowydajnych diod LED zapewnia do 2800 lumenów przy użyciu trybu wysokiego
- Odporna na uderzenia regulowana głowica z bardzo wytrzymałą soczewką z poliwęglanu, którą można obracać o 230° w pionie i obracać o 240° w poziomie

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Torba
Numer Artykułu	4933492486	4933492903

M18 POALC M18™ PACKOUT™ LAMPA DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO Z ŁADOWARKĄ



- Trzy niezależne, obrotowe głowice zapewniają strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy łącznej aż do 3000 lumenów
- Wszystkie trzy obrotowe głowice świetlne łącznie zapewniają do 12 godzin pracy na akumulatorze M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Kategoria ochrony IP54 - zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu

M18 POALC-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478120
Kod EAN	4058546340537

M18 HOAL M18™ LAMPA DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI



- Strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy 4000 lumenów
- Do 12 godzin pracy na akumulatorze M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Głowica z możliwością obrotu w zakresie 120° i wbudowane uchwyty do zawieszania w poziomie i w pionie
- Odporna na uderzenia obudowa oraz wytrzymała klatka wzmacniająca chronią lampę przed trudnymi warunkami w miejscu pracy

M18 HOAL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478118
Kod EAN	4058546340513

M18 AL M18™ LAMPA LED DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI

M18

TRUEVIEW™



- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Ośmiem wysokowydajnych diod LED dostarcza strumień światła 1500 lumenów – nawet o 30% jaśniejsza niż światła halogenowe 250 W
- Kompaktowa konstrukcja obudowy zapewnia doskonałą trwałość
- Możliwość zamocowania w pionie i poziomie

M18 AL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430392
Kod EAN	4002395380534

M18 PAL M18™ OBRACANA LAMPA LED

M18

TRUEVIEW™



- Wysokiej jakości oświetlenie LED TRUEVIEW™ - nawet do 1500 lumenów oraz do 20 godzin pracy, porównywalne do halogenów 500 W
- Dwa silne magnesy, zacisk sprężynowy i składana głowica obrotowa dają możliwość ustawień w wielu pozycjach i doświetlenia pod każdym kątem
- Odporne na uderzenia i wysoce wytrzymałe oprawy zniosą upadek nawet z wysokości 2,7 m

M18 PAL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464105
Kod EAN	4058546220501

M18 SLED M18™ REFLEKTOR PRZENOŚNY LED

M18

TRUEVIEW™



- Technologia oświetleniowa TRUEVIEW™
- Głowica obrotowa zapewnia światło 1250 lumenów w zakresie do 650 m
- 4 tryby świecenia: punktowy, strefowy, mieszany, stroboskopowy, umożliwiając dostosowanie ustawień do potrzeb

M18 SLED-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459159
Kod EAN	4002395287147

M18 IL M18™ LAMPA PRZENOŚNA LED

M18

TRUEVIEW™



- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLЕНИЕ TRUEVIEW™
- Lampa zawierająca trzy diody świecące, z 2 nastawami światła, dostarcza 300 lm przy nastawie wysokiej i 130 lm przy nastawie niskiej
- Głowica obracająca się o 45° do przodu i do tyłu daje zasięg 180°
- 2 regulowane metalowe haczyki do zawieszania w pozycji pionowej i poziomej

M18 IL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430564
Kod EAN	4002395382255

M12 AL M12™ LAMPA WARSZTATOWA LED

M12

TRUEVIEW™



- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLЕНИЕ TRUEVIEW™
- Pięć wysokowydajnych diod LED dostarcza 1000 lumenów zastępując 250 W światło halogenowe
- Wzmocniona obudowa odporna na wstrząsy i upadek nawet z wysokości 2.7 m
- Wbudowane magnesy pozwalają na podłączenie lampy do elementów metalowych

M12 AL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4933451394
Kod EAN	4002395158621

M12 PAL M12™ LAMPA DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ

M12

TRUEVIEW™



- Wysokiej jakości oświetlenie LED TRUEVIEW™ do 700 lumenów
- Do 24 godzin pracy na akumulatorze M12™ 4,0 Ah
- Silne magnesy oraz obrotowa głowica z możliwością obrotu o 110° w każdym kierunku - wiele możliwości ustawienia wiązki światła
- Wytrzymała konstrukcja o wysokim poziomie odporności na upadki do 3 m

M12 PAL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4933478226
Kod EAN	4058546344030

M12 SLED M12™ REFLEKTOR LED

M12

TRUEVIEW™



- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLЕНИЕ TRUEVIEW™
- Zasięg wiązki nawet o 35% dłuższy niż u konkurencji – sięgająca 650 m wiązka intensywnego, bardzo skupionego światła o strumieniu 750 lumenów w trybie High i 350 lumenów w trybie Low
- Szczególnie przydatna do identyfikacji z dużej odległości

M12 SLED-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4933451261
Kod EAN	4002395170159

M12 SL M12™ LATARKA KIESZONKOWA LED

M12

TRUEVIEW™



- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Mocna konstrukcja z trzema diodami LED daje 220 lumenów
- Dodatkowy hak pozwala na zamocowanie urządzenia w dowolnym miejscu
- Kompaktowy kształt - pracuje w miejscach gdzie inne latarki nie mogą
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

M12 SL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430178
Kod EAN	4002395378395

M12 UCL M12™ OŚWIETLЕНИЕ PODWOZIA

M12

TRUEVIEW™



- Oświetlenie TRUEVIEW™ o wysokiej rozdzielczości do 1200 lumenów
- Do 15 godzin pracy na akumulatorze M12™ 4.0 Ah
- Zaprojektowany z myślą o bieżących potrzebach branży motoryzacyjnej zajmującej się konserwacją i serwisem
- Podwójne przeguby obracają się o 300° w poziomie i 180° w pionie, aby zapewnić pełne pokrycie oświetlenia podwozia

M12 UCL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478868
Kod EAN	4058546361501

M12 CML M12™ LATARKA DOPASOWUJĄCA KOLOR

M12

TRUEVIEW™



- Oświetlenie o wysokiej rozdzielczości do 1000 lumenów
- Wskaźnik oddawania barw 98+ do wykorzystania w celu dokładnego i niezawodnego rozpoznawania kolorów
- Wyposażony w 5 różnych temperatur barwowych, aby umożliwić użytkownikom odtworzenie warunków oświetleniowych, takich jak prawdziwe światło słoneczne

M12 CML-401

Pełny zestaw	1 x M12 B4 Akumulator, C12 C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479366
Kod EAN	4058546371609

M18 LL M18™ LAMPA LED

M18

TRUEVIEW™



- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Wiązka regulowana w zakresie 180-360° - uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego lub roboczego
- Najlepsze osiągi w swojej klasie - niezrównany strumień świetlny 700 lumenów, przeznaczony do oświetlania dużych obszarów

M18 LL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430563
Kod EAN	4002395382248

M18 TLED M18™ LATARKA LED

M18

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED - 2x jaśniejsze i bielsze światło niż zwykłej żarówki
- M18™ elektronika diody LED - 2x dłuższy czas pracy przy minimalnym nagrzaniu
- Głowica wykonana w całości z aluminium - odporna na warunki atmosferyczne
- Obracana głowica o 135° - światło oświetla powierzchnię roboczą
- Zintegrowany haczyk - do użycia bez rąk

M18 TLED-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430361
Kod EAN	4002395380220



M12 UHL M12™ LAMPA PODWIESZANA LED

M12

TRUEVIEW™



- Technologia TRUEVIEW™ pozwala na osiągnięcie optymalnej barwy i temperatury światła w celu najlepszego odwzorowania kolorów i detali
- Dwa ustawienia mocy światła, wysoki - 1350 lumenów oraz niski - 600 lumenów
- Z akumulatorem M12™ 4.0 Ah do 4 godz. pracy w trybie mocnego świecenia oraz 8 godz. w niskim trybie

M12 UHL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459432
Kod EAN	4058546010935

M12 LL M12™ LAMPA LED

M12

TRUEVIEW™



- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Wiązka regulowana w zakresie 180°-360° - uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego lub roboczego
- Najlepsze osiągi w swojej klasie - niezrównany strumień świetlny 400+ lumenów, przeznaczony do oświetlania dużych obszarów

M12 LL-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430562
Kod EAN	4002395382231

M12 TLED M12™ LATARKA LED

M12

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED - 2x jaśniejsze i bielsze światło niż zwykłej żarówki
- M12™ elektronika diody LED - 2x dłuższy czas pracy przy minimalnym nagrzaniu
- Głowica wykonana w całości z aluminium - odporna na warunki atmosferyczne
- Obracana głowica o 90° - światło oświetla powierzchnię roboczą
- Uchwyt magnetyczny do użycia bez rąk

M12 TLED-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430360
Kod EAN	4002395380213

OŚWIETLENIE OSOBISTE
REDLITHIUM™ USB


		Lumeny	Maks. czas pracy [h]	Kategoria Ochrony IP	Typ mocowania	Pełny zestaw	Numer Artykułu	Kod EAN
	L4 FL-301	445/ - / 100/ -	2.5/ - / 11/ -	IP54	Magnes, Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ - / 100/ 500	3.5/ - / 11.75/ 3.5	IP54	Magnes, Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Magnes, Karabińczyk	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Klipsy do kasku	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Klipsy do kasku	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479767	4058546375614
	L4 TML-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479769	4058546375638
	L4 FML-301	800/ - / 100/ -	2.5/ - / 10/ -	IP67	Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magnes, Uchwyt	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Klipsy do kasku	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator, Kabel USB, Blister	4933479637	4058546374310

WEWNĘTRZNY AKUMULATOR


		Lumeny	Maks. czas pracy [h]	Kategoria Ochrony IP	Typ mocowania	Pełny zestaw	Numer Artykułu	Kod EAN
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magnes, Klipsy do kasku, BOLT niskoprofilowy uchwyt	Wbudowany akumulator, Kabel USB, Blister	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Zacisk	Wbudowany akumulator, Kabel USB, Blister	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ - / 50/ -	1.5/ - / 8 / -	IP67	Bite zone, Zacisk	Wbudowany akumulator, Kabel USB, Blister	4933478705	4058546348984

ALKALICZNE


		Lumeny	Maks. czas pracy [h]	Kategoria Ochrony IP	Typ mocowania	Pełny zestaw	Numer Artykułu	Kod EAN
	IPL-LED	100	3	IP67	Zacisk, Bite zone	2 x AAA Akumulatory, Blister	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ - / 25/ -	5/ - / 18/ -	IP67	Zacisk	3 x AAA Akumulatory, Blister	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ - / 100/ -	5/ - / 16/ -	IP54	Magnes, Zacisk	2 x AA Akumulatory, Blister	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Klipsy do kasku, BOLT niskoprofilowy uchwyt	3 x AAA Akumulatory, Blister	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Klipsy do kasku, BOLT niskoprofilowy uchwyt	3 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Klipsy do kasku, BOLT niskoprofilowy uchwyt	3 x AAA Akumulatory, Blister	4933471286	4058546289140

AKUMULATORY


		Opis	Czas ładowania ładowarką M18 DBSC	Czas ładowania ładowarką M12-18 FC	Czas ładowania ładowarką M12-18 C	Czas ładowania ładowarką M12-18 AC	Czas ładowania ładowarką M1418C6	Czas ładowania Ładowarką M18 DFC	Czas ładowania ładowarką C12 C	Czas ładowania ładowarką M12 TC	Czas ładowania ładowarką M12 C4	Czas ładowania ładowarką L4 C	Numer Artykułu	Kod EAN
	M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ Akumulator 12.0 Ah	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ Akumulator 8.0 Ah	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ Akumulator 5.5 Ah	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ Akumulator 3.0 Ah	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6	M18™ FORGE™ Akumulator 6.0 Ah	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5	M18™ Akumulator 5.0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	Akumulator M18™ 5.0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ Akumulator 4.0 Ah	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ Akumulator 2.0 Ah	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	Akumulator M12™ HIGHOUTPUT™ 5.0 Ah	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	Akumulator M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ Akumulator 6.0 Ah	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ Akumulator 4.0 Ah	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M12™ Akumulator 3.0 Ah	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ Akumulator 2.0 Ah	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	Akumulator REDLITHIUM™ 3.0 Ah z wyjściem USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

ŁADOWARKI
RED LITHIUM USB **M12** **M14** **M18**

		Opis	Port ładowania	Typ ładowania	Źródło zasilania	Uchwyt	Montaż na ścianie	Numer Artykułu	Kod EAN
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ Szybka Ładowarka 6 Portowa	6 x M18™; 1 x USB	Jednocześnie	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	M18 FUEL™ Super ładowarka na dwie baterie	2 x M18™	Jednocześnie	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™-M18™ Szybka ładowarka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekwencyjny	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™-M18™ Ładowarka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekwencyjny	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ Ładowarka samochodowa	1 x M12™, 1 x M18™	Sekwencyjny	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ podwójna szybka ładowarka	2 x M18™	Jednocześnie	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™-M18™ Multi napięciowa ładowarka	6 x M14™ lub 6 x M18™	Sekwencyjny	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ Ładowarka	1 x M12™	Pojedynczy	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	M12™ Kompaktowa ładowarka z USB	1 x M12™	Pojedynczy	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	M12™ Ładowarka 4 portowa	4 x M12™	Sekwencyjny	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

PROMOCYJNE ZESTAWY ŁADOWAREK I AKUMULATORÓW
M12 **M18**


		Napięcie (V)	Typ akumulatora	Pojemność akumulatora [Ah]	Liczba akumulatorów	Ładowarka w zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

ZESTAWY ŁADOWAREK I AKUMULATORÓW
RED LITHIUM USB **M12** **M18**


		Napięcie (V)	Typ akumulatora	Pojemność akumulatora [Ah]	Liczba akumulatorów	Ładowarka w zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549	4058546524180
2.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C - 40 min	4933451900	4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	Ładowalne źródło zasilania USB i ładowarka + kabel USB	4932493335	4058546482060




NARZĘDZIA WYBURZENIOWE



	Uchwyt narzędzia	Moc wejściowa (W)	Energia udaru (EPTA) (J)	Prędkość bez obciążenia (obr./min)	Częst. ud. przy pełnym obciążeniu (ud./min)	Prędkość przy pełnym obciążeniu (tryb miękki) (obr./min)	Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm)	Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	Poziom wibracji przy wierc. (m/s ²)	Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	Bez walizki w zestawie	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Walizka z tworzywa sztucznego	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Walizka z tworzywa sztucznego	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	Wiertła SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Walizka z tworzywa sztucznego	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	Wiertła SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	Walizka	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Walizka	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	Wiertła SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Walizka	4933375720	4002395232048
7.	K 850 S	Wiertła SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380	50	80	150	9.4	10.14	Walizka	4933464896	4058546228415
8.	K 750 S	Wiertła SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	Walizka	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	Wiertła SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	6.7	Walizka	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	Wiertła SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	-	65	105	16.8	6.3	Walizka	4933418100	4002395238422
11.	K 500 ST	Wiertła SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	16.7	5.9	Walizka	4933443180	4002395003402
12.	K 500 S	Wiertła SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	11.5	6.3	Walizka	4933398220	4002395234059
13.	PCE 3/K	Wiertła SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	11	3.7	Walizka	4933384300	4002395232215

MŁOTY KOMBI



	Uchwyt narzędzia	Moc wejściowa (W)	Energia udaru (EPTA) (J)	Częst. ud. przy pełnym obciążeniu (ud./min)	Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr./min)	Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	Poziom wibracji przy wierc. (m/s ²)	Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	FIXTEC™	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	PLH 32 XE	Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	3.6	Walizka	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	Wiertła SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.4	Walizka	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.6	Walizka	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	2.9	Walizka	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	Wiertła SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.7	Walizka	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.9	Walizka	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	Wiertła SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	Walizka	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	Wiertła SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.6	Walizka	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	Wiertła SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	Walizka	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	Wiertła SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	2.4	Walizka	4933428230	4002395239832

WIERTARKI I WKREŃTARKI OBROTOWE



		Uchwyt (mm)	Moc wejściowa (W)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	Maks. statyczny moment utyku (Nm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Bez walizki w zestawie	4933380507	4002395227280
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Walizka	4933419595	4002395238651
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Walizka	4933419570	4002395238613
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Bez walizki w zestawie	4933431955	4002395243914
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Walizka	4933409206	4002395235339
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Walizka	4933409200	4002395235322
7.	HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Bez walizki w zestawie	030250	4002395229642
8.	HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Walizka	4933428550	4002395241576
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Walizka	4933409194	4002395235346

BRT
WÓZEK NA MŁOT

BRT

Numer Artykułu	4933459794
Kod EAN	4058546029661

IPWE 400 R
KLUCZ UDAROWY 1/2"

IPWE 400 R

Numer Artykułu	4933451524
Kod EAN	4002395143511

IPWE 520 R
KLUCZ UDAROWY 3/4"

IPWE 520 R

Numer Artykułu	4933451525
Kod EAN	4002395143528

AGV 15 DEC
SZLIFIERKA KĄTOWA 1550W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

AGV 15-125 XC DEC-SET

Numer Artykułu	4933448025
Kod EAN	4002395006816

AGV 15 DEG
SZLIFIERKA KĄTOWA 1550 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Numer Artykułu	4933448035	4933448830
Kod EAN	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG
SZLIFIERKA KĄTOWA 1200W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

AGV 12-125 X DEG-SET

Numer Artykułu	4933448030
Kod EAN	4002395006823

DD 2-160 XE
2 BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA

DD 2-160 XE

Numer Artykułu	4933368690
Kod EAN	4002395232505

DD 3-152
3-BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA KOMBI

DD 3-152

Numer Artykułu	4933428000
Kod EAN	4002395239801

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZĄ OFERTĘ AKCESORIÓW DO WIERCENIA DIAMENTOWEGO NA MOKRO

AGV 12 DEC
SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

AGV 12-125 X DEC-SET

Numer Artykułu	4933448020
Kod EAN	4002395006809

WCS 45
BRUZDOWNICA O MOCY 1900W 150 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 45 MM)

WCS 45

Numer Artykułu	4933383350
Kod EAN	4002395229086

WCE 30
BRUZDOWNICA O MOCY 1500W 125 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 30 MM)

WCE 30

Numer Artykułu	4933383855
Kod EAN	4002395228980

OBRÓBKA METALU

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



SZLIFIERKI KĄTOWE



	Moc wejściowa (W)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Średnica tarczy (mm)	Waga (kg)	Typ włącznika	Hamulec	Ochrona przed odrzutem	FIXTEC™	System Antywibracyjny	Antywibracyjny uchwyt boczny AVS	Obracany uchwyt główny	Układ stabilizacji wyważenia	Funkcja blokady włącznika	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1. AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402365	4002395234271
1. AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Nie	Bez walizki w zestawie	4933402495	4002395234394
2. AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402360	4002395234257
2. AGV 26-230 GE DMS	2600	6600	230	5.5	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Tak	-	Tak	Tak	Nie	Bez walizki w zestawie	4933402490	4002395234356
3. AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402340	4002395234240
3. AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Nie	Bez walizki w zestawie	4933402475	4002395234370
4. AGVKB 24-230 EKK	2400	6500	230	5.9	Funkcja blokady włącznika	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933471464	4058546293635
5. AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451413	4002395161683
5. AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451414	4002395161690
6. AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402330	4002395234226
7. AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Nie	-	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402325	4002395234219
7. AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	-	Nie	Nie	Nie	Bez walizki w zestawie	4933402450	4002395234325
8. AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933431820	4002395243839
8. AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933431850	4002395243860
8. AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Bez walizki w zestawie	4933431860	4002395243877
9. AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Bez walizki w zestawie	4933431830	4002395243846
9. AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Bez walizki w zestawie	4933433630	4002395244423
10. AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933432230	4002395243983
10. AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933449850	4002395247295
10. AGV 17-125 XC DMS	1750	11,000	125	2.8	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933455140	4002395247905
10. AGV 17-150 XC DMS	1750	9500	150	3.0	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933432250	4002395243990
10. AGV 17-180 XC DMS	1750	7600	180	3.1	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933432270	4002395244003
11. AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Nie	-	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933449870	4002395247912
12. AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Nie	-	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933428120	4002395239641
12. AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Nie	-	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933428127	4002395239658
12. AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933433250	4002395244164
13. AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451218	4002395260850
14. AGV 13-125 XSPDEB	1250	12,000	125	2.5	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933464998	4058546229436
14. AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	-	-	Tak	Walizka	4933471194	4058546288228
15. AGV 13-125 XSPDE	1250	12,000	125	2.5	Włącznik łopatkowy	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451578	4002395140794
16. AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Włącznik łopatkowy	Nie	Nie	Tak	Nie	-	-	-	Nie	Bez walizki w zestawie	4933451577	4002395140787
17. AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933428085	4002395239597
18. AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451222	4002395260898
19. AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451219	4002395260867
19. AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451220	4002395260874
20. AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451213	4002395260805
21. AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451210	4002395260171
21. AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451211	4002395260188
21. AG 800-115 E D-SET	800	11,500	115	2.0	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Walizka	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C

SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1500W



AGS 15-125 C
 Numer Artykułu 4933407480
 Kod EAN 4002395236015

AS 12 E

SZLIFIERKA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI O MOCY 1200W



AS 12 E
 Numer Artykułu 4933383940
 Kod EAN 4002395229390

AP 14-2 200 E

POLERKA O MOCY 1450W



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E KIT
Wyposażenie standardowe	uchwyt boczny, elastyczna podkładka	Rękojeść boczna, elastyczna podkładka, miękka i twarda gąbka polerska, podkładka z owczej wełny, pasta do szlifowania i wykańczania, ściereczka
Numer Artykułu	4933432800	4933493427
Kod EAN	4002395001156	4058546482985

AP 12 E

POLERKA O MOCY 1200W Z BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ



AP 12 E
 Numer Artykułu 4933383925
 Kod EAN 4002395229406

DGL 34

SZLIFIERKA PROSTA WYSOKOOBROTOWA



DGL 34
 Numer Artykułu 4933385110
 Kod EAN 4002395230020

DGL 30 E

SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI



DGL 30 E
 Numer Artykułu 4933385120
 Kod EAN 4002395230037

DG 30 E

SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI



DG 30 E
 Numer Artykułu 4933385100
 Kod EAN 4002395230013

DG 7 E

SZLIFIERKA PROSTA NISKOOBROTOWA



DG 7 E
 Numer Artykułu 4933391200
 Kod EAN 4002395231928

MCS 66

PIŁA DO CIĘCIA METALU NA SUCHO



MCS 66
 Numer Artykułu 4933440615
 Kod EAN 4002395000432

BS 125

PIŁARKA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA



BS 125
 Numer Artykułu 4933448245
 Kod EAN 4002395262830

CHS 355

PRZECINARKA DO METALU O MOCY 2300 W



CHS 355
 Numer Artykułu 4933411760
 Kod EAN 4002395236220

DE 10 RX

1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 630W



DE 10 RX
 Numer Artykułu 4933409211
 Kod EAN 4002395235353

MDE 41

WIERTARKA MAGNETYCZNA Z ELEKTROMAGNESEM



MDE 41
 Numer Artykułu 4933451015
 Kod EAN 4002395136681

MDP 41

WIERTARKA MAGNETYCZNA Z MAGNESEM STAŁYM



MDP 41
 Numer Artykułu 4933451014
 Kod EAN 4002395136674

ZESKANUJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI




OBRÓBKA DREWNA

ZESKANUJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



SAWZALL™



	Moc wejściowa (W)	Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	Długość skoku (mm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	SSPE 1500 X 1500	0 - 2800	32	4.5	Walizka	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX 1300	0 - 3000	32	4.2	Walizka	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX 1300	0 - 2800	32	3.9	Walizka	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X 1100	0 - 2900	28	3.2	Walizka	4933416710	4002395237623

WYRZYNARKI



	Moc wejściowa (W)	Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	Max. cutting capacity wood/steell aluminium [mm]	Kąt ukosu (°)	Długość skoku (mm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	FSPE 110 X 710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Walizka	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX 750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Walizka	4933381230	4002395232529
3.	JS 120 X 710	500 - 2800	120/ 10/ 30	45	26	2.3	Walizka	4933381680	4002395234677

PIŁY TARCZOWE



	Moc wejściowa (W)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Średnica tarczy tnącej (mm)	Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	Maks. głębokość cięcia przy 90° tarczy (mm)	Średnica otworu (mm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	CS 85 SB 2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Bez walizki w zestawie	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE 2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Walizka	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 Q 1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Walizka	638051	4002395229529
4.	CS 60 1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Bez walizki w zestawie	4933419225	4002395238361

POLERKI



		Moc wejściowa (W)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Prędkość oscylacji (obr/min)	Średnica oscylacyjna (mm)	Rozmiar papieru ściernego (mm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Bez walizki w zestawie	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Torba	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Bez walizki w zestawie	4933447015	4002395005826

ODKURZACZE



		Moc wejściowa (W)	Objętość powietrza (l / min)	Typ filtra	Maks. podciśnienie (mbar)	Pojemność (l)	Średnica węża ssącego (mm)	Długość węża ssącego (m)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Bez walizki w zestawie	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Bez walizki w zestawie	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Bez walizki w zestawie	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCF	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Bez walizki w zestawie	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Bez walizki w zestawie	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Bez walizki w zestawie	4933493595	4058546484668

RCS GNIAZDO ZDALNEGO STEROWANIA I ZESTAW KONTROLERA



Numer Artykułu 4932478965
Kod EAN 4058546362478



RCO ZDALNE STEROWANIE GNIAZDEM



Numer Artykułu 4932479620
Kod EAN 4058546374143

MILWAUKEE® JEST DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ

AKCESORIA



NARZĘDZIA RĘCZNE



PONAD
3000
ROZWIĄZAŃ



PONAD
1200
ROZWIĄZAŃ

PRZECHOWYWANIE



PPE



PONAD
100
ROZWIĄZAŃ



PONAD
850
ROZWIĄZAŃ

ELEKTRONARZĘDZIA MX FUEL™		4 - 7
AKUMULATORY MX FUEL™		7
ZESTAWY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK MX FUEL™		7
ŁADOWARKI MX FUEL™		7
MX FUEL™ WSTĘP		4
MXF COS350G2	PRZECINARKA MX FUEL™ 350 MM	5
MXF COSCG2	WÓZEK MX FUEL™ DO PRZECINAREK	5
MXF CVBC	MX FUEL™ WIBRATOR WALIZKOWY DO BETONU	4
MXF CVBP	WIBRATOR PLECAKOWY MX FUEL™	4
MXF DCD150	MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 150 MM	5
MXF DCD350	MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 350 MM	5
MXF DH2528H	MX FUEL™ MŁOT WYBURZENIOWY KLASY 25 KG Z UCHWYTEM 28 MM HEX	6
MXF DHT	MX FUEL™ WÓZEK DO MŁOTA WYBURZENIOWEGO	6
MXF DR255TV	MX FUEL™ STATYW PREMIUM DO WIERTNICY DIAMENTOWEJ	5
MXF LSDP	MX FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR POWERTREDZ™	6, 67
MXF PS	MX FUEL™ PRZETWORNICĄ	6
MXF PSC	MX FUEL™ LISTWA WIRACYJNA	4
MXF PTR2	MX FUEL™ MASZYNA DO GWINTOWANIA RUR 2" Z ONE-KEY™	6, 64
MXF TL	MX FUEL™ MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY	6, 76

ELEKTRONARZĘDZIA M18™		8 - 39
C18 HZ	M18™ KOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™	33
C18 PCG/310	M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z POJEMNIKIEM 310 ML	23
C18 PCG/400	M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML	23
C18 PCG/600	M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML	23
C18 RAD	M18™ KOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKA KĄTOWA	17
ZNAJDŹ ODPOWIEDNIĄ SZLIFIERKĘ KĄTOWĄ DO DANEGO ZADANIA		24
DOBIERZ ODPOWIEDNI MŁOT DO ZADANIA		10
ZNAJDŹ ODPOWIEDNI STEROWNIK UDAROWY DO DANEGO ZADANIA		16
ZNAJDŹ ODPOWIEDNI KLUCZ UDAROWY DO DANEGO ZADANIA		18 - 19
DOBIERZ ODPOWIEDNIĄ PIŁĘ KĄTOWĄ DO DANEGO ZADANIA		29
WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ GWOŹDZIARKĘ/ZSZYWACZ DO TEGO ZADANIA		36
KUP ODPOWIEDNIĄ WIERTARKĘ UDAROWĄ DO DANEGO ZADANIA		14
DOBIERZ ODPOWIEDNIĄ PIŁĘ DO TEGO ZADANIA		31
HD18 CS	M18™ PILARKA TARCZOWA 55MM DO DREWNA I PLASTIKU	32
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®	38, 51
M18 AF	M18™ WENTYLATOR	38
M18 ARFHP	WYSOKOWYDAJNY WENTYLATOR M18™	38
M18 BBL	M18™ KOMPAKTOWA DMUCHAWA AKUMULATOROWA	38
M18 BH	M18™ MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS	13
M18 BHG	M18™ OPALARKA BEZPRZEWODOWA	28
M18 BI	M18™ SPRĘŻARKA	38
M18 BIW12	M18™ KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"	22
M18 BIW38	M18™ KLUCZ UDAROWY 3/8"	23
M18 BJS	M18™ WYRZYNARKA	34
M18 BLCPP2A	KOMPAKTOWY BEZSZCZOTKOWY ZASILACZ M18™	39
M18 BLCPP2B	KOMPAKTOWY BEZSZCZOTKOWY ZASILACZ M18™	39
M18 BLCS66	M18™ BEZSZCZOTKOWA PILARKA TARCZOWA 66MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH	32
M18 BLDD2	M18™ BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	15
M18 BLDDRC	KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKA M18™	15
M18 BLH	M18™ BEZSZCZOTKOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z 4 TRYBAMI PRACY	13
M18 BLHACD26	M18™ BEZSZCZOTKOWY MŁOTEK 26 MM SDS-PLUS Z RĘKOJEŚCIĄ W KSZTAŁCIE LITERY D	13
M18 BLHIWF12	BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" M18™ O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM CIERNYM	22
M18 BLHX	M18™ BEZSZCZOTKOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z 4 TRYBAMI PRACY I UCHWYTEM FIXTEC™	13
M18 BLIDR	BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY M18™ 1/4" SZEŚCIOKĄTNY	17
M18 BLIDRC	KOMPAKTOWY BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY M18™ 1/4" HEX	17
M18 BLPD2	M18™ BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA	15
M18 BLPDR	KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKA UDAROWA M18™	15
M18 BLSAG115XPD	M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 115 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	27

M18 BLSAG125X	M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	26
M18 BLSAG125XPD	M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	27
M18 BMS12	M18™ KOMPAKTOWE NOŻYCE DO METALU	28
M18 BMS20	M18™ KOMPAKTOWE NOŻYCE DO METALU	28
M18 BMT	M18™ KOMPAKTOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE	34
M18 BOS125	M18™ SZLIFIERKA MIŁOŚRODOWA 125 MM	35
M18 BP	M18™ STRUG	34
M18 BQSS	M18™ SZLIFIERKA OSCYLACYJNA	34
M18 BRAID	M18™ KOMPAKTOWA KĄTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA	20
M18 BRAIW	M18™ KOMPAKTOWY KĄTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8"	23
M18 BRDC	OBROTOWA PRZECINARKA DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH M18™	34
M18 BSX	M18™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™	33
M18 CBS125	M18™ FUEL PILARKA TAŚMOWA DO CIĘCIA WŁĘBNEGO	27
M18 CCS55	M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 55 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH	32
M18 CDEX	M18 FUEL™ ODSYSACZ SDS-PLUS	13
M18 CHM	M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS MAX	11
M18 CRAD2	M18 FUEL™ WIERTARKA KĄTOWA	17
M18 CV	M18™ KOMPAKTOWY ODKURZACZ RĘCZNY	38
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ 23L ODKURZACZ KLASY L	37
M18 FAC	M18 FUEL™ SPRĘŻARKA	35
M18 FAP	M18 FUEL™ POLERKA	27
M18 FBJS	M18 FUEL™ WYRZYNARKA	33
M18 FBPV	M18 FUEL™ ODKURZACZ PLECAKOWY	37
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA	28
M18 FBTS75	M18 FUEL™ 75 MM SZLIFIERKA TAŚMOWA	35
M18 FCDDXL	KOMPAKTOWY ODSYSACZ PYŁU DEDYKOWANY DO MŁOTOWIERTAREK M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS	12
M18 FCOS230	M18 FUEL™ PRZECINARKA 230 MM	13
M18 FCS66	M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 66 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH	32
M18 FCSG66	M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 66 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH	32
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA Z TYLNA RĘKOJEŚCIĄ	32
M18 FCVN	M18 FUEL™ WIBRATOR IGŁOWY DO BETONU	13
M18 FDD3	M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA	15
M18 FDDL32	DEDYKOWANY ODSYSACZ PYŁU DO MŁOTA M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS Z RĘKOJEŚCIĄ D I AUTOPULSE™	11
M18 FDDEXL	DEDYKOWANE ODSYSACZE PYŁU DO MŁOTÓW M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS Z AUTOPULSE™	12
M18 FDGRB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA PROSTA Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	28
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	28
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	28
M18 FFN	M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA 34° Z DWOMA TRYBAMI	35
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° GWOŹDZIARKA	35
M18 FFNS	M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA 34° Z FUNKCJĄ WBIJANIA POJEDYNCZEGO	35
M18 FFUS	M18 FUEL™ ZSZYWACZ DO OGRODZEŃ	37
M18 FH	M18 FUEL™ MŁOTOWIERTARKA 26 MM SDS-PLUS Z 4 TRYBAMI PRACY	12
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ 32 MM MŁOT SDS-PLUS Z RĘKOJEŚCIĄ D I ONE-KEY™	11
M18 FHIWF2F12	KLUCZ UDAROWY M18 FUEL™ 1/2" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM CIERNYM	21
M18 FHIWF2P12	KLUCZ UDAROWY M18 FUEL™ 1/2" Z BLOKADĄ SWORZNIA	21
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" KLUCZ UDAROWY KOLEJOWY Z PIERŚCIENIEM CIERNYM	20
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS MAX W KLASIE 8 KG	11
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	25
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	25
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 150 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	25
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 150 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	25
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-TRYBOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z UCHWYTEM FIXTEC™ I ONE-KEY™	12
M18 FHZ	M18 FUEL™ PIŁA HACKZALL™	33
M18 FID3	M18 FUEL™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX	17

ELEKTRONARZĘDZIA M18™		8 - 39
M18 FW2F12	M18 FUEL™ KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	22
M18 FW2F38	M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	22
M18 FW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM BLOKUJĄCYM NA WRZECIONIE	22
M18 FJS	M18 FUEL™ WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM	33
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	25
M18 FMCS	M18 FUEL™ PILARKA DO METALU 57MM	27
M18 FMCS66	M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA DO CIĘCIA METALU 66 MM	27
M18 FMDP	M18 FUEL™ WIERTNICA MAGNETYCZNA	28
M18 FMS190	M18 FUEL™ PIŁA UKOSOWA Z POSUWEM 190 MM	30
M18 FMS254	M18 FUEL™ PIŁA UKOSOWA Z POSUWEM 254MM	30
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ PIŁA UKOSOWA Z POSUWEM 305 MM	30
M18 FMT	M18 FUEL™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE	34
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	21
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 3/8" O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	22
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM ZABEZPIECZAJĄCYM	21
M18 FN15GA	M18 FUEL 15 GA GWOŹDZIARKA	35
M18 FN16GA	M18 FUEL GWOŹDZIARKA 16 GA	35
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ GWOŹDZIARKA 16 GA DO PRAC WYKONCZENIOWYCH	37
M18 FN18GS	M18 FUEL™ SZTYFCIARKA 18 GS	37
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ ZSZYWACZ Z 2-TRYBAMI PRACY	37
M18 FPD3	M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA	15
M18 FPDDXL	DEDYKOWANE ODSYSACZE PYŁU DO MŁOTÓW M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS Z AUTOPULSE™	11
M18 FPM	M18 FUEL™ MIESZARKA	13
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO	37
M18 FPP2A3	M18 FUEL™ POWER PACK	39
M18 FPP6E3	M18 FUEL™ POWER PACK	39
M18 FPP6F3	M18 FUEL™ POWER PACK	39
M18 FPS55	ZAGŁĘBIARKA M18 FUEL™ 55 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH, KOMPATYBILNA Z PROWADNICĄ	32
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX	17
M18 FR12	M18 FUEL™ FREZARKA 12 MM	34
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-BIEGOWA KĄTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	17
M18 FROP15	M18 FUEL™ POLERKA MIŁOŚRODOWA O SKOKU 15 MM	27
M18 FROP21	M18 FUEL™ POLERKA MIŁOŚRODOWA O SKOKU 21 MM	27
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	26
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	26
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	26
M18 FSAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	26
M18 FSAGSV0125X	SZLIFIERKA BEZPIECZEŃSTWA M18 FUEL™ 125 MM Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I ONE-KEY™	25
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI, Z FUNKCJĄ HAMOWANIA I PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	26
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI, WYPOSAŻONA W HAMULEC I PRZEŁĄCZNIK ŁOPATKOWY	26
M18 FSG	M18 FUEL™ WKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY	20
M18 FSGC	M18 FUEL™ WKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY Z PODAJNIKIEM	20
M18 FSX	M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SUPER SAWZALL™	33
M18 FSZ	M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™	33
M18 FTR8	M18 FUEL™ FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA Z TULEJAMI ZACISKOWYMI 8 MM/ 6 MM I PODSTAWAMI	34
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOŁOWA PILARKA TARCZOWA	30
M18 FUEL™ WSTĘP		8
M18 GG	M18™ SMAROWNICA	23
M18 ONEDD3	WIERTARKO-WKRĘTARKA M18 FUEL™ ONE-KEY™	15
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4-TRYBOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z UCHWYTEM FIXTEC™ I ONE-KEY™	12
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	20

M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	21
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z DŁUGIM WRZECIONEM I PIERŚCIENIEM	21
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" Z RĘKOJEŚCIĄ D, DŁUGIM WRZECIONEM I PIERŚCIENIEM	20
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" Z RĘKOJEŚCIĄ D Z PIERŚCIENIEM	20
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 3/4" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	20
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM 7/16" SZEŚCIOKĄTNY Z FUNKCJĄ ONE-KEY™	21
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM ZABEZPIECZAJĄCYM	21
M18 ONEFHP	WYSOKOWYDAJNY MŁOT M18 FUEL™ Z 4 TRYBAMI 32 MM SDS-PLUS Z FUNKCJĄ ONE-KEY™	11
M18 ONEFHPX	WYSOKOWYDAJNY MŁOT M18 FUEL™ Z 4 TRYBAMI 32 MM SDS-PLUS Z UCHWYTEM ONE-KEY™ I FIXTEC™	11
M18 ONEFHPXDEL	WYSOKOWYDAJNY MŁOT M18 FUEL™ SDS-PLUS Z DEDYKOWANYM ODSYSACZEM	11
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ 4-TRYBOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z UCHWYTEM FIXTEC™ I ONE-KEY™	12
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ 4-TRYBOWY MŁOT SDS-PLUS 26 MM Z UCHWYTEM FIXTEC™, ONE-KEY™ I DEDYKOWANYM ODSYSACZEM	12
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	25
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ NITOWNICA Z ONE-KEY™	23
M18 ONEFPR	M18 FUEL™ NITOWNICA ONE-KEY™	23
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	26
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	25
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™	33
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" SZEŚCIOKĄTNA	17
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	22
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PINEM	22
M18 ONEPD3	WIERTARKA UDAROWA M18 FUEL™ ONE-KEY™	15
M18 ONEPP2A3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	39
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RADIO ŁADOWARKA	38
M18 RADDAB+G2	M18™ RADIO DAB+	38
M18 RC	ŁADOWARKA RADIOWA M18™ NA PLAC BUDOWY Z BLUETOOTH®	38
M18 VC2	M18™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO	37
ROZKŁADANY STOŁ DO UKOŚNICZY		29
MSL 1000	STOJAK DO UKOŚNICZY 2M	30
MSL 2000	STOJAK DO UKOŚNICZY 2.5M	30
MSL 3000	STOJAK DO UKOŚNICZY 3M	30
MSUV 280	STOJAK DO PIŁY UKOSOWEJ WYSUWANY DO 2,8 M	30
ONE-KEY™ WSTĘP		9
TSS 1000	STOJAK DO PILARKI TARCZOWEJ	32

ELEKTRONARZĘDZIA M12™		40 - 51
C12 HZ	M12™ SUBKOMPACTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™	49
C12 MT	M12™ SUBKOMPACTOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE	49
C12 PN	M12™ SUBKOMPACTOWA GWOŹDZIARKA	50
C12 RAD	M12™ SUBKOMPACTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA	42
C12 RT	M12™ SUBKOMPACTOWE NARZĘDZIE OBROTOWE	47
DOPASUJ GRZECHOTKĘ DO SWOICH POTRZEB		44
M12 AF	M12™ WENTYLATOR	51
M12 ATB	M12™ BOROSKOP DLA TECHNIKÓW SAMOCHODOWYCH	46
M12 AJN	M12™ AIR-TIP™ DYSZA UNIWERSALNA	50
M12 BBL	M12™ DMUCHAWA	50
M12 BCST	M12™ SUBKOMPACTOW	

ELEKTRONARZĘDZIA M12™		40 - 51
M12 BLROT	M12™ BEZSZCZOTKOWE NARZĘDZIE OBROTOWE	47
M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	51
M12 BPRT	M12™ SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA	43
M12 BPS	M12™ SUBKOMPAKTOWA POLERKA/SZLIFIERKA	48
M12 BRAID	M12™ SUBKOMPAKTOWA KĄTOWA ZAKRĘTARKA	42
M12 BS	M12™ SUBKOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA 41 MM	47
M12 BSD	M12™ SUBKOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	42
M12 BST	M12™ SUBKOMPAKTOWY ZSZYWCZ	50
M12 CD	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WKRĘTARKO-WIERTARKA	42
M12 CH	M12 FUEL™ MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS	41
M12 CHZ	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA - HACKZALL™	49
M12 FBFL10	M12 FUEL™ PILNIK TAŚMOWY 10 MM	48
M12 FBFL13	M12 FUEL™ PILNIK TAŚMOWY 13 MM	48
M12 FBS64	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA DO 64 MM	47
M12 FCN18GS	GWOŹDZIARKA PROSTA M12 FUEL™ 18 GA	49
M12 FCOT	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA	47
M12 FCS442	KOMPAKTOWA PILARKA TARCZOWA M12 FUEL™	49
M12 FDD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	41
M12 FDDX	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z WYMIENNYM UCHWYTEM	41
M12 FDGA	M12 FUEL™ SZLIFIERKA TRZPIENIOWA KĄTOWA	48
M12 FDGS	M12 FUEL™ TRZPIENIOWA SZLIFIERKA PROSTA	48
M12 FDSS	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA PUNKTOWA	48
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4" GRZECHOTKA O ZWIĘKSZONEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	45
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ GRZECHOTKA 1/4" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	45
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8" GRZECHOTKA O ZWIĘKSZONEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	45
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ GRZECHOTKA 3/8" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	45
M12 FID2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA 1/4"	42
M12 FIR12	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 1/2"	46
M12 FIR38	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 3/8"	46
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 3/8" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	45
M12 FIW14	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/4"	43
M12 FIW38	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8"	42
M12 FIWF12	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"	43
M12 FJS	M12 FUEL™ WYRZYNARKA	49
M12 FMT	M12 FUEL™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE	49
M12 FNB16	M12 FUEL™ NOŻYCE DO BLACHY 1.6 MM	48
M12 FPD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM	41
M12 FPDX	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM I WYMIENNYM UCHWYTEM	41
M12 FPP2A2	M12™ POWERPACK	51
M12 FPP2E2	M12 FUEL™ POWERPACK	51
M12 FPP2F2	M12 FUEL™ POWERPACK	51
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ GRZECHOTKA PRZELOTOWA	45
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ ZAKRĘTARKA 1/4" HEX	42
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ KĄTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	43
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 3/8" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	43
M12 FTB	M12 FUEL™ NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA DO SZORSTKOWANIA OPON	47
M12 FUEL™ WSTĘP		40
M12 FVCL	M12 FUEL™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO	50
M12 GG	M12™ SUBKOMPAKTOWA SMAROWNICA	46
M12 HV	M12™ SUBKOMPAKTOWY ODKURZACZ	50
M12 IR	M12™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA	46
M12 JSSP	M12™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®	51
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" Z ONE-KEY™	43
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/8" Z ONE-KEY™	45
M12 PCG/310	M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 310 ML	46

M12 PCG/400	M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML	46
M12 PCG/600	M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML	46
M12 RCDAB+	M12™ RADIO BUDOWALNE DAB+ Z ŁĄDOWARKĄ	51
M12 SI	M12™ SUBKOMPAKTOWA LUTOWNICA	47
M12 UDEL	M12™ ODSYSACZ UNIWERSALNY	41
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®	38, 51

ODZIEŻ ROBOCZA 52 - 54

L4 HBLB	PODGRZEWANA KOSZULKA AKUMULATOROWA WORKSKIN™ Z USB	54
M12 HHBL4	M12™ PODGRZEWANA BLUZA - CZARNA	54
M12 HHGREY4	PODGRZEWANA BLUZA M12™ - SZARA	54
M12 HHLBL1	M12™ DAMSKA PODGRZEWANA BLUZA - CZARNA	54
M12 HJ BL5	M12™ KURTKA PODGRZEWANA TOUGHSHIELD™ - CZARNA	52
M12 HJ CAMO6	M12™ PODGRZEWANA KURTKA KAMUFLAŻOWA	52
M12 HJ GREY5	M12™ KURTKA PODGRZEWANA TOUGHSHIELD™ - SZARA	52
M12 HPJBL2	M12™ PODGRZEWANA KURTKA PIKOWANA - CZARNA	53
M12 HPJBL2	OGRZEWANA KURTKA PUCHOWA DAMSKA M12™ - CZARNA	53
M12 HPVBL2	M12™ PODGRZEWANA KAMIZELKA PIKOWANA - CZARNA	53
M12 HVGREY1	M12™ PODGRZEWANA KAMIZELKA - SZARA	53

OFERTA LASERÓW 55 - 58

CLL	LASER KRZYŻOWY Z ZIELONĄ WIĄZKĄ, ZASILANY BATERIAMI ALKALICZNYMI	56
HI-VIST	TARCZA CELOWNICZA POPRAWIAJĄCA WIDOCZNOŚĆ LASERA	57
L4 CLL	REDLITHIUM™ USB LASER ZIELONY KRZYŻOWY	56
L4 CLLP	REDLITHIUM™ USB LASER ZIELONY KRZYŻOWY LINIOWO-PUNKTOWY	56
LDM 100	DALMIERZ LASEROWY 100M	58
LDM 30	DALMIERZ LASEROWY 30 M	58
LDM 45	DALMIERZ LASEROWY 45 M	58
LDM 50	DALMIERZ LASEROWY 50 M	58
LLD50	DETEKTOR DO LASERA LINIOWEGO	57
LM360	UCHWYT MONTAŻOWY 360°	57
LMP	TELESKOPOWY SŁUP LASEROWY O DŁUGOŚCI 3,6 M	57
LRD100	LASEROWY DETEKTOR LINIOWY/ROTACYJNY	56
LWM	LASEROWY UCHWYT ŚCIENNY	57
M12 3PL	M12™ LASER ZIELONY 3-PŁASZCZYZNOWY 360°	55
M12 CLL4P	LASER KRZYŻOWY M12™ Z 4 PUNKTAMI	55
M12 CLLP	M12™ LASER ZIELONY KRZYŻOWY LINIOWO-PUNKTOWY	55
M18 RLOH600	POZIOMY LASER OBROTOWY M18™ O ZASIĘGU 600 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™	55
M18 RLOHV1200	M18™ 1200 M, POZIOMY, PIONOWY, AUTOMATYCZNY, DWUSTOPNIOWY LASER OBROTOWY Z SYSTEMEM ONE-KEY™	55
M18 RLOHVG300	M18™ ZIELONY, POZIOMY, PIONOWY LASER OBROTOWY O ZASIĘGU 300 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™	55
RD1200	OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 1200 M	56
RD300G	OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 300 M ZIELONY	56
RD600	OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 600 M	56
ROD500	PRĘT SIATKI 500 CM	58
SR240	DRAŻEK O DŁUGOŚCI 240 CM	58
TRP120	KOMPAKTOWY STATYW LASEROWY O DŁUGOŚCI 1,2 METRA	58
TRP160	1,6 METROWY STATYW LASEROWY	58
TRP180	STATYW 1,8 M DO LASERA	57
TRP300	STATYW LASEROWY O DŁUGOŚCI 3,0 METRÓW	57
WLB	BEZPRZEWODOWA PODSTAWA DO USTAWIANIA LASERA	57

BRANŻA ELEKTRYCZNA 59 - 62

2200-40	DETEKTOR NAPIĘCIA	62
2205-40	MIERNIK WIDEŁKOWY DLA ELEKTRYKÓW	62
2212-20	AUTOMATYCZNY TESTER NAPIĘCIA/CIĄGŁOŚCI	62
2216-40	LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK	62
2217-40	MIERNIK CYFROWY	62
2235-40	LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK	62
2267-40	LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY	62, 66
M12 CC	M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK KABLI	59

BRANŻA ELEKTRYCZNA 59 - 62

M18 BLTRC	M18™ OBCINAK DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH	61
M18 BSBT	M18™ NARZĘDZIE DO ŚRUB ZRYWALNYCH	61
M18 FPFT	M18™ FUEL™ URZĄDZENIE DO PRZECIĄGANIA PRZEWODÓW	60
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI O ŚREDNICY 125 MM	59
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWE HYDRAULICZNE NOŻYCE DO KABLI	59
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI	59
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ ZDALNIE STEROWANE AKUM. HYDRAULICZNE NOŻYCE DO PRZEWODÓW	59
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ AKUM. HYDRAULICZNA PRASA DO KABLI	61
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ AKUM. HYDR. PRASA DO KABLI	61
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNA ZACISKARKA BEZMATRYCOWA	61
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWA HYDRAULICZNA OTWORNICA	60
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI ZABEZPIECZAJĄCYCH 125 MM	59
M18 HUP700	M18™ POMPA HYDRAULICZNA	60
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWE HYDRAULICZNE NOŻYCE DO KABLI	60
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNA ZACISKARKA DO KABLI 60 KN	61
M18 UBL	M18™ LAMPA OBSZAROWA LED	62

BRANŻA HYDRAULICZNA 63 - 66

2267-40	LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY	62, 66
C12 PC	M12™ SUBKOMPACTOWY OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH	65
C12 PPC	M12™ SUBKOMPACTOWY OBCINAK DO RUR PEX	65
C12 PXP	M12™ UPONOR™ SUBKOMPACTOWE NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR	66
HD18 PXP	M18™ HEAVY DUTY UPONOR® NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR	66
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ SZCZOTKOWA PODŁUŻNA POMPA WODY	65
M12 FPXP	M12 FUEL™ SUBKOMPACTOWE NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR UPONOR™ Q&E	66
M12 HPT	M12™ FORCE LOGIC™ SUBKOMPACTOWA HYDRAULICZNA PRASKA DO ZACISKANIA RUR	64
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ OBCINAK DO RUR	65
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ ZACISKARKA DO RUR	63
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ BEZSZCZOTKOWA ZACISKARKA XL	63
M18 BTP	M18™ KOMPACTOWA POMPA SAMOZASYSAJĄCA DO WODY CZYSTEJ/SZAREJ	65
M18 FPT114	M18 FUEL™ GWINTOWNICA DO RUR 1 1/4" Z ONE-KEY™	64
M18 FPT2	M18 FUEL™ GWINTOWNICA DO RUR 2" Z ONE-KEY™	64
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™ NARZĘDZIE ROZSZERZAJĄCE Q&E	66
M18 FVP5	M18 FUEL™ 5 POMPA PRÓŻNIOWA CFM	66
M18 ONEBLHPT	M18™ ZIELONY, POZIOMY, PIONOWY LASER OBROTOWY DO ZACISKANIA RUR, Z OPCJĄ ŚLEDZENIA I OCHRONY NARZĘDZI ONE-KEY™	63
M18 ONEBLPXL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® EKSPANDER - NIEDOSTĘPNY W POLSCE	66
M18 STS0	NOŻYCE DO ROZPÓREK M18™ FORCE LOGIC™	65
MPS	MILWAUKEE® STOJAK DO RUR	65
MXF PTR2	MX FUEL™ MASYNA DO GWINTOWANIA RUR 2" Z ONE-KEY™	6, 64

PRZEPYCHANIE I INSPEKCJA RUR 67 - 70

AIC2	ALKALICZNA KAMERA INSPEKCYJNA 2. GENERACJI	69
KAMERY INSPEKCYJNE		70
M12 360IC12	M12™ 360° KAMERA INSPEKCYJNA 1.2 M 2. GENERACJI	69
M12 360IC32	M12™ 360° KAMERA INSPEKCYJNA 3 M 2. GENERACJI	69
M12 BDC6	M12™ SUBKOMPACTOWY PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 6 MM	68
M12 BDC8	M12™ SUBKOMPACTOWY PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 8 MM	68
M12 PL	M12™ LOKALIZATOR RUR	69
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPACTOWY PRZEPYCHACZ SEGMENT. DO RUR	68
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 10 MM	67
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 8 MM	68
M18 FSDC10	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 10 MM	67
M18 FSDC13	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 13 MM	67

PRZEPYCHANIE I INSPEKCJA RUR 67 - 70

M18 FSDC16	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 16 MM	67
M18 FSSM	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ SEGMENTOWY DO RUR	68
M18 HSFSM	M18™ WYSOKOOBROTOWA MASYNA Z ELASTYCZNYM WAŁEM	69
M18 SIC30	M18™ KAMERA INSPEKCYJNA DO KANALIZACJI 30 M	70
M18 SIC36	M18™ KAMERA INSPEKCYJNA 36 M	70
M18 SIC60	M18™ KAMERA INSPEKCYJNA 60 M	70
M18 SIC60SC	M18™ MAŁA KAMERA DO INSPEKCJI KANALIZACJI 60 M	70
M18 SIM	M18™ MONITOR DO KAMERY INSPEKCYJNEJ	70
M18 SISH	M18™ INTELIGENTNA KAMERA INSPEKCYJNA SMART HUB	70
MXF LSDP	MX FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR POWERREDZ™	6, 67

NARZĘDZIA OGRODOWE 71 - 75

M12 BHCS3L	M12™ OPRYSKIWACZ DO CHEMII 3.7 L	74
M12 BLPRS	M12™ SEKATOR AKUMULATOROWY DO GAŁĘZI	73
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 15 CM	73
M12 FHT20	M12 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOŁOTU 20 CM	72
M18 BLLT	M18™ PODKASZARKA Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM	71
M18 BPPP-CST	M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA ŚRODKI CHEMICZNE - 15 L	74
M18 BPPP-WST	M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA WODĘ - 15 L	74
M18 BPPPH	M18™ SWITCH TANK™ PLEKAKOWY OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY	74
M18 F2BL	M18 FUEL™ DMUCHAWA NA DWA AKUMULATORY	74
M18 F2BPB	M18 FUEL™ DMUCHAWA PLEKAKOWA NA DWA AKUMULATORY	73
M18 F2LM46	M18 FUEL™ KOŚIARKA Z NAPĘDEM 46 CM NA DWA AKUMULATORY	71
M18 F2LM53	M18 FUEL™ KOŚIARKA Z NAPĘDEM 53 CM NA DWA AKUMULATORY	71
M18 FBCU	M18 FUEL™ WYKASZARKA	71
M18 FBL	M18 FUEL™ DMUCHAWA	74
M18 FCHS	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM	72
M18 FCHS35	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 35 CM	72
M18 FCHSC	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM	72
M18 FHET45	M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOŁOTU 45 CM	72
M18 FHET60	M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOŁOTU 60 CM	72
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 20 CM	73
M18 FOPH	M18 FUEL™ QUIK-LOK™ URZĄDZENIE PODSTAWOWE	75
M18 FOPH PRZYSTAWKI		75
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ QUIK-LOK™ URZĄDZENIE PODSTAWOWE Z PODKASZARKĄ	75
M18 FTHCS30	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 30 CM	73
M18 FTHCS35	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 35 CM	73
M18 FTSP30	M18 FUEL™ PODKRZESYWARKA Z TELESKOPOWYM WYSIĘGNIKIEM 30 CM	74

WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™ 76 - 80

M12 AL	M12™ LAMPA WARSZTATOWA LED	78
M12 CML	M12™ LATARKA DOPASOWUJĄCA KOLOR	79
M12 LL	M12™ LAMPA LED	79
M12 PAL	M12™ LAMPA DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ	78
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ LAMPA STREFOWA 1400 LUMENÓW	77
M12 SAL	M12™ LAMPA STOJĄCA	77
M12 SL	M12™ LATARKA KIESZONKOWA LED	78
M12 SLED	M12™ REFLEKTOR LED	78
M12 TLED	M12™ LATARKA LED	79
M12 UCL	M12™ OŚWIETLENIE PODWOZIA	79
M12 UHL	M12™ LAMPA PODWIESZANA LED	79
M18 AL	M18™ LAMPA LED DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI	78
M18 HOAL	M18™ LAMPA DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI	77
M18 HOSALC	M18™ MOCNA LAMPA STOJĄCA Z ŁĄDOWARKĄ	77
M18 IL	M18™ LAMPA PRZEŃOŚNA LED	78
M18 LL	M18™ LAMPA LED	79

WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™ 76 - 80

M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LAMPY STOJĄCE LED	77
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LAMPY STREFOWE LED	76
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LAMPY STREFOWE LED	76
M18 PAL	M18™ OBRACANA LAMPY LED	78
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ LAMPY DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO Z ŁADOWARKĄ	77
M18 SAL2	M18™ LAMPY STOJĄCE LED	77
M18 SLED	M18™ REFLEKTOR PRZENOŚNY LED	78
M18 TAL	M18™ LAMPY STREFOWE	76
M18 TLED	M18™ LATARKI LED	79
MXF TL	MX FUEL™ MOBILNY MASZYN OŚWIETLENIOWY	6, 76
OŚWIETLENIE OSOBISTE		80

BUDOWNICTWO 84 - 87

AGV 12 DEC	SZLIPIERKA KĄTOWA 1200 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU	87
AGV 12 DEG	SZLIPIERKA KĄTOWA 1200 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU	87
AGV 15 DEC	SZLIPIERKA KĄTOWA 1550 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU	87
AGV 15 DEG	SZLIPIERKA KĄTOWA 1550 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU	87
WYŁĄCZNIKI		84 - 85
BRT	WÓZEK NA MŁOT	86
MŁOTY KOMBI		84 - 85
DD 2-160 XE	2-BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA	86
DD 3-152	3-BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA KOMBI	86
IPWE 400 R	KLUCZ UDAROWY 1/2"	86
IPWE 520 R	KLUCZ UDAROWY 3/4"	86
WIERTARKI I WKRETKI OBROTOWE		86 - 87
WCE 30	BRUZZOWNICA O MOCY 1500 W 125 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 30 MM)	87
WCS 45	BRUZZOWNICA O MOCY 1900 W 150 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 45 MM)	87

OBRÓBKA METALU 88 - 90

AGS 15-125 C	SZLIPIERKA KĄTOWA O MOCY 1500 W	90
SZLIPIERKI KĄTOWE		88 - 90
AP 12 E	POLERKA O MOCY 1200 W Z BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ	90
AP 14-2 200 E	POLERKA O MOCY 1450 W	90
AS 12 E	SZLIPIERKA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI O MOCY 1200 W	90
BS 125	PILARKA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA	90
CHS 355	PRZECINARKA DO METALU O MOCY 2300 W	90
DE 10 RX	1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 630 W	90
DG 30 E	SZLIPIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI	90
DG 7 E	SZLIPIERKA PROSTA NISKOOBROTOWA	90
DGL 30 E	SZLIPIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI	90
DGL 34	SZLIPIERKA PROSTA WYSOKOOBROTOWA	90
MCS 66	PIŁA DO CIĘCIA METALU NA SUCHO	90
MDE 41	WIERTARKA MAGNETYCZNA Z ELEKTROMAGNESEM	90
MDP 41	WIERTARKA MAGNETYCZNA Z MAGNESEM STAŁYM	90

OBRÓBKA DREWNA 91 - 92

PIŁY TARCZOWE		91
WYRZYNARKI		91
RCO	ZDALNE STEROWANIE GNIAZDEM	92
RCS	GNIAZDO ZDALNEGO STEROWANIA I ZESTAW KONTROLERA	92
POLERKI		92
SAWZALL™		91
ODKURZACZE		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Dystrybutor

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +48 24 24 24 004
E-mail: biuro@tti-emea.com