



RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

pl.ryobitools.eu

JEDNA BATERIA

Moc ponad 40-stu elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych zasilanych tą samą baterią Lithium+!



pl.ryobitools.eu



Jedna bateria pasuje do wielu urządzeń

MOC PONAD 40-STU ELEKTRONARZĘDZI I NARZĘDZI OGRODOWYCH ZASILANYCH TĄ SAMĄ BATERIĄ LITHIUM+!

System ONE+ marki Ryobi składa się z ponad 40 elektronarzędzi oraz narzędzi ogrodowych. Użyj jednej baterii, która zasili wszystkie Twoje urządzenia.



+ JEDEN AKUMULATOR DO WSZYSTKICH NARZĘDZI RYOBI

Powiększ kolekcję swoich elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych już dziś. Masz dwie możliwości zakupu: wybierz zestaw lub narzędzie i ciesz się pracą z urządzeniami Ryobi.

WYBIERZ ZESTAW...

Kup zestaw z dowolnym narzędziem i akumulatorem, a następnie rozszerzaj kolekcję narzędzi, płacąc mniej.

LUB

WYBIERZ NARZĘDZIE...

Wybierz narzędzie, akumulator i ładowarkę z naszej oferty, a potem rozszerzaj kolekcję narzędzi ONE+.



Inteligentna bateria

Technologia IntelliCell™

monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększa bezpieczeństwo akumulatora

+ Czas pracy

+ Osiągnięcia

+ Trwałość

+ Zarządzanie mocą

Wskaźnik naładowania akumulatora


Najprostszy sposób kontroli naładowania akumulatora, ułatwiający ergonomiczne wykorzystanie narzędzia.

Zabezpieczona elektronika


Układ elektroniczny wyłącza zasilanie, jeśli akumulator jest nadmiernie obciążony lub rozgrzany. Zabezpieczone jest zarówno narzędzie, jak i akumulator.

Ogniwa o dużej mocy

Nr 1 na rynku dla majsterkowicza.



NOWOŚĆ



RYOBI

Prezentujemy pierwszą na rynku produktów dla majsterkowiczów akumulator Lithium+ o pojemności 5,0 Ah

Wybierz akumulator 5,0 Ah

3x
więcej wykonanej pracy

Wywierć więcej niż 934 dziury*

Wkręć więcej niż 1000 śrub*

Przetnij więcej niż 100 m*

* Wkręty 4 x 32 mm w drewnie sosnowym. Otwory przelotowe 10 x 50 mm w drewnie sosnowym.

* Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania

Lithium+

NADAJ NOWE ŻYCIE SWOIM NARZĘDZIOM ONE+



40+ NARZĘDZI ZASILANYCH PRZEZ NAJWIĘKSZY ASORTYMENT BATERII

pl.ryobitools.eu

Nowość 2016

BRUSHLESS

Przedstawiamy
naszą najlepszą
wiertarkę

ONE+ 18V

40% dłuższy czas pracy

20% wyższa moc

dzięki technologii bezszczotkowej

Innowacyjna technologia napędu

Technologia bezszczotkowa Ryobi wykorzystuje opatentowaną elektronikę sterującą kompaktowym, ale wydajnym silnikiem.

Zaawansowana elektronika przez cały czas monitoruje i dostosowuje wydajność silnika do danego zastosowania, zapewniając wyższy moment obrotowy, który umożliwia szybsze wiercenie oraz optymalizując zużycie energii i wydłużając czas pracy. Sterowanie elektroniczne gwarantuje duże korzyści w postaci dłuższego czasu pracy i większej wydajności narzędzia.



e.TORQUE
ELECTRONIC CONTROL

Elektroniczna regulacja momentu obrotowego pozwala ograniczyć moc wiertarki, aby uniknąć zbyt mocnego wkręcenia wkrętów w materiał lub uszkodzenia łba wkrętu. Innowacyjny system posiada 10 ustawień na każdym biegu oraz praktyczną funkcję pamięci ostatniego używanego ustawienia.

Zasilanie: akumulatory 

Wyposażone w naszą najlepszą technologię, która zapewnia Ci wyższą moc dłuższy czas pracy niż kiedykolwiek dotąd

Do 40% dłuższy czas pracy.*

276



BRUSHLESS

397



* Wiercenie otworów o średnicy 16 mm w drewnie o grubości 50 mm przy zastosowaniu akumulatora o pojemności 5,0 Ah. Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania.

**Sprawdź szczegółową ofertę narzędzi należących
do systemu ONE+**



Wiercenie/Wkręcanie

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

R18PDBL-0

- Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
- Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
- Bezszcotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż w przypadku wiertarek szczotkowych
- Bezkluczykowy, metalowy uchwyt do 13 mm
- Sterowanie e-Torque ułatwia podtynkowe wkręcanie śrub

Dostępne także jako:

x2 wersja z baterią | R18PDBL-LL25S | 5133002441 | 4892210135667

x2 wersja z baterią | R18PDBL-LL99S | 5133002442 | 4892210135674

Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	10
Waga bez akumulatora (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002438
Kod EAN	4892210135636



BRUSHLESS

Wiertarka udarowa 18 V

R18PD-0

- Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu zastosowań
- Beznarzędziowy uchwyt 13 mm, cały z metalu zapewnia lepsze dopasowanie akcesoriów
- Dioda LED oświetla obszar roboczy



Dostępne także jako:

x2 wersja z baterią | R18PD-LL15S
5133002479 | 4892210137654

Maks. moment obrotowy (Nm)	55
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133002478
Kod EAN	4892210137647

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

LLCDI18022 LITHIUM+

- Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu zastosowań
- Beznarzędziowy uchwyt 13 mm, cały z metalu zapewnia lepsze dopasowanie akcesoriów
- Szybka regulacja: 24 ustawienia momentu obrotowego zapewniają doskonale wkręcanie za każdym razem



Dostępne także jako:

x2 wersja z baterią | LLCDI18022L
5133001898 | 4892210124579

Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga z akumulatorem (kg)	1.93
Numer Artykułu	5133001931
Kod EAN	4892210124487



Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka 18V

R18DDBL-0

- Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
- Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
- Bezszcotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż w przypadku wiertarek szczotkowych

Dostępne także jako:

x2 wersja z baterią | R18DDBL-LL25S
5133002440 | 4892210135650

x2 wersja z baterią | R18DDBL-LL25B
5133002439 | 4892210135643

BRUSHLESS

Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	10
Waga bez akumulatora (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002437
Kod EAN	4892210135629



Wiertarko-wkrętarka 18 V

R18DDBL-0

- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Poziomica do precyzyjnego wiercenia



Dostępne także jako:

x2 wersja z baterią | R18DDP-L13S
5133002250 | 4892210129345

x1 wersja z baterią | R18DDP-LL13S
5133002075 | 4892210126740

Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	32
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga z akumulatorem (kg)	1.81
Numer Artykułu	5133002095
Kod EAN	4892210128034

Wiercenie/Wkręcanie

Wiertarko-wkrętarka 18 V

RCD18021L

- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm
- Dioda LED oświetla obszar roboczy
- Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego



Dostępne także jako:

x2 wersja z baterią | RCD18-LL25S
5133002214 | 4892210128928

x2 wersja z baterią | RCD1802-22L
5133001929 | 4892210124463

Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga z akumulatorem (kg)	1.64
Numer Artykułu	5133001930
Kod EAN	4892210118660

Wiertarka kątowa 18 V

RAD1801M

- Wkrętarka kątowa idealna do pracy w ciasnych i niewygodnych miejscach
- Uchwyt bezkluczykowy 10 mm
- Automatyczna blokada wrzeczona umożliwiającą zmianę wiertła jedną ręką



Uchwyt (mm)	10
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Waga z akumulatorem (kg)	1.83
Numer Artykułu	5133001166
Kod EAN	4892210118578



Wiercenie/Wkręcanie



Zakrętarka udarowa 18 V R18ID3-0

- Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
- Mechanizm udarowy zapewnia do 4 razy więcej mocy
- 3 ustawienia prędkości dla pełnej kontroli



Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Częst. udaru (ud./min)	0-3,400
Waga bez akumulatora (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133002613
Kod EAN	4892210140708

Zakrętarka udarowa 18 V R18ID1801M

- Do 220 Nm momentu obrotowego
- Wysoki moment obrotowy idealny do wkręcania długich śrub i nakrętek
- Uchwyt bezkluczowy sześciokątny 6,35 mm



Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	3200
Waga z akumulatorem (kg)	1.63
Numer Artykułu	5133001168
Kod EAN	4892210118592



Klucz udarowy 18 V R18IW3-0

- 400 Nm momentu obrotowego
- Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
- Potrójne oświetlenie LED Tri-Beam prawidłowo oświetla miejsce robocze



Częst. udaru (ud./min)	0-3200
Maks. moment obrotowy (Nm)	400
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-2900
Waga z akumulatorem (kg)	2.00
Numer Artykułu	5133002436
Kod EAN	4892210132352

Obrotowa wiertarka udarowa 18 V SDS+ R18SDS-0

- Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię uderzenia 1,3 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
- 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa, wiertarka obrotowa, dłuto, wyrównanie)



Częst. udaru (ud./min)	0-5,000
Energia uderzenia (J)	1.3
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Waga z akumulatorem (kg)	2.08
Numer Artykułu	5133002305
Kod EAN	4892210130211



Zadania specjalne



Narzędzie wielofunkcyjne 18 V R18MT-0

- Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów.
- Głowica ruchoma w 4 położeniach zapewnia jeszcze więcej zastosowań i wygodę
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów





Kąt oscylacji	3°
Prędkość oscylacji (obr./min)	10,000-20,000
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133002466
Kod EAN	4892210136534

Narzędzie wielofunkcyjne 18 V RMT1801M

- Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania i szlifowania
- Szybka wymiana głowicy do łatwego przejścia między szlifowaniem a piłowaniem
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy



Kąt oscylacji	3°
Prędkość oscylacji (obr./min)	0-20,000
Waga z akumulatorem (kg)	1.33
Numer Artykułu	5133001632
Kod EAN	4892210120328





Cięcie



Pilarka tarczowa 18 V R18CS-0

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 52 mm przy 90° oraz 36 mm przy 45° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły
- Obrotowe przyłącze do odsysania pyłu umożliwia podłączenie odkurzacza i zapewnia dobrą widoczność linii cięcia oraz czyste stanowisko pracy
- Tarcza Premium Thin Kerf o średnicy 165 mm z 24 węglowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia



Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	0-56
Średnica tarczy tnącej (mm)	165
Szerokość tarczy (mm)	1.6
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	36
Maks. głębokość cięcia 56 stopni (mm)	28
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	52
Waga z akumulatorem (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002338
Kod EAN	4892210117304

Wyrzynarka 18 V R18JS-0

- Wyrzynarka bezprzewodowa ze skokiem o dł. 25 mm, doskonała do cięcia drewna pod wieloma różnymi kątami
- Jednoręczna regulacja prędkości do łatwej regulacji prędkości obrotowej w zależności od zastosowania
- 4-stopniowa regulacja podryzania



Długość skoku (mm)	25
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	1,100 - 3,000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	101
Waga z akumulatorem (kg)	2.53
Numer Artykułu	5133002158
Kod EAN	4892210128010

Piła szablasta 18 V RRS1801M

- Uniwersalna piła do cięcia różnorodnych materiałów
- Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów
- Regulacja prędkości i hamulec



Długość skoku (mm)	22
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	3100
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	180
Waga z akumulatorem (kg)	2.33
Numer Artykułu	5133001162
Kod EAN	4892210118691



Cięcie

Pilarka tarczowa 18 V RWSL1801M

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45°
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły



Średnica tarczy tnącej (mm)	150
Średnica otworu tarczy (mm)	10
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	32
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	45
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga z akumulatorem (kg)	2.93
Numer Artykułu	5133001164
Kod EAN	4892210118554

Ukośnica 18 V EMS190DCL

- Akumulatorowa ukośnica tnąca materiały o wymiarach 38 x 108 mm przy 90°
- Laser Exactline umożliwia precyzyjne cięcie po linii
- Predefiniowane kąty cięcia 0, 15, 22,5, 31,6 oraz 45° oraz kąt nachylenia tarczy 0-45°



Średnica tarczy tnącej (mm)	190
Typ akumulatora	-
Kąt ukosu lewo (°)	45
Kąt ukosu prawo (°)	45
Kąt pochyłu w lewo (°)	45
Waga z akumulatorem (kg)	7.43
Numer Artykułu	5133000932
Kod EAN	4892210116895

Przecinarka do płytek 18 V LTS180M

- Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu, marmuru i betonu
- Stalowa podstawa z pokrętłami o zwiększonych wymiarach ułatwia wykonanie koniecznych ustawień
- Diamentowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem o średnicy 102 mm (4") gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega kruszeniu się materiału



Rozmiar tarczy (mm)	102
Średnica otworu (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	22
Waga z akumulatorem (kg)	2.6
Numer Artykułu	5133000154
Kod EAN	4892210110688

Szlifierka kątowna 18 V, tarcza 115 mm R18AG-0

- Blokada wrzeczona i bezkluczykowa regulacja osłony dla szybkiej wymiany osprzętu
- 3 pozycje uchwytu bocznego
- Dwustopniowy przełącznik blokady chroni użytkownika przed przypadkowym uruchomieniem



Średnica otworu tarczy (mm)	22
Rozmiar tarczy (mm)	115
Waga z akumulatorem (kg)	2.58
Numer Artykułu	5133001903
Kod EAN	4892210123657

Zamocujesz wszystko, co chcesz!

Gwoździarki akumulatorowe ułatwiają wykonanie takich prac, jak instalacja sztukaterii i ram, eliminują konieczność używania młotka. Gwoździarką, sztyfciaarką i zszywaczem z marki Ryobi wykonasz każdy rodzaj pracy związanej z mocowaniem.



Gwoździarki

Sztyfciaarka do gwoździ 18 V

R18N18G-0

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędziem można wbijać zszywki z wąskim grzbietem (5,5–6,1 mm) oraz gwoździe o długości 10–38 mm
- 2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light umożliwia włączenie oświetlenia LED w momencie, gdy użytkownik weźmie narzędzie do ręki
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić powierzchnię obrabianą i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ

Dostępne także jako:

x2 wersja z baterią | R18N18G-L15S | 5133002307 | 4892210131485

Pojemność magazynka gwoździe	105
Typ gwoździa (mm)	1.2
Waga z akumulatorem (kg)	2.93
Numer Artykułu	5133002093
Kod EAN	4892210128058



Sztyfciaarka do zszywek 18 V

R18S18G-0

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędziem można wbijać gwoździe o średnicy 18 AWG (1,2 mm) i długości 15 – 50 mm
- 2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania



Sztyfciaarka do gwoździ 18 V

R18N16G-0

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędziem można wbijać gwoździe o średnicy 16 AWG (1,6 mm) i długości 19 – 65 mm
- 2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania



Dostępne także jako:

x2 wersja z baterią | R18N16G-L15S | 5133002308 | 4892210131508

Pojemność magazynka gwoździe	100
Typ gwoździa (mm)	1.6
Waga z akumulatorem (kg)	3.13
Numer Artykułu	5133002222
Kod EAN	4892210128898

Korzystaj ze swobody!

Ciesz się swobodą pracy bezprzewodowej. Bez masywnego węża sprężonego powietrza masz nieograniczony zasięg, także w miejscach, gdzie użycie młotka byłoby niemożliwe.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Narzędzi możesz bezpiecznie używać, stojąc na drabinie lub rusztowaniu. Koniec z ryzykiem potknięcia lub zaplątania się w przewód.

System ONE+

Narzędzia są częścią systemu ONE+, możesz użyć tego samego akumulatora Lithium+ do zasilania szerokiej gamy różnych elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych.

Gwoździarka do każdego zadania

Każde z narzędzi zostało zaprojektowane do różnego rodzaju materiałów mocujących, dzięki czemu poradzisz sobie z każdą naprawą i z każdym zadaniem.

Jak wybrać właściwy materiał mocujący?

Gwoździe druciaki




Idealne do mocowania drewna bez użycia wkrętów i wcześniejszego nawiercania otworów.

Sztyfty



Gwoździe druciaki są zbyt krótkie, aby właściwie zamocować niektóre elementy, dlatego w tym przypadku należy użyć sztyfciaarki.

Zszywki



Zszywacz to Twoje podstawowe narzędzie przy naprawie i montażu mebli.





Szflifowanie



Szlfierka mimośrodowa 18 V R18ROS-0

- Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
- Wbudowany system odsysania pyłu zapewnia czyste środowisko pracy
- Nasadka do mocowania papierów ściernych na rzepy



Prędkość oscylacji (opm)	20,000
Średnica oscylacji (mm)	2.5
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga z akumulatorem (kg)	1.56
Numer Artykułu	5133002471
Kod EAN	4892210136855



Szlfierka delta 18 V R18PS-0

- Kompaktowe wzornictwo umożliwia łatwe szlifowanie w narożnikach i trudno dostępnych miejscach
- Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej i efektywnej pracy
- Niewielkie wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie w kątach i ciasnych przestrzeniach
- Przylepiec do szybkiego mocowania i nasadka do mocowania arkuszy papieru ściernego
- Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach



Prędkość oscylacji (opm)	22,000
Średnica oscylacji (mm)	1.8
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100x140
Waga z akumulatorem (kg)	1.06
Numer Artykułu	5133002443
Kod EAN	4892210133700



Pistolet natryskowy 18 V P620

- Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram garażowych i pomieszczeń gospodarczych
- Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach farby
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb
- Niezwykle wszechstronny pistolet natryskowy można stosować do lakierów, impregnatów do drewna, emalii oraz farb olejnych i wodnych
- Innowacyjny i opatentowany system podawania farby minimalizuje potrzebę rozcieńczania substancji



Pojemność zbiornika (ml)	1000
Pistolet natryskowy - pokrycie farbą (m² / min)	10
Przepływ powietrza (l/h)	20
Waga z akumulatorem (kg)	2.36
Numer Artykułu	5133000155
Kod EAN	4892210110589

Strug 18V CPL180MHG

- Prowadnica równoległa zwiększa precyzję pracy
- Regulacja głębokości strugania: 0-0.4 mm
- Dodatkowy uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem



Szerokość strugania (mm)	50
Głębokość strugania (mm)	0.4
Głębokość wrębu (mm)	13
Waga z akumulatorem (kg)	2.13
Numer Artykułu	5133000195
Kod EAN	4892210109149

Pistolet do uszczelniania 18 V CCG1801M

- Wytwarza dużą siłę do materiałów o wysokiej lepkości
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień



Prędkość bez obciążenia wysokiej	6
Prędkość bez obciążenia niski	1
Maks. moc wyjściowa	225
Waga z akumulatorem (kg)	2.13
Numer Artykułu	5133000192
Kod EAN	4892210109200



Pielęgnacja samochodu

Twój samochód może wyglądać jak nowy dzięki narzędziom akumulatorowym systemu ONE+ marki Ryobi. Potrzebujesz tylko jednego akumulatora do zasilania wszystkich narzędzi systemu.



Zadbaj o doskonały wygląd karoserii

Polerka ONE+ nabłyszczyci lakier tak, że samochód będzie wyglądał jak nowy

Nie zgub się w ciemnościach

Gdy musisz zajrzeć pod maskę samochodu sięgnij po niezawodną lampę ONE+.



Nie zapominaj o oponach

Dzięki kompresorowi ONE+ zadbasz o właściwe ciśnienie w oponach. Zmierz ciśnienie, ustaw i pompuj opony bez konieczności odwiedzania serwisu.

Praca przy muzyce

Posłuchaj audycji radiowych albo podłącz swój telefon przez Bluetooth i odtwarzaj ulubione utwory podczas pracy z radiem ONE+.



Zawsze czyste wnętrze pojazdu

Odkurzac ręczny ONE+ pomoże Ci utrzymać porządek w środku auta.



Potrzebujesz zmienić oponę?

Klucz udarowy ONE+ ułatwia wkręcanie i wykręcanie nakrętek w kołach. W ten sposób szybko i z łatwością wymienisz koło – kiedy chcesz i gdzie chcesz.



Odwiedź nasz kanał w serwisie YouTube i zobacz, jak dbać o samochód, by wyglądał jak nowy www.youtube.com/RyobiTV



Wybierz narzędzia, których jeszcze Ci brakuje

☒ ZAZNACZ NARZĘDZIA KTÓRE ZNAJDĄ
SIĘ NA TWOJEJ LIŚCIE ŻYCZEŃ

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 01: PODKASZARKA
AKUMULATOROWA 18 V
OBC1820B ☐ | 11: PILARKA TARCZOWA 18 V
RWSL1801M ☐ | 20: NOŻYCE DO
ŻYWOPLÓTU 18 V,
50 CM
RHT1851 ☐ | 27: OBROTOWA WIERTARKA
UDAROWA 18 V SDS+
R18SDS-0 ☐ | 36: DMUCHAWA
HYBRYDOWA 18 V
OBL1820H ☐ | 45: HYBRYDOWA
PODKASZARKA 18 V
RLT1830H13 ☐ |
| 02: PILARKA DO GAŁĘZI 18 V
OPP1820 ☐ | 12: PODKASZARKA 18 V,
26 CM
OLT1825 ☐ | 21: WIERTARKO-
WKREŹTARKA 18 V
RCD1802M ☐ | 28: WIERTARKA UDAROWA
18 V
R18PD-0 ☐ | 37: UKOŚNICA 18 V
EMS190DCL ☐ | 46: LAMPA 18 V
RFL180M ☐ |
| 03: PRZECINARKA DO
PŁYTEK 18 V
LTS180M ☐ | 13: BATERIA ONE+ 4.0 AH
RB18L40 ☐ | 22: BEZSZCZOTKOWA
WIERTARKO-
WKREŹTARKA 18 V
R18DDBL-0 ☐ | 29: WIERTARKA UDAROWA
18 V
R18PDBL-0 ☐ | 38: NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE 18 V
R18MT-0 ☐ | 47: POLERKA 18 V
R18B-0 ☐ |
| 04: PISTOLET DO
ZSZYWEK 18 V
R18S18G-0 ☐ | 14: PODKASZARKA 18 V,
30 CM
OLT1831S ☐ | 23: ZAKRĘTARKA
UDAROWA 18 V
RID1801M ☐ | 30: WIERTARKA UDAROWA
18 V
LLCD18022 ☐ | 39: SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V
R18AG-0 ☐ | 48: BATERIA ONE+ 1.3 AH
RB18L13 ☐ |
| 05: GWOŹDZIARKA 16G 18V
R18N16G-0 ☐ | 15: NOŻYCE DO
ŻYWOPLÓTU 18 V
OHT1850X ☐ | 24: WIERTARKO-
WKREŹTARKA 18 V
R18DDP-0 ☐ | 31: KOMPRESOR 18 V
R18I-0 ☐ | 40: PIŁA SZABLASTA 18 V
RRS1801M ☐ | 49: ODKURZACZ RĘCZNY
18 V
CHV182M ☐ |
| 06: ŁADOWARKA
BCS618 ☐ | 16: NOŻYCE DO TRAWY
IKRZEWÓW
OGS1821 ☐ | 25: SZLIFIERKA
MIMOŚRODOWA 18 V
R18ROS-0 ☐ | 32: WYRZYNARKA 18 V
R18JS-0 ☐ | 41: KLUCZ UDAROWY 18 V
R18MW3-0 ☐ | 50: KOSIARKA DO TRAWY
LITHIUM FUSION™ 36 V
RLM18X40H240 ☐ |
| 07: NOŻYCE DO
ŻYWOPLÓTU 18 V
OPT1845 ☐ | 17: RADIO 18V
R18R-0 ☐ | 26: SZLIFIERKA DELTA 18 V
R18PS-0 ☐ | 33: WIERTARKA KĄTOWA 18 V
RAD1801M ☐ | 42: LAMPA 18 V
R18ALF-0 ☐ | 51: WENTYLATOR 18 V
R18F-0 ☐ |
| 08: ŁADOWARKA ONE+
BCL1418H ☐ | 18: KOSIARKA 18 V
OLM1833H ☐ | | 34: PISTOLET NATRYSKOWY
18 V
P620 ☐ | 43: STRUG 18V
CPL180MHG ☐ | 52: KOSIARKA
HYBRYDOWA 18 V
RLM18C36H225 ☐ |
| 09: PISTOLET DO
USZCZELNIANIA 18 V
CCG1801M ☐ | 19: NOŻYCE DO
ŻYWOPLÓTU 18 V,
55 CM
OHT1855R ☐ | | 35: DMUCHAWA DO LIŚCI
18 V, OBL1802 ☐ | | |
| 10: GWOŹDZIARKA
18G 18V
R18N18G-0 ☐ | | | | | |



RYOBI



Motoryzacja



Polerka 18 V R18B-0

- Idealna do nakładania politur i wosku, które pomagają utrzymać lakier w dobrym stanie
- Doskonała także do polerowania jachtów i łodzi, mebli drewnianych oraz podłóg
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie



Średnica oscylacji (mm)	12.5
Prędkość oscylacji (obr./min)	2500
Rozmiar tarczy (mm)	254
Waga bez akumulatora (kg)	1.97
Numer Artykułu	5133002465
Kod EAN	4892210135483

Kompresor 18 V R18I-0

- Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
- Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przerywania pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia gwarantujący precyzję
- Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu – idealne rozwiązanie w przypadku większego sprzętu dmuchanego, np. materacy lub pontonów



Długość węża ssącego (mm)	711 - 756
Maks. ciśnienie (bar)	10.3 bar, 150psi
Waga z akumulatorem (kg)	1.71
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133001834
Kod EAN	4892210122780



Radio 18 V z technologią Bluetooth® R18R-0

- Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym zakresie głośności
- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM



Średnica głośnika (mm)	90mm
Moc głośników (W)	3
Waga z akumulatorem (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002455
Kod EAN	4892210135476

Odkurzacz ręczny 18 V CHV182M

- Silnik zapewnia dużą siłę ssania, dzięki której z łatwością można zebrać różnego rodzaju suche zanieczyszczenia
- System podwójnej filtracji wychwytywa zanieczyszczenia, zapewniając maksymalną wydajność pracy odkurzacza
- Łatwy w czyszczeniu zbiornik ułatwia opróżnianie zanieczyszczeń



Pojemność zbiornika (ml)	173
Waga z akumulatorem (kg)	1.39
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133000077
Kod EAN	4892210106339



Codzienna praca

Lampa 18 V R18ALF-0

- 20 wysokiej mocy diod emituje światło o jasności do 850 lumenów
- Lampę możesz ustawić w pionie ugiąć, lub zawiesić niemal wszędzie, dzięki czemu masz dobrze oświetlone miejsce pracy
- Długi czas pracy do 360 minut z akumulatorem RB18L40



Typ żarówki	dioda LED
Waga z akumulatorem (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133002304
Kod EAN	4892210130525

Lampa 18 V RFL180M

- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
- Uniwersalne wzornictwo umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku
- Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień



Typ żarówki	halogen
Waga z akumulatorem (kg)	0.72
Numer Artykułu	5133001636
Kod EAN	4892210120182

Lampa hybrydowa 18 V R18ALH-0

- Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny z dowolnym akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym z przedłużaczem
- Dioda o mocy 25 W emituje światło o jasności do 2.000 lumenów
- Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości zawieszenia reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań



Typ żarówki	dioda LED
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Numer Artykułu	5133002339
Kod EAN	4892210117311



Wentylator 18 V R18F-0

- Bezprzewodowy wentylator, idealny do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
- 8-stopniowa regulacja położenia pozwala skierować strumień powietrza w żądaną stronę
- Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność zastosowań



Obroty wentylatora (obr./min)	2,100 / 1,400
Waga z akumulatorem (kg)	1.56
Numer Artykułu	5133002612
Kod EAN	4892210140678

Czy wiedziałeś, że do naszego systemu ONE+
wchodzą również urządzenia ogrodowe...



ONE+
SYSTEM

**Zasilisz ponad 40
różnych elektronarzędzi
i narzędzi ogrodowych
używając tego samego
akumulatora Lithium+!**



Sam zdecyduj od czego chcesz zacząć

Wybierz zestaw...

Kup zestaw z dowolnym narzędziem i
akumulatorem, a następnie rozszerzaj kolekcję
narzędzi, płacąc mniej.

Lub

Wybierz narzędzie...

Wybierz narzędzie, akumulator i ładowarkę z
naszej oferty, a potem rozszerzaj kolekcję narzędzi
ONE+.

Co **NOWEGO**
w **ONE+**?

**Najlepszy system
beprzewodowy dla
majsterkowiczów na całym
świecie nadal się poszerza!**

**Najnowsze akcesoria
dla systemu **ONE+** dla
Twojego ogrodu.**

NOWA kosiarka
RLM18X33H40

Pierwsza kosiarka Ryobi 18 V zasilana JEDNYM
akumulatorem. Nasze bezprzewodowe kosiarki są
zazwyczaj zasilane dwoma akumulatorami Lithium+
(technologia Fusion), ale Ryobi idzie o krok dalej.

Więcej
informacji
o narzędziach
ogrodowych znajdziesz
w rozdziale
o produktach
ONE+

NOWA kosa
RBC18X20B4

Pierwsza w historii
kosa w systemie
ONE+. Idealna
do koszenia
i przycinania.



**NOWE teleskopowe
nożyce do żywopłotu**
RPT184515

Nowe teleskopowe
nożyce do żywopłotu,
pozwalające
dosięgnąć
wysokiego
żywopłotu
i krzewów.



**NOWA kosiarka
hybrydowa**
RLM18C36H225

Najnowszy produkt w serii
narzędzi hybrydowych, które
zgodne są z systemem
ONE+ i mogą być zasilane
także z gniazdka, więc
nigdy nie skończy
Ci się energia.



Nowość

+ 40 narzędzi + JEDEN akumulator + Nieskończone możliwości



Koszenie



Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm (1x 4.0 Ah) **RLM18X33H40**

- Akumulator Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość, zapewniając pożądaną wydajność koszenia
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Szerokość koszenia 33 cm ułatwia poruszanie się po ogrodzie
- Jednoprętowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 25 do 65 mm
- Funkcja EasyEdge dla koszenia przy samej krawędzi



Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	1
Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	12
Numer Artykułu	5133002526
Kod EAN	4892210137876

Kosiarka do trawy Lithium Fusion™ 36 V z szerokością cięcia 40 cm (2x akum. ONE+) **RLM18X40H240**

- Osiągi 36 V dostępne dzięki technologii Lithium Fusion™. Zasilane dwoma akumulatorami 18 V Lithium+ 4.0 Ah
- Akumulator 4.0 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wydajność koszenia porównywalną z kosiarkami spalinowymi
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Korpus daje dużą szerokość cięcia 40 cm
- 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm



Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	2
Szerokość korpusu (cm)	40
Obroty (obr./min)	3550
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	19.2
Numer Artykułu	5133002098
Kod EAN	4892210820808



Koszenie



Kosa akumulatorowa 18 V z uchwytem rowerowym (1x 4.0 Ah) **RBC18X20B4**

- Mocny akumulator 18 V 4 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia Intellicell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i bezpieczeństwa
- Wysokowydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc nawet podczas najtrudniejszych zadań
- Narzędzie 2w1: ostrza tnące ze stali hartowanej - średnica koszenia 20 cm, głowica żytkowa - szerokość cięcia 30 cm
- Duża, wynosząca 30 cm szerokość cięcia umożliwia większy komfort pracy



Dostępne także jako:

x0 wersja z baterią | OBC1820B | 5133002619 | 4892210141033

Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	1
Średnica ostrza (cm)	20
Średnica żyłki (mm)	1.6
Obroty (obr./min)	8500
Waga z akumulatorem (kg)	4.0
Numer Artykułu	5133002528
Kod EAN	4892210138279

Podkaszarka 18 V z szerokością cięcia 30 cm **RLT183113**

- 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Regulowana szerokość cięcia 25-30 cm dla niezwyklej wszechstronności
- Technologia EasyEdge pozwala na szybkie przejście do trybu przycinania krawędzi



Dostępne także jako:

x0 wersja z baterią | OLT1831S
5133002162 | 4892210821195

x1 wersja z baterią | RLT183115
5133002459 | 4892210136619

x1 wersja z baterią | RLT183125
5133002395 | 4892210133953

Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ilość akumulatorów	1
Szerokość koszenia (cm)	25-30
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	
Waga z akumulatorem (kg)	2.14
Numer Artykułu	5133002104
Kod EAN	4892210820662

Podkaszarka 18 V z szerokością cięcia do 25 cm **RLT1825LI**

- Zasilanie 18 V z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™
- Szerokość cięcia 25 cm daje efektywne koszenie
- Technologia EasyEdge pozwala na szybkie przejście do trybu przycinania krawędzi



Dostępne także jako:

x0 wersja z baterią | OLT1825
5133001808 | 4892210818447

x2 wersja z baterią | RLT1825LL13
5133002168 | 4892210821270

Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ilość akumulatorów	1
System podawania żyłki	
Szerokość koszenia (cm)	25
Średnica żyłki (mm)	1.6
Waga z akumulatorem (kg)	1.65
Numer Artykułu	5133001806
Kod EAN	4892210818423

Dwa w jednym.

Zasilanie hybrydowe nigdy nie pozwoli narzędziom ogrodowym One+ przestać pracować.

Czeka Cię praca w ogrodzie? Ciesz się bezprzewodową swobodą używając akumulatora Lithium+. A jeśli Twój akumulator się rozładuje, przełącz się na zasilanie z sieci. Zasilanie hybrydowe pozwala Ci na niezwykle łatwe przełączenie się z jednego źródła energii na drugie, abyś mógł pracować i pracować i pracować...



Czy wiesz, że...

seria urządzeń hybrydowych marki Ryobi jest również częścią systemu ONE+? Oznacza to, że zasilisz ponad 40 różnych elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych tym samym akumulatorem Lithium+.



Szukaj logo systemu **Hybrid** na naszych narzędziach.



Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V, szerokość koszenia 36 cm RLM18C36H225

- Hybrydowa, przewodowa i akumulatorowa kosiarka do trawy o napięciu 36 V, zasilana zarówno akumulatorem 2x18 V Lithium+, jak i energią elektryczną, za pomocą przewodu
- Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności koszenia
- Technologia EasyEdge umożliwiająca cięcie przy samej krawędzi
- Składane uchwyty i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia

Dostępne także jako:

x0 wersja z baterią | OLM1834H | 5133002369 | 4892210132314

x2 wersja z baterią | RLM18X36H240 | 5133002589 | 4892210140135

Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ilość akumulatorów	2
Szerokość korpusu (cm)	36
Mechanizm jazdy	bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	16.1
Numer Artykułu	5133002587
Kod EAN	4892210140111



Hybrydowa podkaszarka 18 V z szerokością koszenia do 30 cm RLT1830H13

- Zasilanie hybrydowe: płynne przejście z zasilania akumulatorowego na przewodowe
- Regulowana szerokość cięcia 25-30 cm dla niezwyklej wszechstronności
- 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo

Dostępne także jako:

x1 wersja z baterią | RLT1830H25
5133002224 | 4892210821638

x1 wersja z baterią | RLT1830H15
5133002460 | 4892210136626

Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ilość akumulatorów	1
Szerokość koszenia (cm)	25-30
System podawania żyłki	
Waga z akumulatorem (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133002102
Kod EAN	4892210820785



Dmuchawa hybrydowa 18 V OBL1820H

- Innowacyjne 18 V zasilanie hybrydowe oferuje wybór płynnego przechodzenia pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym a przewodowym dla tego samego narzędzia
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250 km/h



Prędkość wydmuchu (km/h)	250
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133002340
Kod EAN	4892210822673



Piły i nożyce do żywopłotu



Nożyce do żywopłotu z regulacją kąta cięcia RPT184515

- Mocny akumulator 18 V 1.5 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i bezpieczeństwa
- Zdolność cięcia 18 mm
- 45 cm noże z diamentowym szlifem do precyzyjnego cięcia
- Zdolność cięcia 18 mm



Dostępne także jako:

x0 wersja z baterią | OPT1845 | 5133002523 | 4892210138521

Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ilość akumulatorów	1
Zdolność cięcia (mm)	18mm
Długość ostrza (mm)	450
Obroty (obr./min)	1500
Waga z akumulatorem (kg)	4.6
Numer Artykułu	5133002521
Kod EAN	4892210138507

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 55 cm

RHT1855R40

- Mocny akumulator 18 V 1x4.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika

Dostępne także jako:

x0 wersja z baterią | OHT1855R
5133002161 | 4892210821249



Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	1
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	55
Waga bez akumulatora (kg)	3.42
Numer Artykułu	5133002111
Kod EAN	4892210820761

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm

RHT1851R15

- Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność, przycinania żywopłotów i krzewów
- Ostrze o długości 50cm szlifowane techniką diamentową
- Zdolność cięcia 18 mm



Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ilość akumulatorów	1
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Obroty (obr./min)	2700
Długość ostrza (cm)	50
Typ akumulatora	Li-ion
Waga z akumulatorem (kg)	3.15
Numer Artykułu	5133002109
Kod EAN	4892210820747



Piły i nożyce do żywopłotu

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm

RHT1850XLI

- Zasilanie 18 V z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Zdolność cięcia 18 mm
- Obracany uchwyt tylny dla większej kontroli urządzenia



Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ilość akumulatorów	1
Maks. zdolność cięcia (mm)	16
Obroty (obr./min)	2400
Długość ostrza (cm)	50
Waga z akumulatorem (kg)	3.73
Numer Artykułu	5133001626
Kod EAN	4892210816924

Nożyce do trawy i krzewów

OGS1821

- Mała, ale bardzo wydajna nożyco-przycinarka do skutecznego przycinania roślin i krzewów, dzięki zastosowaniu silnika 18 V
- Beznarzędziowa zmiana ostrzy
- Lekkie dla łatwej obsługi i kontroli



Maks. zdolność cięcia (mm)	8
Długość ostrza do trawy (mm)	100
Długość ostrza do krzewów (mm)	200
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133000732
Kod EAN	4892210812568

Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm

RPP182015

- Prowadnica i łańcuch typu Oregon, 20 cm
- Prędkość przesuwu łańcucha 5,5 m/s
- Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4m



Dostępne także jako:

x0 wersja z baterią | OPP1820
5133001250 | 4892210815446

Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ilość akumulatorów	1
Długość prowad. / łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	5
Waga z akumulatorem (kg)	3.9
Numer Artykułu	5133002575
Kod EAN	4892210139382

Dmuchawa do liści 18 V

OBL1802

- Dysza zapewnia prędkość przepływu powietrza do 193 km/h
- Lekka konstrukcja z najwyższą wygodą bezprzewodowego zasilania
- Technologia uchwytu GripZone™ dla większego komfortu podczas trzymania



Prędkość wydmuchu (km/h)	193
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133000731
Kod EAN	4892210812605



Akumulatory i ładowarki



Akumulator 18 V 5.0 Ah Lithium+ RB18L50 | 5133002433 | 4892210135940



- Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4"



934

Akumulator 18 V Lithium+ (1x4.0 Ah) RB18L40 | 5133001907 | 4892210124104



- Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4"



827

Akumulator 18 V Lithium+ (1x2.5 Ah) RB18L25 | 5133002237 | 4892210129062



- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4"



430

Akumulator 18 V Lithium+ (1x1.5 Ah) RB18L15 | 5133001905 | 4892210124081



- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4"



290

Akumulator 18 V Lithium (1x1.3 Ah) RB18L13 | 5133001904 | 4892210124074



- Akumulator Lithium+ 1.3 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4"



247

Wyniki są średnią z 5 testów. Wyniki mogą się różnić zależnie od narzędzia, baterii oraz zastosowania.



Akumulatory i ładowarki

Ładowarka 18 V ONE+

BCL14181H | 5133001127 | 4892210117991

- Dwufunkcyjna ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V marki Ryobi
- Wskaźnik LED stanu naładowania
- Tryb konserwacji – akumulatory przechowywane w ładowarkach są kondycjonowane, co zapewnia im maksymalną wydajność



Ładowarka dla 6 akumu. ONE+ 18 V

BCS618 | 5132000042 | 4892210106346

- Ładowarka z kilkoma portami do efektywnego ładowania akumulatorów
- Dwufunkcyjna ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V marki Ryobi
- Wskaźniki ładowania LED



Dostępne także jako:

x1	Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (1x1.5 Ah)		
	Typ: RBC18L15	Numer Artykułu: 5133001910	Kod EAN: 4892210124173

x1	Zestaw: Akumulator i ładowarka (18V 1x1.3 Ah)		
	Typ: RBC18L13	Numer Artykułu: 5133001908	Kod EAN: 4892210124159

x1	Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (1x4.0 Ah)		
	Typ: RBC18L40	Numer Artykułu: 5133001912	Kod EAN: 4892210124210

x2	Zestaw: 2 akumulatory 18V litowo-jonowe (1.3 Ah) i ładowarka		
	Typ: RBC18LL13	Numer Artykułu: 5133002000	Kod EAN: 4892210125835

x2	Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (2x4.0 Ah)		
	Typ: RBC18LL40	Numer Artykułu: 5133001916	Kod EAN: 4892210124234

Zobacz jakie projekty można samemu wykonać w domu i w ogrodzie.



Skorzystaj ze szczegółowych instrukcji, aby wykonać rzeczy, które zachwycą rodzinę i przyjaciół. Chętnie zobaczymy Twoje dzieła!

Najdłuższy

Czas pracy

Najkrótszy



EasyStart

Silnik spalinowy nie musi sprawiać kłopotów.

Ciesz się każdorazowo łatwym rozruchem Twoich narzędzi spalinowych, używając technologii ONE+ EasyStart.

Ten unikalny element rozruchowy eliminuje konieczność częstego i uciążliwego pociągania za linkę rozruchową. Jednym naciśnięciem uruchamiasz Twoje narzędzie spalinowe. To rewolucyjne rozwiązanie dla narzędzi spalinowych.



Najłatwiejszy sposób uruchomienia

nożyc do żywopłotu EasyStart

kosy EasyStart

lub

podkaszarki EasyStart



Szukaj logo systemu EasyStart na naszych narzędziach!

Po prostu
załóż akumulator
Lithium+ i dalej do
działa!



Moduł EasyStart jest sprzedawany osobno lub w zestawie z akumulatorem.

Technologia EasyStart pasuje również **NOWEJ** kosiarki EasyStart, mimo to nie ma potrzeby kupowania modułu, gdyż ta technologia jest zintegrowana z kosiarką.

Wystarczy założyć akumulator 18 V i uruchomić narzędzie kluczykiem.

NOWA kosiarka EasyStart



EasyStart

System ONE+™ EasyStart™ przeznaczony do uruchamiania narzędzi spalinowych jednym przyciskiem

OES18

- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie będzie już potrzeby ciągnięcia za linkę
- Aktualnie kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, RBC47SE0, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO



Numer Artykułu	5132002803
Kod EAN	4892210140012

System ONE+™ EasyStart™ przeznaczony do uruchamiania narzędzi spalinowych jednym przyciskiem

OES1813

- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie będzie już potrzeby ciągnięcia za linkę
- Aktualnie kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, RBC47SE0, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO



Numer Artykułu	5132002804
Kod EAN	4892210140029



Akcesoria

Wkręcanie



RAK10SD

Numer Arty. 5132002549



RAK17SD

Numer Arty. 5132002550



RAK32TSD

Numer Arty. 5132002792



RAK32MSD

Numer Arty. 5132002798

Wkręcanie



RAK46MIX

Numer Arty. 5132002686



RAK69MIX

Numer Arty. 5132002687

RAK86MIXC

Numer Arty. 5132002699

Cięcie



RAK05MT

Numer Arty. 5132002787



CSB165A1

Numer Arty. 5132002774



CSB150A1

Numer Arty. 5132002579

Polerowanie



RAK2BB

Numer Arty. 5132002786



Chcesz wiedzieć
więcej, odwiedź:

pl.ryobitools.eu



Akcesoria

Koszenie



RAC431

Numer Arty. 5132002805



RAC432

Numer Arty. 5132002806



RAC404

Numer Arty. 5132002438



RAC413

Numer Arty. 5132002766

Przcinanie



RAC300

Numer Arty. 5132002426



RAC308

Numer Arty. 5132002457

Podkaszanie



RAC124

Numer Arty. 5132002433



RAC125

Numer Arty. 5132002434



RAC101

Numer Arty. 5132002638



RAC108

Numer Arty. 5132002650



RAC139

Numer Arty. 5132002707

Piły i nożyce do żywopłotu



RAC235

Numer Arty. 5132002589



RAC234

Numer Arty. 5132002588



RAC805

Numer Arty. 5132002765



RAC305

Numer Arty. 5132002437

Ryobi Tools

RYOBI®

DESIGNED
TO DO
MORE

pl.ryobitools.eu



Więcej informacji:
pl.ryobitools.eu
lub weź katalog
ze sklepu.

Dotrzesz w każdy zakątek.

**Stwórz ogród idealny wraz z narzędziami
ogrodowymi Ryobi.**

Dzięki urządzeniom Ryobi, możesz o każdej porze roku zadbać o swój ogród – kosząc, przycinając, pilując i porządkując. Możesz wybrać spośród urządzeń bezprzewodowych, zasilanych z gniazdka albo spalinowych, zależnie od potrzeb.



RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

pl.ryobitools.eu




PRZEŁOM W BRANŻY



1996 + 2000

Wprowadzenie systemu ONE+

LIDER INNOWACYJNOŚCI



2004 + 2012

Zmiana designu i koloru na Hyper Green

Wprowadzenie nowej technologii akumulatorów Lithium+

2013

Wprowadzenie technologii hybrydowej - połączenie dwóch sposobów zasilania - akumulatorowego oraz sieciowego

NR 1 DLA MAJSTERKOWICZÓW



2015 + 2016

Ryobi jako pierwsza marka amatorska wprowadza technologię bezszczotkową

Wprowadzenie akumulatora 18V o pojemności 5.0 Ah - Ryobi liderem innowacyjności w markach konsumenckich.

Złóż życzenia urodzinowe marce Ryobi poprzez **#20yearsONEsystem**

RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

pl.ryobitools.eu

Techtronic Industries Poland Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa

Tel: 022 379 94 82

Email: biuro@tti-emea.com

Web: pl.ryobitools.eu

Twój dealer:



Zawartość katalogu jest aktualna w momencie oddania do druku. Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Użycie znaku towarowego RYOBI® jest zgodne z licencją udzieloną przez Ryobi® Limited.